



Preise 2026



UNSER VERTRIEBSTEAM

Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie gerne bei Ihren Projekten in unserem Vertriebsschwerpunktgebiet.



BAUSTOFFHANDEL UND GEWERBE
INNENDIENST


Milena Dautovik
Innendienst

Tel. 02635/701-212
milena.dautovik@weissenboeck.eu

AUSSENDIENST

**NIEDERÖSTERREICH SÜD
STEIERMARK NORD
BURGENLAND NORD**



Werner Eisenschenk
Außendienst

Tel.: 0664/443 30 61
werner.eisenschenk@weissenboeck.eu

**NIEDERÖSTERREICH NORD/
OST UND WIEN**



Adnan Smajic
Außendienst

Tel.: 0664/828 31 00
adnan.smajic@weissenboeck.eu

NIEDERÖSTERREICH WEST



Christoph Schöffler
Außendienst

Tel.: 0664/812 11 77
christoph.schoeffler@weissenboeck.eu

OBJEKTVERKAUF
INNENDIENST


Mario Handler
Innendienst

Tel. 02635/701-214
mario.handler@weissenboeck.eu

AUSSENDIENST

**GESAMTES
VERTRIEBSGEBIET**




Ernst Willach
Außendienst

Tel.: 0664/812 11 40
ernst.willach@weissenboeck.eu


**UNSERE
ÖFFNUNGSZEITEN**

INNENDIENST in Neunkirchen
MO-DO 7³⁰-16³⁰ und FR 7³⁰-14⁰⁰

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen während der Geschäftszeiten für Liefer- und Lagerauskünfte, Bestellungen und Lieferplanungen gerne zur Verfügung.



Ing. Roland Trauner
Disposition/Fuhrpark
Tel.: 02635/701-410
bestellung@weissenboeck.eu



Sabine Trimmel
Disposition/Fuhrpark
Tel.: 02635/701-420
bestellung@weissenboeck.eu

AUSLIEFERUNG/ABHOLUNG WERK NEUNKIRCHEN

MÄRZ-OKT: MO-DO 7-16:30 Uhr, FR 7-13 Uhr
NOV.-FEB: MO-DO 7-15 Uhr, FR 7-13 Uhr

AUSLIEFERUNG/ABHOLUNG

MÄRZ-OKT: MO-DO 7-12
FR 7-13 Uhr
NOV.-FEB: MO-DO 7-12
FR 7-13 Uhr

! Senden Sie Ihre Bestellung zur schnellstmöglichen Bearbeitung bitte immer an bestellung@weissenboeck.eu



Gerasdorf


NEUNKIRCHEN

BAD FISCHAU


GERASDORF



Kevin Reisenauer
Bestellannahme/Lagerauskünfte
Tel. 02635/701-412
bestellung@weissenboeck.eu



Özan Öztürk
Bestellannahme/Lagerauskünfte
Tel. 02622/23707-5011
bestellung@weissenboeck.eu



Slaven Ljubic
Bestellannahme/Lagerauskünfte
Tel.: 02246/20751-725
bestellung@weissenboeck.eu



Bad Fischau



Neunkirchen

WERK BAD FISCHAU

und 12:30-16:30 Uhr,

und 12:30-15 Uhr,

AUSLIEFERUNG/ABHOLUNG WERK GERASDORF

MÄRZ-OKT: MO-DO 7-12 und 12:30-16:30 Uhr,
FR 7-13 Uhr

NOV.-FEB: MO-DO 7-12 und 12:30-15 Uhr,
FR 7-13 Uhr

VERLADE- UND ANNAHMESCHLUSS JEWEILS 30 MIN VOR GESCHÄFTSSCHLUSS

INHALT

PFLASTER

AB SEITE 8

17, 45 Arena antik
17, 45 Arena natur bel Cante
17, 45 Arena Vegetationsfugenstein
26 AC Tec-Line
41 Behaton 6
41 Behaton 8
41 Behaton 10
41 Behaton 14 Hochleistungsverbund
36 Carre 6 natur
43 Coloc
22 Deco 8
22, 46 Deco 8 Linear
23 Deco 10
23 Deco 12
24, 46 Deco 12 Rasenplatte Linear
24 Deco 14
24 Deco 16
27 Delina 7
27 Delina 10
25 Duomo 12
25 Duomo 14
25 Duomo 18
43 Flüstercoloc
42 Flüstermatoro
37 Forum Kreis & Schuppe
37 Forum Pflaster
18 Gemischter Satz antik
18 Gemischter Satz natur
10 Grande antik Basic
10 Grande antik Top
10 Grande natur Basic
10 Grande natur Top
20 Leo Colori 5
20 Leo Colori 8
42 Matoro 6 Verbundstein
42 Matoro 8 Verbundstein
36 Rechteckpflaster 6
36 Rechteckpflaster 8
9 Rialta antik Basic
9 Rialta antik Top
12 Rialta Grande antik Basic
12 Rialta Grande antik Top

13 Rialta Grande natur Basic
13 Rialta Grande natur Top
15 Rialta Grosso mit Fase Basic
15 Rialta Grosso mit Fase Top
14 Rialta Grosso natur Basic
14 Rialta Grosso natur Top
11 Rialta natur Basic
11 Rialta natur Top
27 Rechteckpflaster VG 5
18 Riemchenpflaster
40 Silidur Behaton mit Fase
40 Silidur Behaton natur
38 Silidur Sechseckstein
39 Silidur Wellenstein
19 Tango 6
19 Tango Grosso
19 Tango 8
38 Tauerndekor
26 Tec-Line
28 Tegula 8 mit Fase
31 Tegula 16 mit Fase
28 Tegula antik
30 Tegula classic
33 Tegula Diele
32 Tegula Dreieckstein
31 Tegula feingestockt
32 Tegula Fünfeckstein
34 Tegula Großplatte
35 Tegula K&K mit Fase
35 Tegula K&K Noppen-/Streifenplatte
34 Tegula K&K Platte classic
35 Tegula K&K Platte natur
29 Tegula natur
32 Tegula Platte mit Fase
33 Tegula RVS-Platte
33 Tegula Streifenplatte
21 Terrana
21 Umbriano 6
21 Umbriano 8
40 Verbundpflaster
16 Via Capo antik
16 Via Capo mit Fase
16 Via Piccolo
20 Via Stretto
38 Wellenstein 6
38 Wellenstein 8

ÖKO-PFLASTER

AB SEITE 44

48 Aquarin Öko-Fugenpflaster
45, 17 Arena antik
45, 17 Arena natur bel Cante
45, 17 Arena Vegetationsfugenstein
47, 22 Deco 8 Linear
46 Deco 8 Vegetationsfugensystem
49 Deco 10 breite Fuge
47, 24 Deco 12 Rasenplatte Linear
46 Deco 12 Vegetationsfugensystem
48 Ökodrain
48 Ökodrain RC
50 Rasengitter
49 Rasenplatte linear
47 Rasenstein linear
50 Rinafix
51 Rondo Rasenstein
49 Sicker-Drain Plus
51 Tegula Sickerpflaster

PLATTEN

AB SEITE 54

61 Blindenleitsystem
55 Cityline
55 Escado
61 Galaxy
60 Gartenplatte
59 Linear
56 Nature Moments
58 Primavera
57 Scalina
57 Scalina Baco
59 Style
56 Umbriano
60 Waschbetonplatte

MAUERN, ZÄUNE, BÖSCHUNG

AB SEITE 62

70 Bayfield
67 Colori Mauer/Zaun
68 Cotta Blockstein antik
67 Liso
68 Löffelstein
72 L-Tec Mauerstein
66 Maclit
70 Minilöffel
63 Portofino
71 Quadraloc
71 Römerstein Quaderwand
64, 65 Tegula Mauer antik
63 Tegula Mauer natur
69 Zwerglöffel

STUFEN & EINFASSUNGEN

AB SEITE 73

- 83 Bordstein mit 2-seitiger Fase
- 84 Bordstein mit Fase
- 76 Cityline Sichtkantenplatte
- 74 Colori Blockstufe
- 82 Colori Einfassungsstein
- 77 Cotta Blockstein antik
- 77 Cotta Blockstein mit Fase
- 77 Cotta Blockstein natur
- 78 Cotta Hochblockstein
- 79 Cotta-Sickermuldenzulauf
- 74 Deco Blockstufe
- 76 Escado Sichtkantenplatte
- 83 Flachbordstein
- 79 Flexi Palisade
- 75 Gefräste Rundkante
- 75 Gehrungsschnitt Sichtkante
- 81 L-Stein
- 81 Mähkantenstein
- 81 Mähkante Roboter
- 79 Muldenstein
- 85 Pave Edge
- 84 Radwegbegrenzungsstein
- 82 Raseneinfassungsstein 1-seitige Fase
- 82 Raseneinfassungsstein 2-seitige Fase
- 83 Raseneinfassungsstein rund
- 76 Rialta Stufen Top
- 78 Rondo-Minipalisaden
- 74 Sichtbeton Blockstufe
- 85 Stradafino Normalstein
- 85 Stradafino Normalstein XL
- 85 Stradafino Radienstein
- 80 Tegula Mauer antik
- 80 Tegula Mauer natur
- 78 Tegula Randstein
- 83 Tiefbordstein
- 75 Wassernase fräsen
- 76 Zuschnitt

HOCHBAU

AB SEITE 86

- 87 Hohlblocksteine
- 87 Macuphon Schallschutzsteine
- 87 Macuphon - Phon Überlager
- 87 Schalungssteine
- 87 Zwischenwandsteine

WEISSENBÖCK SELECT

SEITE 52

ZUBEHÖR

SEITE 88

- 88 Bettungsmaterial
- 88 Ecoprec
- 88 Fugensand
- 88 Fugensandverfestiger
- 88 Leihgebühren
- 88 Rauch Kraftreiniger
- 88 Rauch Kraftreiniger Zitro
- 88 Rauch Tiefenimprägung R-5000


SERVICE

AB SEITE 89

- 93 Allgemeine Verarbeitungshinweise
- 94 Bestellung, Abholung, Lieferung
- 2-5 Vertriebsteam und Gebietsaufteilung
- 4-5 Logistik und Innendienst
- 4-5 Öffnungszeiten
- 4-5 Auslieferung/Abholung
- 92 Technische Hinweise
- 95 Tourenplan
- 96 Verkaufs- und Lieferbedingungen
- 97-98 Verlege- und Versetzanleitungen

AUSKLAPP-SEITEN

Anfahrtsskizzen
Beratungszeiten & Wohlfühlgarten
Symbolerklärung





Pflastersteine

Worauf wir stehen und gehen trägt oft unbewusst
aber doch bedeutend zu unserer Lebensqualität bei.

Wir bei Weissenböck stellen daher höchste Ansprüche an Qualität,
Technik und Ästhetik unserer Pflastersteine und -platten, welche auch farblich
mit Mauern, Stufen und Einfassungen aus dem Sortiment harmonieren.

RIALTA® ANTIK TOP



Das erste naturnahe Reihenpflaster mit 10 Formaten in einem Steinsatz. Unregelmäßig gebrochene Ecken und Kanten ergeben ein lebhaftes Fugenbild. Für Einfahrten, Wege und Plätze geeignet. Hervorragende Produktqualität für hohe Anforderungen.

KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2474	Granitgrauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m ²
W3936	Granitmeliert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m ²
W1547	Grauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m ²
W1550	Javabraun	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m ²
W3955	Kalkstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m ²
W1556	Melange	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m ²
W1559	Muschelkalk	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m ²
W1582	Savanna	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m ²
W1585	Sandstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m ²
W1588	Toskana	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (5 m²) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

RIALTA® ANTIK BASIC



Antikes, naturnahes Reihenpflaster mit 10 Formaten in einem Steinsatz in der Basic Qualität. Unregelmäßig gebrochene Ecken und Kanten ergeben ein lebhaftes Fugenbild.

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2472	Granitgrauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m ²
W3935	Granitmeliert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m ²
W1545	Grauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m ²
W1548	Javabraun	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m ²
W3954	Kalkstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m ²
W1554	Melange	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m ²
W1557	Muschelkalk	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m ²
W1580	Savanna	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m ²
W1583	Sandstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m ²
W1586	Toskana	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (5 m²) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

2. Rabattgruppe

GRANDE ANTIK TOP




KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Antikes Reihenpflaster mit zwei unterschiedlichen Bahnenbreiten und perfekt abgestimmten Formaten in einem Steinsatz sowie unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten. Qualitätsklasse Top für hohe Ansprüche.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1512	Grauschattiert	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m ²
W1518	Javabraun	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m ²
W1531	Muschelkalk	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (5 m²) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.


GRANDE ANTIK BASIC



KOMPLETTER STEINSATZ

Antikes Reihenpflaster mit zwei unterschiedlichen Bahnenbreiten und perfekt abgestimmten Formaten in einem Steinsatz sowie unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1508	Grauschattiert	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m ²
W1514	Javabraun	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m ²
W1527	Muschelkalk	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (5 m²) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.
2. Rabattgruppe

GRANDE NATUR TOP




KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Reihenpflaster mit zwei Bahnenbreiten und vielen Formaten in einem Steinsatz, mit geraden Kanten und Ecken, ohne Fase. Für Einfahrten, Wege und Parkplätze geeignet. Top Qualität für hohe Ansprüche.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1537	Grauschattiert	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3	BWN	NK	LW	42,29/m ²
W1543	Muschelkalk	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3	BWN	NK	LW	42,29/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (6,2 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

GRANDE NATUR BASIC



KOMPLETTER STEINSATZ

Reihenpflaster mit zwei Bahnenbreiten und vielen Formaten in einem Steinsatz, mit geraden Kanten und Ecken, ohne Fase, in der Qualität Basic. Für Einfahrten, Wege und Parkplätze geeignet.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1533	Grauschattiert	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3	BWN	NK	LW	29,63/m ²
W1539	Muschelkalk	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3	BWN	NK	LW	29,63/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (6,2 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.
2. Rabattgruppe

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

RIALTA® NATUR TOP



KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Klassisches Reihenpflaster mit 10 Formaten in einem Steinsatz,
geraden Kanten und Ecken, ohne Fase.
Top Qualität für hohe Ansprüche.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1565	Grauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	42,29/m ²
W1568	Javabraun	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	42,29/m ²
W1571	Muschelkalk	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	42,29/m ²
W1562	Farbmarmoriert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	42,29/m ²
W3934	Granitmeliert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	42,29/m ²
W3957	Kalkstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	42,29/m ²
W1574	Sandstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	42,29/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (6,6 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

RIALTA® NATUR BASIC



KOMPLETTER STEINSATZ

Klassisches Reihenpflaster mit 10 Formaten in einem Steinsatz,
mit geraden Ecken und Kanten ohne Fase.
Für Einfahrten, Wege und Plätze geeignet.


Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1563	Grauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	29,63/m ²
W1566	Javabraun	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	29,63/m ²
W1569	Muschelkalk	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	29,63/m ²
W1560	Farbmarmoriert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	29,63/m ²
W3933	Granitmeliert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	29,63/m ²
W3956	Kalkstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	29,63/m ²
W1572	Sandstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	29,63/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (6,6 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.
2. Rabattgruppe

RIALTA® GRANDE

SET-ARTIKEL RIALTA GRANDE

Rialta Grande ist ein Set, das aus Rialta Bahnen und Grande Bahnen zusammengesetzt ist, und entsprechend auch in mindestens 2 Gebinden geliefert wird. In Summe ergibt dies einen Steinsatz aus 24 verschiedenen Formaten. Diese Formate haben eine Breite von 19,4 cm, 7,4 cm und 15,6 cm. Die Länge variiert von 9,8 - 27,4 cm.



In der Verlegeanleitung Rialta finden Sie auch Verlegemuster für Rialta Grande, wie z.B. Springersteinverlegung - siehe www.steine.at/downloads.

RIALTA® GRANDE ANTIK TOP



Reihenpflaster mit drei unterschiedlichen Bahnenbreiten und perfekt abgestimmten Formaten in einem Steinsatz sowie antiken, unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten. Qualitätsklasse Top für hohe Ansprüche.

KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Art.-Nr.	Set-Artikel Jedes Set besteht aus 2 Artikeln.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1513	W1512 + W1547	Grauschattiert	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m ²
W1519	W1518 + W1550	Javabraun	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m ²
W1532	W1531 + W1559	Muschelkalk	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m ²

Abgabe in in halben oder ganzen Big-Bags, wobei ein kompletter Steinsatz Rialta Grande aus mindestens zwei halben Big-Bags (5 m² Grande und 5 m² Rialta = 10 m² Rialta Grande) besteht. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, es ist keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

RIALTA® GRANDE ANTIK BASIC



Antikes Reihenpflaster mit drei unterschiedlichen Bahnenbreiten und perfekt abgestimmten Formaten in einem Steinsatz sowie unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten.

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Set-Artikel Jedes Set besteht aus 2 Artikeln.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1509	W1508 + W1545	Grauschattiert	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m ²
W1515	W1514 + W1548	Javabraun	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m ²
W1528	W1527 + W1557	Muschelkalk	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m ²

Abgabe in halben oder ganzen Big-Bags, wobei ein kompletter Steinsatz Rialta Grande aus mindestens zwei halben Big-Bags (5 m² Grande und 5 m² Rialta = 10 m² Rialta Grande) besteht. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, es ist keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.
2. Rabattgruppe

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

RIALTA® GRANDE NATUR TOP



Reihenpflaster mit drei Bahnenbreiten und vielen Formaten in einem Steinsatz, mit geraden Kanten und Ecken. Top Qualität für hohe Ansprüche. Für Einfahrten, Wege und Parkplätze geeignet.

KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Art.-Nr.	Set-Artikel Jedes Set besteht aus 2 Artikeln.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1538	W1537 + W1566	Grauschattiert	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3-12,1	BWN	NK	LW	42,29/m ²
W1544	W1543 + W1571	Muschelkalk	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3-12,1	BWN	NK	LW	42,29/m ²

Abgabe in in halben oder ganzen Paletten, wobei ein kompletter Steinsatz Rialta Grande aus mindestens zwei halben Paletten (6,2 m² Grande und 6,6 m² Rialta = 12,8 m² Rialta Grande) besteht. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, es ist keine Einzelsteinabgabe möglich.

RIALTA® GRANDE NATUR BASIC



Reihenpflaster mit drei Bahnenbreiten und vielen Formaten in einem Steinsatz, mit geraden Kanten und Ecken, in der Qualität Basic. Für Einfahrten, Wege und Parkplätze geeignet.

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Set-Artikel Jedes Set besteht aus 2 Artikeln.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ² inkl. Fuge	Bedarf ca. Stk./m ² ca. m ²	Menge je Palette	Palette werk	HW Herstell- barkeit	V Verfüg- exkl. MWSt	Richtpreis Euro
W1534	W1533 + W1563	Grauschattiert	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3-12,1	BWN	NK	LW	29,63/m ²
W1540	W1539 + W1569	Muschelkalk	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3-12,1	BWN	NK	LW	29,63/m ²

Abgabe in in halben oder ganzen Paletten, wobei ein kompletter Steinsatz Rialta Grande aus mindestens zwei halben Paletten (6,2 m² Grande und 6,6 m² Rialta = 12,8 m² Rialta Grande) besteht. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, es ist keine Einzelsteinabgabe möglich.

2. Rabattgruppe

RIALTA® GROSSO MIT FASE TOP



KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Reihenpflaster mit Mikrofase in modernen, großen Formaten (ca. 20% größer als das klassische Rialta), mit 11 Formaten in einem Steinsatz für ein natürliches Verlegemuster. Top Qualität für hohe Ansprüche.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3004	Granitgrauschattiert	12-24,9/18,7	5	117,5	25,00	12,3	BWN	NK	LW	42,29/m ²
W3005	Muschelkalk	12-24,9/18,7	5	117,5	25,00	12,3	BWN	NK	LW	42,29/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (6,7 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

RIALTA® GROSSO MIT FASE BASIC



KOMPLETTER STEINSATZ

Reihenpflaster mit größeren Formaten mit geraden Ecken und Kanten, mit Fase in einem verlegefertigen Steinsatz. Für Einfahrten, Wege und Plätze geeignet.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3000	Granitgrauschattiert	12-24,9/18,7	5	117,5	25,00	12,3	BWN	NK	LW	29,63/m ²
W3001	Muschelkalk	12-24,9/18,7	5	117,5	25,00	12,3	BWN	NK	LW	29,63/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (6,7 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.
2. Rabattgruppe

VIA PICCOLO ANTIK



KOMPLETTER STEINSATZ

Preis-Aktion
siehe Flyer 2026

Reihenpflaster in kleinen, handlichen Formaten in einem Steinsatz, mit antiken, unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten, sehr gut auch geschwungen zu verlegen, beste Produkteigenschaften.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3961	Granitmeliert	5,6-11,6/9,6	5	117,5	85	10,0	BBP	NK	LW	48,30/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (5 m²) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

VIA CAPO® ANTIK



KOMPLETTER STEINSATZ

Preis-Aktion
siehe Flyer 2026



Antikes Reihenpflaster mit 7 Formaten in einem Steinsatz, für Terrassen, Gehwege, Einfahrten und Plätze.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4156	Kieselgrauschattiert	9,7-21,7/15,7	5	117,50	42,00	10,00	BBP	NK	LW	40,23/m ²
W1776	Muschelkalk iBS	9,7-21,7/15,7	5	117,50	42,00	10,00	BBP	NK	LW	43,33/m ²
W1781	Schieferschattiert	9,7-21,7/15,7	5	117,50	42,00	10,00	BBP	NK	LW	40,23/m ²
W3181	Platingrau meliert	9,7-21,7/15,7	5	118,00	42,00	10,00	BBP	NK	LW	40,23/m ²
W3182	Schiefergrau meliert	9,7-21,7/15,7	5	118,00	42,00	10,00	BBP	NK	LW	40,23/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (5 m²) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

VIA CAPO® MIT FASE



KOMPLETTER STEINSATZ

Preis-Aktion
siehe Flyer 2026



Reihenpflaster mit Mikrofase in verschiedenen Formaten, verlegefertigter Steinsatz auf Palette, geeignet für Einfahrten, Gehwege und Plätze.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1777	Granitgrauschattiert	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	12,10	BWN	NK	LW	30,92/m ²
W4145	Kieselgrauschattiert	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	12,10	BWN	NK	LW	30,92/m ²
W1778	Muschelkalk iBS	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	12,10	BWN	NK	LW	34,02/m ²
W40214	Platingrau meliert	9,7-21,7/15,7	5	118,0	42,00	10,95	MV	BF	LW	30,92/m ²
W40215	Schiefergrau meliert	9,7-21,7/15,7	5	118,0	42,00	10,95	MV	BF	LW	30,92/m ²
W40216	Lavagrau meliert	9,7-21,7/15,7	5	118,0	42,00	10,95	MV	BF	LW	30,92/m ²

Abgabe in ganzen oder halben Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.


ARENA® ANTIK



Organisch geformte Pflastersteine in einem Steinsatz, alternativ mit wasserdurchlässiger Splittfuge, mit wasserspeichernder Brechsandfuge oder mit natürlicher Moosfuge ausführbar.

KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1149		Grauschattiert	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	58,84/m ²
W1899		Muschelkalk iBS	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	58,84/m ²
W4061		Kalkstein	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	58,84/m ²

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 300 l/s/ha bei Splittfuge.

Abgabe in ganzen oder halben (2,7 m²) Big-Bag, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

Wir empfehlen bei der Verlegung eine Entnahme aus verschiedenen Big-Bags, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen.


ARENA® NATUR BEL CANTE



Organisch geformte Pflastersteine in einem Steinsatz, alternativ mit wasserdurchlässiger Splittfuge, mit wasserspeichernder Brechsandfuge oder mit natürlicher Moosfuge ausführbar.

KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4202		Grauschattiert	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BWN	NK	LW	51,60/m ²
W4203		Kalkstein	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BWN	NK	LW	51,60/m ²

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 300 l/s/ha bei Splittfuge.

Abgabe in ganzen oder halben (2,5 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.


Wir empfehlen bei der Verlegung eine Entnahme aus verschiedenen Paletten, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen.

ARENA® VEGETATIONS- FUGENSTEIN



Organisch geformte Pflastersteine mit variabler Fugenbreite, alternativ mit wasserdurchlässiger Splittfuge, mit wasserspeichernder Brechsandfuge oder mit natürlicher Moosfuge ausführbar.

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4192		Grau	12,9-21,9/9,9-17,7	10	155,4	57,00*	5,5	BBP	NK	BW	87,45/m ²

*Bitte beachten Sie, dass bei diesem Produkt je nach gewünschter Optik eine Verlegung mit engen als auch breiten Fugen möglich ist. Der Bedarf je m² ist daher nur als Durchschnittswert zu verstehen.

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 300 l/s/ha bei Splittfuge.

Abgabe in ganzen oder halben (2,7 m²) Big-Bag, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

GEMISCHTER SATZ ANTIK




KOMPLETTER STEINSATZ

Preis-Aktion
siehe Flyer 2026

Kombipflaster mit antiker Oberfläche und Kante. Perfekt abgestimmte Formate in einem Steinsatz, für Verlegung im Reihen- oder wildem Verband in gebundener oder ungebundener Bauweise.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W4060	Granitmeliert	7,2-31,2 / 7,2-31,2	8	169,0	35,90	6,4	BBP	NK	LW	60,91/m ²
W4059	Porphyrmeliert	7,2-31,2 / 7,2-31,2	8	169,0	35,90	6,4	BBP	NK	LW	60,91/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (3,2 m²) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert. Beachten Sie bitte, dass der Gemischte Satz antik aus unterschiedlichen Formaten besteht. Die in einem Big-Bag vorhandenen Steine können hinsichtlich Anzahl der unterschiedlichen Formate von anderen Big-Bags leicht abweichen. Beim Verlegen sollte aus mehreren Big-Bags gearbeitet werden, um eine gute Farbdurchmischung und ein natürliches Verlegemuster im wilden Verband zu erreichen. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

GEMISCHTER SATZ NATUR




KOMPLETTER STEINSATZ

Preis-Aktion
siehe Flyer 2026

Kombipflaster mit betonrauer Oberfläche und gewellter Kante. Perfekt abgestimmte Formate in einem Steinsatz für Verlegung im Passe Verband, Reihen- oder wildem Verband in gebundener oder ungebundener Bauweise.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W4056	Granitmeliert	7,2-31,2 / 7,2-31,2	8	169,0	35,90	6,4	BWN	NK	LW	51,60/m ²
W4057	Porphyrmeliert	7,2-31,2 / 7,2-31,2	8	169,0	35,90	6,4	BWN	NK	LW	51,60/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (3,2 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Wir empfehlen bei der Verlegung eine Entnahme aus verschiedenen Paletten, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

RIEMCHEN-PFLASTER



RIEMCHENFORMAT

Schmales Riemchenformat mit antiken Kanten. Verlegung im Parkett-, Fischgrät- oder Blockverband und Bahnenverlegung im Halb-, Drittel- oder Viertelverband.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W1900	Granitgrauschattiert	20,5 / 6,5	8	169,0	68,03	6,5	BBP	NK	LW	61,70/m ²
W1901	Muschelkalk iBS	20,5 / 6,5	8	169,0	68,03	6,5	BBP	NK	LW	61,70/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (3,5 m²) Big-Bags. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert. Beim Verlegen sollte aus mehreren Big-Bags gearbeitet werden, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWST. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

TANGO® 6



KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Sehr schnell und einfach zu verlegendes Kombipflaster mit Fase,
Kompletter Steinsatz aus vier Formaten. Vollverbundsystem
SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40213	Alpingrau	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	35,06/m ²
W10309	Barista	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	35,06/m ²
W10306	Graphitweiß	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	35,06/m ²
W10305	Grau	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	28,85/m ²
W10307	Muschelmix	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	35,06/m ²
W40220	Platingrau	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	35,06/m ²
W40137	Silbergrau	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	35,06/m ²
W10308	Tabakbraun	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	35,06/m ²
W18813H	Bänderungsstein  Anthrazit	9,5/9,5	6	140,0	100,00	5,4	EUR	BF	LW	35,06/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (5,4 m²) Paletten, Bänderungsstein in halben Paletten. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

TANGO® GROSSO



KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Einfach zu verlegendes Kombipflaster mit Fase, Kompletter
Steinsatz aus vier Formaten. Vollverbundsystem SafeLock mit
optimierter Fugentechnik. Kombinierbar mit Tango 6

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40274	Barista	14,5-29,5/22	6	140,0	21,00	10,8	MVPAL	BF	LW	37,12/m ²
W40273	Graphitweiß	14,5-29,5/22	6	140,0	21,00	10,8	MVPAL	BF	LW	37,12/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (5,4 m²) Paletten, Bänderungsstein in halben Paletten. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

TANGO® 8



KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Kombipflaster in 8 cm Steindicke und vier Formaten mit Fase.
Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40051	Graphitweiß	14,5-29,5/14,5	8	180,0	32,00	8,64	MVPAL	BF	LW	46,43/m ²
W40052	Muschelmix	14,5-29,5/14,5	8	180,0	32,00	8,64	MVPAL	BF	LW	46,43/m ²
W40050	Grau	14,5-29,5/14,5	8	180,0	32,00	8,64	MVPAL	BF	BW	37,91/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (4,3 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 t und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

VIA STRETTO



KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Reihenpflaster mit natürlichen Farben in Längsschattierung, verschiedene Formate in zwei Bahnenbreiten in einem Steinsatz mit Sicherungsnoppen an allen Seiten, mit Fase.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40178	Felsmeliert	20,6-27,6/10,1-13,6	6	140,0	32,26	11,0	VÖBPAL	BF	LW	37,75/m ²
W40177	Kiesmeliert	20,6-27,6/10,1-13,6	6	140,0	32,26	11,0	VÖBPAL	BF	LW	37,75/m ²
W40179	Sandmeliert	20,6-27,6/10,1-13,6	6	140,0	32,26	11,0	VÖBPAL	BF	LW	37,75/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (5,5 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Wir empfehlen bei der Verlegung eine Entnahme aus verschiedenen Paletten, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen.

LEO COLORI 5



KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Kombipflaster in drei Steingrößen, mit Fase. Farblich gut kombinierbar mit Escado Platten, Colori Zaunsteinen, Einfassungssteinen und Blockstufen.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10248	Graphitweiß	10,8-21,8/19	5	118,0	31,00	11,3	MVPAL	BF	LW	34,64/m ²
W10249	Muschelmix	10,8-21,8/19	5	118,0	31,00	11,3	MVPAL	BF	LW	34,64/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (5,6 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

LEO COLORI 8



KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*



Kombipflaster in sechs Steingrößen und zwei Bahnenbreiten, mit Fase. Farblich gut kombinierbar mit Escado Platten, Colori Zaunsteinen, Einfassungssteinen und Blockstufen

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10250	Graphitweiß	29,5-49,5/12-16,2	8	180,0	17,00	8,0	SPAL	BF	LW	50,15/m ²
W10251	Muschelmix	29,5-49,5/12-16,2	8	180,0	17,00	8,0	SPAL	BF	LW	50,15/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (4 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

UMBRIANO 6




KOMPLETTER STEINSATZ

Preis-Aktion
siehe Flyer 2026

Kombipflaster in sechs Steingrößen und zwei Bahnenbreiten, mit Fase, gemaseter Oberfläche und Imprägnierung.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3121	Granitgrauweiß gemasert	22,5-37,5/17,5-22,5	6	137	16,67	9,6	EUR	NK	BW	47,05/m ²
W3183	Granitbeige gemasert	22,5-37,5/17,5-22,5	6	137	16,67	9,6	EUR	NK	BW	47,05/m ²



Abgabe in ganzen Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

UMBRIANO 8




PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Preis-Aktion
siehe Flyer 2026

Großformatiges Pflaster mit Mikrofase, gemaseter Oberfläche und Imprägnierung. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10615	Grauanthrazit gemasert	59,5/29,5	8	180,0	5,56	8,6	EUR	NK	BW	67,73/m ²
W10608	Granitgrauweiß gemasert	59,5/29,5	8	180,0	5,56	8,6	EUR	NK	BW	67,73/m ²
W10601	Granitbeige gemasert	59,5/29,5	8	180,0	5,56	8,6	EUR	NK	BW	67,73/m ²
W10619	Grauanthrazit gemasert	89,5/59,5	8	180,0	1,85	8,6	EUR	NK	BW	73,32/m ²
W10612	Granitgrauweiß gemasert	89,5/59,5	8	180,0	1,85	8,6	EUR	NK	BW	73,32/m ²
W10605	Granitbeige gemasert	89,5/59,5	8	180,0	1,85	8,6	EUR	NK	BW	73,32/m ²



Abgabe in ganzen Paletten. Andere Formate mit Umbriano Oberfläche auf Anfrage.

TERRANA




KOMPLETTER STEINSATZ

Preis-Aktion
siehe Flyer 2026

Großformatiger Steinsatz in drei Formaten, mit Fase. Für Flächen und Wege mit PKW-Belastung. Mit Platten, Mauern und Stufen in den Farben Graphitweiß und Muschelmix harmonisch kombinierbar.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W20323	Graphitweiß	19,7-59,7/39,7	6	137,0	6,25	9,6	SPAL	BF	LW	51,60/m ²
W20324	Muschelmix	19,7-59,7/39,7	6	137,0	6,25	9,6	SPAL	BF	LW	51,60/m ²



Abgabe in ganzen oder halben Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Voraussetzung für die PKW-Befahrbarkeit ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau. Bedarf berechnet für 3 mm Fuge.



Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

DECO® 8





Pflasterprogramm mit dreizehn verschiedenen abgestimmten Formaten, Kantenausführung mit Fase, für zahlreiche Anwendungen wie Straßen und Plätze im öffentlichen Bereich geeignet. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
 										
W11508	Grau	9,5/9,5	8	180	100,00	7,0	EUR	BF	BW	42,40/m ²
W11505	MV Grau	19,5/9,5	8	180	50,00	7,7	EUR	BF	LW	42,40/m ²
W11498	MV Grau	19,5/19,5	8	180	25,00	7,7	EUR	BF	LW	42,40/m ²

 										
W11494	MV Grau	29,5/19,5	8	180	16,67	7,7	EUR	BF	LW	42,40/m ²
W11491	Grau	29,5/29,5	8	180	11,11	8,6	EUR	BF	BW	42,40/m ²

 										
W40277	Grau	29,5/14,5	8	180	22,22	6,88	SPAL	BF	BW	42,40/m ²

 										
W40062	Grau	39,5/19,5	8	180	12,50	7,7	EUR	BF	BW	42,40/m ²
W11482	Grau	39,5/39,5	8	180	6,25	7,7	EUR	BF	BW	42,40/m ²
W11479	Grau	44,5/29,5	8	180	7,41	8,6	EUR	BF	BW	42,40/m ²
W11476	Grau	59,5/29,5	8	180	5,56	8,6	EUR	BF	BW	42,40/m ²
W11473	Grau	59,5/39,5	8	180	4,17	7,7	EUR	BF	BW	48,40/m ²
W16976	Grau	59,5/59,5	8	180	2,78	5,8	SPAL	BF	BW	48,40/m ²
W16975	Grau	79,5/59,5	8	180	2,08	7,7	EUR	BF	BW	48,40/m ²

Abgabe in ganzen Paletten.
Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.


DECO® 8 LINEAR



Pflasterplatte mit Fase und Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik, mit sehr hoher Drainwirkung, als Splittfugen- und als Rasenfugenplatte mit 44 mm Fugenbreite einsetzbar, kombinierbar mit allen Deco 8 Formaten.

FUGENPLATTE LINEAR

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40185	Grau	39,5/15,6	8	170	12,5	7,7	EUR	BF	BW	42,40/m ²



Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit Rastermaß 40x20 cm
Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).










Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

DECO® 10



Verschiedene Formate mit Fase, für zahlreiche Anwendungen wie Straßen, Wege und Plätze vor allem im öffentlichen Bereich geeignet. Einige Formate auch mit Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
 										
W13042	MV Grau	17/17	10	225	25,00	5,8	EUR	BF	BW	52,70/m ²
W13044	MV Grau	19,5/9,5	10	225	50,00	5,8	EUR	BF	BW	52,70/m ²
W13046	MV Grau	19,5/19,5	10	225	25,00	5,8	EUR	BF	BW	52,70/m ²
W13048	MV Grau	29,5/19,5	10	225	16,67	5,8	EUR	BF	BW	52,70/m ²
 										
W13047	Grau	29,5/9,5	10	225	33,33	5,8	EUR	BF	BW	52,70/m ²
 										
W40150	Grau	29,5/29,5	10	225	11,11	6,3	EUR	BF	BW	52,70/m ²
 										
W40151	Grau	44,5/29,5	10	225	7,41	6,3	EUR	BF	BW	52,70/m ²
										
W40315	Rautenpflaster	Grau	69,4x69,4	10	221,2		SPAL	BF	BW	62,10/m ²


Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf für W13042 berechnet mit 30 mm breiter Fuge für Verlegung im Rastermaß von 20x20 cm, für alle anderen Steine Bedarf mit schmaler 5 mm Fuge. Der Binderstein 44,5x29,5 cm ist PKW-befahrbar. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 t, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

DECO® 12



Pflasterprogramm mit verschiedenen abgestimmten Formaten, Kantenausführung mit Fase, für zahlreiche Anwendungen wie Straßen und Plätze im öffentlichen Bereich geeignet.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W40312	MV Grau	19,5/19,5	12	270	25,00	5,4	SPAL	BF	BW	62,10/m ²
W40275	MV Grau	29,5/19,5	12	270	16,67	5,4	SPAL	BF	BW	62,10/m ²
W14500	MV Grau	29,5/29,5	12	270	11,11	5,4	SPAL	BF	BW	62,10/m ²
W40313	MV Grau	39,5/19,5	12	270	12,50	5,4	SPAL	BF	BW	62,10/m ²
W40276	MV Grau	39,5/29,5	12	270	8,33	5,4	SPAL	BF	BW	62,10/m ²

Abgabe in ganzen Paletten.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

DECO® 12 RASEN- PLATTE LINEAR



Begrün- oder besplittbare Fugenplatte mit mehreren 38mm breiten, linearen Sickerkammern. Anwendbar für hydroaktive Flächen gem. FQP Richtlinie, kombinierbar mit allen Deco 12 Formaten.

RASENPLATTE LINEAR

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40255	MV Grau	39,5/29,5	12	186	8,33	6,5	MVPAL	BF	BW	62,10/m ²



Abgabe in ganzen Paletten.
Voraussetzung für die jeweilige Befahrbarkeit ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.


DECO® 14




Objektpflaster für die Befestigung von Flächen mit hoher Verkehrsbelastung, mit Fase. Alle Formate sind auch im Select Programm in zahlreichen Farben verfügbar.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10910	MV Grau	39,5/19,5	14	315	12,50	4,8	EUR	BF	BW	72,40/m ²
W10911	MV Grau	39,5/39,5	14	315	6,25	4,8	EUR	BF	BW	72,40/m ²



W10909	MV Grau	59,5/39,5	14	315	4,17	4,8	EUR	BF	BW	72,40/m ²
--------	----------------	-----------	----	-----	------	-----	-----	----	----	----------------------



Abgabe in ganzen Paletten.
Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.


DECO® 16



Objektpflaster für die Befestigung von Flächen mit hoher Verkehrsbelastung, mit umlaufender Fase und patentiertem Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40314	MV Grau	19,2/19,2	16	360	25,00	3,8	EUR	BF	BW	89,40/m ²
W40017	MV Grau	29,2/19,2	16	360	16,67	3,8	EUR	BF	BW	89,40/m ²
W40063	MV Grau	39,2/19,2	16	360	12,50	3,8	EUR	BF	BW	89,40/m ²
W17898	MV Grau	39,2/39,2	16	360	6,25	3,8	EUR	BF	BW	89,40/m ²
W19906	MV Grau	59,2/39,2	16	360	4,17	3,8	EUR	BF	BW	89,40/m ²



Abgabe in ganzen Paletten.
Blindenleitplatten mit Rille gemäß ÖNORM V2102 vom 1.8.2018 zu Deco 16 39,2x39,2 cm verfügbar.




Angewebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

DUOMO 12



Großflächenplatten im altösterreichischen Zollformat, mit Fase.
Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
  	MV Grau	62,2/62,2	12	270	2,50	4,74	SPAL	BF	BW	79,90/m ²
W15224	MV Grau	93,8/62,2	12	270	1,67	7,20	SPAL	BF	BW	79,90/m ²
W13606	MV Grau	125,4/62,2	12	270	1,25	4,74	SPAL	BF	BW	79,90/m ²


Abgabe in ganzen Paletten.
Bedarf berechnet mit 10 mm Fuge.

DUOMO 14



Großflächenplatten im altösterreichischen Zollformat, mit Fase.
Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
	MV Grau	125,4/62,2	14	330	1,25	3,95	SPAL	BF	BW	99,90/m ²




Abgabe in ganzen Paletten.
Bedarf berechnet mit 10 mm Fuge.

DUOMO 18



Großflächige Pflaster und Platten im altösterreichischen
Zollformat, Kantenausführung mit Fase. Vollverbundsystem
SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
  	MV Grau	62,2/62,2	18	420	2,50	3,16	SPAL	BF	BW	119,90/m ²
W15444	MV Grau	93,8/62,2	18	420	1,67	4,80	SPAL	BF	BW	119,90/m ²
W15446	MV Grau	125,4/62,2	18	420	1,25	3,16	SPAL	BF	BW	119,90/m ²




Bedarf berechnet mit 10 mm Fuge.
Abgabe in ganzen Paletten.

TEC-LINE



Objektpflaster für die Befestigung von Flächen mit geringer Verkehrsbelastung, Kantenausführung mit Fase. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W40066		MV Grau	32/32	12	270	9,47	4,8	VÖBPAL	BF	BW	71,30/m ²
W40068	mit Rille	MV Anthrazit	32/32	12	270	9,47	4,8	VÖBPAL	BF	BW	71,30/m ²
											
W40067	Binderstein	MV Grau	48/32	12	270	6,34	4,7	VÖBPAL	BF	BW	71,30/m ²


Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01. Abgabe in ganzen Paletten.

AC TEC-LINE



Pflaster für die Gestaltung von Straßen und Plätzen, Kantenausführung mit Fase.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W40064	MV Grau	31,1/31,1	12	270	9,77	6,2	MVPAL	BF	BW	71,30/m ²
W40065	MV Grau	63,1/31,1	18	405	4,88	4,9	MVPAL	BF	BW	119,90/m ²


Bedarf berechnet mit 9 mm Fuge. Abgabe in ganzen Paletten.

DELINA 7



Quadratstein mit planer Oberfläche, ohne Fase.
Rastermaß 18,3 x 18,3 cm mit 5 mm Fugenbreite.

PFLASTERSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W13355	Quadratstein 	Grau	17,8/17,8	7	160	29,86	7,6	SPAL	BF	BW	43,37/m ²


Abgabe in ganzen Paletten.

DELINA 10



Quadratstein mit planer Oberfläche, ohne Fase.
Rastermaß 18,3 x 18,3 cm mit 5 mm Fugenbreite.

PFLASTERSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10343	Quadratstein 	Grau	17,8/17,8	10	225	29,86	6,1	SPAL	BF	BW	53,97/m ²


Abgabe in ganzen Paletten.

RECHTECK- PFLASTER VG 5



Länglicher Pflasterstein für moderne Gestaltungen.
Gut kombinierbar mit Ökopflaster "Rasenstein Linear".
Mit Rundum-Verschiebesicherung an fünf Steinseiten und Fase.

PFLASTERSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ² .	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3119	Vollstein 	MV Grau	39,6/14,9	10,8	235	16,7	6,3	EUR	GD	BW	59,66/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.

TEGULA® ANTIK



Antikes Pflaster in vier verschiedenen Formaten mit unregelmäßig gebrochenen Kanten und Ecken. Top Qualität für hohe Ansprüche.

Für LKW-befahrbare Flächen bestens geeignet. Im Select Programm in zahlreichen Farben verfügbar.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1671	Halbstein	Grau	10,3/17,3	8	180,0	52,02	6,5	BBP	NK	BW	58,05/m ²
W1672	Quadratstein	Grau	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BBP	NK	BW	58,05/m ²
W1670	Normalstein	Grau	20,8/17,3	8	180,0	26,38	6,5	BBP	NK	BW	58,05/m ²
W1669	Bischofsmütze	Grau	24,5/20,8	8	180,0	26,76	6,0	BBP	NK	BW	58,05/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (3,5 bzw. 3,0 m²) Big-Bags. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert. Bedarf Halbstein im Halbverband: 3 Stk./fm, Bedarf Bischofsmütze als Einfassung: 4,1 Stk./fm
Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

TEGULA® 8 MIT FASE



Vier verschiedene Steingrößen mit ebener Oberfläche und Mikrofase. Alle Formate sind auch im Select Programm in zahlreichen Farben für Objekte verfügbar.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2946	Quadratstein	MV Granitgrauschattiert	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	54,66/m ²
W2942	Quadratstein	MV Muschelkalk	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	54,66/m ²
W2950	Quadratstein	MV Grau	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	BW	44,30/m ²
W2945	Halbplatte	Granitgrauschattiert	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	54,66/m ²
W2941	Halbplatte	Muschelkalk	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	54,66/m ²
W2949	Halbplatte	Grau	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	BW	44,30/m ²
W2944	Platte	Granitgrauschattiert	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	54,66/m ²
W2940	Platte	Muschelkalk	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	54,66/m ²
W2948	Platte	Grau	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	BW	44,30/m ²
W2943	Großplatte	Granitgrauschattiert	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	54,66/m ²
W2939	Großplatte	Muschelkalk	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	54,66/m ²
W2947	Großplatte	Grau	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	BW	44,30/m ²

Abgabe in ganzen Paletten.
Bei mischformatiger Bestellung (zB gem. Verlegemuster römischer Verband) ist bei Lagerware Granitgrauschattiert und Muschelkalk auch ein m²-Bezug möglich.









Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

TEGULA® NATUR



Das Pflaster für künstlerisches Gestalten. Acht verschiedene Steingrößen mit ebener Oberfläche und geraden Kanten. Alle Formate sind auch im Select Programm in zahlreichen Farben für Objekte verfügbar.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W1887	Kleinstein	Granitgrauschattiert	10,3/7,9-8,7	8	180,0	105,22	6,1	BWN	NK	LW	56,40/m ²
W1888	Kleinstein 	Muschelkalk	10,3/7,9-8,7	8	180,0	105,22	6,1	BWN	NK	LW	56,40/m ²
W1712	Kleinstein	Grau	10,3/7,9-8,7	8	180,0	105,22	6,1	BWN	NK	BW	44,30/m ²
W1704	Halbstein 	Grau	10,3/17,3	8	180,0	52,02	6,2	BWN	NK	BW	44,30/m ²
W1886	Quadratstein	Granitgrauschattiert	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	56,40/m ²
W1729	Quadratstein 	Muschelkalk	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	56,40/m ²
W1728	Quadratstein	Grau	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	44,30/m ²
W1702	Normalstein 	MV Grau	20,8/17,3	8	180,0	26,38	6,5	BWN	NK	LW	44,30/m ²
W1700	Bischofsmütze 	Grau	24,5/20,8	8	180,0	26,76	7,1	BWN	NK	BW	44,30/m ²
W1720	Halbplatte	Granitgrauschattiert	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	56,40/m ²
W1721	Halbplatte 	Muschelkalk	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	56,40/m ²
W1719	Halbplatte	Grau	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	44,30/m ²
W1717	Platte	Granitgrauschattiert	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	56,40/m ²
W1724	Platte 	Muschelkalk	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	56,40/m ²
W1716	Platte	Grau	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	44,30/m ²
W1707	Großplatte 	Granitgrauschattiert	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	56,40/m ²
W1708	Großplatte	Muschelkalk	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	56,40/m ²
W1706	Großplatte	Grau	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	44,30/m ²

Abgabe in ganzen Paletten. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7.5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01. Bei mischformatiger Bestellung (zB gem. Verlegemuster römischer Verband) ist bei Lagerware Granitgrauschattiert und Muschelkalk auch ein m²-Bezug möglich.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWST. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

TEGULA® CLASSIC



Pflastersortiment aus acht Formaten für individuelle Gestaltungen.
Design classic mit ebener Oberfläche und gebrochenen Kanten. Alle
Formate sind auch im Select Programm in zahlreichen Farben für
Objekte verfügbar.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1695	Kleinstein	Grau	10,3/7,9-8,7	8	180,0	105,22	6,1	BWN	NK	BW	59,56/m ²
W1690	Halbstein	Grau	10,3/17,3	8	180,0	52,02	6,2	BWN	NK	BW	59,56/m ²
W1755	Quadratstein	Grau	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	BW	59,56/m ²
W1689	Normalstein	Grau	20,8/17,3	8	180,0	26,38	6,5	BWN	NK	BW	59,56/m ²
W1667	Bischofsmütze	Grau	24,5/20,8	8	180,0	26,76	7,1	BWN	NK	BW	59,56/m ²
W1751	Halbplatte	Grau	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	BW	59,56/m ²
W1749	Platte	Grau	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	BW	59,56/m ²
W1692	Groß	Grau	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	BW	59,56/m ²







Abgabe in ganzen Paletten. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.
Produktionsbedingte halbe Bischofsmützen werden mitgeliefert, sind in den 7,1 m²/Palette mengenmäßig jedoch nicht berücksichtigt und werden auch nicht verrechnet.
Bedarf Halbstein im Halbverband: 3 Stk./lfm, Bedarf Bischofsmütze als Einfassung: 4,1 Stk./lfm
MV: Maschinenverlegbare Paketierung nur auf Bestellung.

TEGULA® FEINGESTOCKT



Pflastersortiment mit feingestockter, griffiger Oberfläche in acht verschiedenen Steinformaten für individuelle Gestaltungen. Alle Formate sind auch im Select Programm in zahlreichen Farben für Objekte verfügbar.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
 											
W1679	Kleinsteine	Grau	10,3/7,9-8,7	8	180,0	105,22	6,1	BWN	NK	BW	67,29/m ²
W1676	Halbsteine	Grau	10,3/17,3	8	180,0	52,02	6,2	BWN	NK	BW	67,29/m ²
W1685	Quadratsteine	Grau	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	BW	67,29/m ²
W1675	Normalsteine	MV Grau	20,8/17,3	8	180,0	26,38	6,5	BWN	NK	BW	67,29/m ²
 											
W1673	Bischofsmütze	Grau	24,5/20,8	8	180,0	26,76	7,1	BWN	NK	BW	67,29/m ²
W1682	Halbplatte	Grau	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	BW	67,29/m ²
W1681	Platte	Grau	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	BW	67,29/m ²
 											
W1677	Großplatte	Grau	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	BW	67,29/m ²


Abgabe in ganzen Paletten. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01. Produktionsbedingte halbe Bischofsmützen werden mitgeliefert, sind in den 7,1 m²/Palette mengenmäßig jedoch nicht berücksichtigt und werden auch nicht verrechnet. Bedarf Halbsteine im Halbverband: 3 Stk./lfm, Bedarf Bischofsmütze als Einfassung: 4,1 Stk./lfm. MV: Maschinenverlegbare Paketierung nur auf Bestellung.

TEGULA® 16 MIT FASE



Pflastersteine und -platten mit Mikrofase in 16 cm Steindicke. LKW-befahrbar. Im Select Programm in zahlreichen weiteren Farben für Objekte verfügbar.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W1732	Quadratsteine	MV Grau	16,9/16,9	16	360,0	31,92	3,8	BWN	NK	BW	93,60/m ²
W1723	Halbplatte	MV Grau	34,6/16,9	16	360,0	15,96	3,8	BWN	NK	BW	93,60/m ²
W1726	Platte	MV Grau	34,6/34,6	16	360,0	7,98	3,0	BWN	NK	BW	93,60/m ²
W1710	Großplatte	MV Grau	52,2/34,6	16	360,0	5,33	3,0	BWN	NK	BW	93,60/m ²

Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

TEGULA® FÜNFECKSTEIN



Mit LKW-befahrbare Tegula Platten im Polygon-Format, mit Fasse, für Plätze, Gehwege und Straßen. Im Select Programm in weiteren Farben erhältlich.

PFLASTERPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1395	Grau	29/23,1	10	225	22,20	3,8	BWN	NK	BW	78,82/m ²



Abgabe in ganzen Paletten. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01


TEGULA® DREIECKSTEIN



Tegula Dreieckstein mit Fasse für Flächen mit dem gewissen Etwas.. Im Select Programm in weiteren Farben erhältlich.

PFLASTERPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4287	Grau	53,5/50,5-53,5	8	180	8,00	2,6	BWN	NK	BW	44,30/m ²
W4213	Grau	53,5/50,5-53,5	14	315	8,00	1,5	BWN	NK	BW	92,60/m ²




TEGULA® PLATTE MIT FASSE



Tegula Platte mit Fasse für Plätze, Wege und Straßen. Für Objekte auch in anderen Farben erhältlich - fragen Sie unseren Innendienst nach dem Select Programm.

PFLASTERPLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1743	längliche Platte	Grau	24,5/16	8	180	24,24	6,3	BWN	NK	BW	50,01/m ²
W1744	Platte	Grau	50/50	8	180	3,92	3,6	BWN	NK	BW	50,01/m ²



Abgabe in ganzen Paletten.

TEGULA[®] STREIFENPLATTE



Streifenplatte passend zum Tegula Platten Programm mit 8 cm Steindicke und LKW-befahrbar. Für Objekte auch in anderen Farben und Oberflächen erhältlich.

PFLASTERPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1759	Grau	34,9/34,9	8	180	7,98	5,2	BWN	NK	BW	53,89/m ²

Abgabe in ganzen Paletten. Tegula Streifenplatten sind aufgrund der stärkeren Kantenabnutzung nur bedingt LKW-befahrbar.

TEGULA[®] DIELE



Schmale Riemenplatten und optisch entsprechende Verbundplatten, jeweils mit Fase, geben der Fläche eine schlanke Optik, ähnlich dem klassischen Stabparkett. In drei harmonisch abgestimmten Farbtönen. Auch im Select Programm in weiteren Farben verfügbar.

PFLASTERPLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4083	Riemenplatte	Graphitgrau	59,2/9,2	18	405	16,67	2,0	BWN	NK	BW	157,14/m ²
W4084		Lichtgrau	59,2/9,2	18	405	16,67	2,0	BWN	NK	BW	157,14/m ²
W4085		Signalweiß	59,2/9,2	18	405	16,67	2,0	BWN	NK	BW	157,14/m ²
W4080	Verbundplatte	Graphitgrau	59,2-74,2/39,2	18	405	4,17	2,1	BWN	NK	BW	157,14/m ²
W4081		Lichtgrau	59,2-74,2/39,2	18	405	4,17	2,1	BWN	NK	BW	157,14/m ²
W4082		Signalweiß	59,2-74,2/39,2	18	405	4,17	2,1	BWN	NK	BW	157,14/m ²

Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.

TEGULA[®] RVS-PLATTE



Gemäß RVS-Richtlinien hinsichtlich Maße und Proportionen für ungebundene Ausführung von schwer belasteten Flächen, mit kleiner Fase. Im Select Programm in weiteren Farben erhältlich.

RVS-PLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1734	MV Grau	99/69	18	405	1,43	2,1	BWN	NK	BW	149,45/m ²

Bedarf berechnet mit 10 mm Fuge.

MV: Maschinenverlegung mit Vakuum Verlegegerät mit permanent Saugung möglich.


Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

TEGULA® GROSSPLATTE



PFLASTERPLATTE

Großplatte mit Fase.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
	MV Grau	94/89	18	405	1,17		BWN	NK	BW	149,45/m ²
	MV Grau	89/89	18	405	1,23		BWN	NK	BW	149,45/m ²
mit Plateaufase (20x1,5)	Grau	105,4/60,05	16	360	1,54	4	SPAL	BF	BW	126,39/m ²

Abgabe in ganzen Paletten.

Bedarf berechnet mit 10 mm Fuge.




MV: Maschinenverlegung mit Vakuum Verlegegerät mit permanenter Saugung möglich.

TEGULA® K&K PLATTE CLASSIC



Platten mit leicht gebrochenen Kanten, für ungebundene
Ausführung von schwer belasteten Flächen geeignet.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
	12" Platte	MV Grau	32,2/32,2	14	315	9,18	3,9	BWN	NK	BW	113,98/m ²
	12" Binderplatte	MV Grau	48,7/32,2	14	315	6,12	3,9	BWN	NK	BW	113,98/m ²
	18" Großplatte	MV Grau	48,7/48,7	14	315	4,08	3,9	BWN	NK	BW	113,98/m ²

Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.


MV: Maschinenverlegung mit Vakuum Verlegegerät mit permanent Saugung möglich.

TEGULA® K&K PLATTE NATUR



Platten für ungebundene Ausführung von schwer belasteten Flächen, ohne Fase.

PFLASTERPLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe		Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
												
W1739	12" Platte	Grau	MV	32,2/32,2	14	315	9,18	3,9	BWN	NK	BW	77,50/m ²
W1737	12" Binderplatte	Grau	MV	48,7/32,2	14	315	6,12	3,9	BWN	NK	BW	77,50/m ²
W1741	18" Großplatte	Grau	MV	48,7/48,7	14	315	4,08	3,9	BWN	NK	BW	77,50/m ²


Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.

TEGULA® K&K MIT FASE



Pflaster für ungebundene Ausführung von schwer belasteten Flächen, mit Mikrofase.

PFLASTERSTEINE- UND PLATTEN


Art.-Nr.	Form	Farbe		Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
												
W1747	6" Quadratstein	Grau	MV	15,7/15,7	14	315	36,73	3,2	BWN	NK	BW	77,50/m ²
W1746	6" Binderstein	Grau	MV	23,9/15,7	14	315	24,54	3,3	BWN	NK	BW	77,50/m ²
W1745	6" Bischofsmütze	Grau		22,5/27,2	14	315	19,20	3,8	BWN	NK	BW	77,50/m ²
W2909	6" Halbplatte	Grau	MV	32,2/15,7	14	315	18,37	3,3	BWN	NK	BW	77,50/m ²
W1740	12" Platte	Grau	MV	32,2/32,2	14	315	9,18	3,9	BWN	NK	BW	77,50/m ²
W1738	12" Binderplatte	Grau	MV	48,7/32,2	14	315	6,12	3,9	BWN	NK	BW	77,50/m ²
W1742	18" Großplatte	Grau	MV	48,7/48,7	14	315	4,08	3,9	BWN	NK	BW	77,50/m ²

Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.
Bedarf Bischofsmütze als Einfassung: 4,3 Stk./lfm

TEGULA® K&K NOPPEN-/ STREIFENPLATTE



18" Noppen- oder Streifenplatte als Blindenleitplatte einsetzbar.

Art.-Nr.	Form	Farbe		Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
												
W1714	18" Noppenplatte	Grau		48,7/48,7	14	315	4,08	3,9	BWN	NK	BW	103,37/m ²
W1760	18" Streifenplatte	Grau		48,7/48,7	14	315	4,08	3,9	BWN	NK	BW	103,37/m ²

Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.
Bedarf für Blindenleitplatte 2,02 Stk./lfm

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

RECHTECK- PFLASTER 6



PFLASTERSTEINE

Pflasterstein in verschiedenen Formaten mit Fase.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W14281	Halbstein	Grau	19,7/9,7	6	140,0	50,00	11,5	EUR	BF, GD	LW	28,64/m ²
W14280	Quadratstein	Grau	19,7/19,7	6	140,0	25,00	11,5	EUR	BF, GD	LW	28,64/m ²
W15246	Binderstein	Grau	29,7/19,7	6	140,0	16,67	11,5	EUR	BF, GD	LW	28,64/m ²



Abgabe nur in ganzen Paletten.
Zur Möglichkeit der maschinellen Verlegung fragen Sie bitte unseren Innendienst.



RECHTECK- PFLASTER 8



PFLASTERSTEINE

Pflasterstein in verschiedenen Formaten mit Fase.
Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W14285	Halbstein	Grau	19,5/9,5	8	180,0	50,00	7,7	EUR	BF, GD	LW	32,23/m ²
W14783	Halbstein	Rot	19,5/9,5	8	180,0	50,00	7,7	EUR	BF, GD	LW	39,69/m ²
W14282	Quadratstein	MV Grau	19,5/19,5	8	180,0	25,00	7,7	EUR	BF, GD	LW	32,23/m ²



Abgabe nur in ganzen Paletten.
Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.
Zur Möglichkeit der maschinellen Verlegung fragen Sie bitte unseren Innendienst.


CARRE 6 NATUR



PFLASTERSTEINE

Pflasterstein mit hohem Abriebwiderstand, ohne Fase. Top
Weissenböck Qualität für höchste Ansprüche.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1948	Quadratstein	Grau	19,5/19,5	6	140	25,00	8,6	BWN	NK	LW	30,09/m ²
W1947	Binderstein	Grau	29,5/19,5	6	140	16,67	8,6	BWN	NK	LW	30,09/m ²



Abgabe nur in ganzen Paletten.
Zur Möglichkeit der maschinellen Verlegbarkeit fragen Sie bitte unseren Innendienst.


Angewebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

FORUM PFLASTER



Drei Steingrößen mit Fasse für künstlerisches Gestalten. Die zwei geknickten Steinseiten ermöglichen lineare sowie kurvenförmige Verlegung bei gutem Verbund.

PFLASTERSTEINE






Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W1371	Pflasterstein 12	MV Grau	12/12	8	180,0	64,00	7,3	BWN	NK	BW	53,30/m ²
W1377	Pflasterstein 16	MV Grau	16/16	8	180,0	36,73	7,0	BWN	NK	BW	53,30/m ²
W1383	Pflasterplatte	MV Grau	24,2/24,2	8	180,0	16,39	7,2	BWN	NK	BW	53,30/m ²

FORUM KREIS & SCHUPPE



Ideal bei engen Radien und für vollausgepflasterte Kreise bzw. Schuppen geeignet.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Farbe	Größe Kreisdurchmesser cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Kreis	Bedarf ca. Pal./Kreis inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
										
										
										
										
W1364	Grau	182	8	468,0	1 Pal./Kreis	2,6	BWN	NK	BW	183,47/Pal.

Abgabe nur in ganzen Paletten, keine Einzelsteinabgabe möglich.

Die Menge einer Palette reicht für einen Kreis mit Ø 182 cm = ca. 2,60 m² (Bedarf pro Kreis: 1 Zentrumsstein, 8 kleine Kreissteine, 72 große Kreissteine, 120 Übergangsteine) oder für 4,7 Schuppen = ca. 2,6 m² (Bedarf pro Schuppe: 3 kleine Kreissteine, 17 große Kreissteine, 24 Übergangsteine)


Menge je Palette: 128 Stk. Übergangsteine, 80 Stk. große Kreissteine, 16 Stk. kleine Kreissteine, 1 Stk. Forum 12 Zentrumsstein

SILIDUR SECHSECKSTEIN



Polygone Form, spezielle Silidur-Oberfläche für höchste Abriebwiderstandsfähigkeit, Frostbeständigkeit und Tausalzwiderstandsfähigkeit, mit Fase.

PFLASTERSTEIN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W1613	Grau	19,8/22,9	6	140,0	29,00	7,7	BWN	NK	LW	34,22/m ²




Abgabe nur in ganzen Paletten.

TAUERNDÉKOR®



Drei Steingrößen ermöglichen kreative Verlegemuster und vielfältige Anwendungen. Enge Fugen geben eine gute Begehbarkeit, mit Fase.

PFLASTERSTEINE


Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
											
											
W1769	Stein	Farbmarmoriert	15,5/15,5	6	140,0	39,06	9,4	BWN	NK	BW	56,73/m ²
W1765	Halbplatte	Farbmarmoriert	31,5/15,5	6	140,0	19,53	8,1	BWN	NK	BW	56,73/m ²
W1767	Platte	Farbmarmoriert	31,5/31,5	6	140,0	9,77	8,0	BWN	NK	BW	56,73/m ²

WELLENSTEIN



Doppelverbundstein für Flächen mit PKW-Belastung, und betonrauer Oberfläche.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W15195	Rot	21,9/10,8	6	140,0	41,32	9,7	MVPAL	BF	BW	36,30/m ²
W15109	Grau	21,9/10,8	6	140,0	41,32	9,7	MVPAL	BF, GD	LW	28,49/m ²
W40209	Grau	21,9/10,8	8	180,0	41,32	8,1	MV	BF	BW	33,50/m ²
W40208	Grau	21,9/10,8	8	180,0	41,32	8,1	MV	BF	LW	30,74/m ²
W40264	Rot	21,9/10,8	8	180,0	41,32	8,1	MV	BF	BW	38,98/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.



Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

SILIDUR WELLENSTEIN








Doppelverbundstein mit Fasse und spezieller Silidur-Oberfläche für besonders hohe Abrieb- und Tausalzwerstandsfähigkeit und hoher Frostbeständigkeit, mit Fasse.

PFLASTERSTEINE




Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W1797		Rot	21,5/10,5	6	140,0	41,32	8,7	BWN	NK	BW	38,03/m ²
W1791		Grau	21,5/10,5	6	140,0	41,32	8,7	BWN	NK	LW	30,09m ²

SONDERELEMENTE

	 										
W1798	Abschluss- und Halbabschlussstein	Rot	21,5/10,5 10,5/10,5	6	140,0	4,5/lfm 4,5/lfm	6,0 2,8	BWN	NK	BW	38,03/m ²
W1792	Abschluss- und Halbabschlussstein	Grau	21,5/10,5 10,5/10,5	6	140,0	4,5/lfm 4,5/lfm	6,0 2,8	BWN	NK	BW	30,09/m ²

											
W1803		Rot	21,5/10,5	8	180,0	41,32	6,8	BWN	NK	BW	42,44/m ²
W1800		Grau	21,5/10,5	8	180,0	41,32	6,8	BWN	NK	LW	34,77/m ²

SONDERELEMENTE

	 										
W1804	Abschluss- und Ein- einhalbabschlussstein	Rot	21,5/10,5 32,5/10,5	8	180,0	4,5/lfm 4,5/lfm	2,7 4,1	BWN	NK	BW	42,44/m ²
W1801	Abschluss- und Ein- einhalbabschlussstein	Grau	21,5/10,5 32,5/10,5	8	180,0	4,5/lfm 4,5/lfm	2,7 4,1	BWN	NK	BW	34,77/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Abschluss- und Halbabschluss- bzw. Eineinhalbabschlusssteine sind auf einer Palette geschichtet und werden nur gemeinsam im Verhältnis 1:1 verkauft.

Bedarf Abschlusssteine 4,5 Stk./lfm



Zur Möglichkeit der maschinellen Verlegung fragen Sie bitte unseren Innendienst.

VERBUNDPFLASTER



Verbundpflaster für Reihen-,
Parkett- und Fischgrätverlegung, mit Fase.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
 W11782	Grau	22,2/11	6	140,0	39,51	10,1	MVPAL	BF	BW	28,49/m ²
 W12568	Rot	22,2/11	8	180,0	39,51	8,1	MVPAL	BF	LW	40,09/m ²
W12567	Grau	22,2/11	8	180,0	39,51	8,1	MVPAL	BF, GD	LW	32,61/m ²


Abgabe nur in ganzen Paletten.
Zur Möglichkeit der maschinellen Verlegung fragen Sie bitte unseren Innendienst.

SILIDUR BEHATON NATUR



Doppelverbundstein 8 cm, ohne Fase, mit spezieller
Silidur-Oberfläche für besonders hohe Abrieb- und
Tausalz widerstandsfähigkeit und hoher Frostbeständigkeit.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
 W1891	MV Grau	19,5/16,0	8	180,0	35,89	6,4	BWN	NK	BW	35,38/m ²




Abgabe nur in ganzen Paletten.

SILIDUR BEHATON MIT FASE



Doppelverbundstein mit Fase. Normalstein in Top Qualität mit spezieller Silidur-
Oberfläche für besonders hohe Abrieb- und Tausalz widerstandsfähigkeit und
hoher Frostbeständigkeit für höchste Ansprüche.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
 W2747	Normalstein MV Grau	19,5/16,0	8	180,0	35,89	6,4	BWN	NK	LW	35,38/m ²
 W3006	Anfangstein Grau	19,5/13,7	8	180,0	5 Stk./lfm	8,1	EUR	NK	BW	35,38/m ²
 W3007	Halbstein Grau	16,3/9,7	8	180,0	4 Stk./lfm	8,2	EUR	NK	BW	35,38/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.


Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

BEHATON 6



PFLASTERSTEINE

Doppelverbundstein mit Fasse.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W15000	 Grau	19,5/16,0	6	140,0	35,89	11,0	MVPAL	BF, GD	LW	27,91/m ²



Abgabe nur in ganzen Paletten.

BEHATON 8



PFLASTERSTEINE

Doppelverbundstein mit Fasse.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W15020	 Grau	19,5/16,0	8	180,0	35,89	9,2	MVPAL	BF, GD	LW	32,61/m ²
W15024	 Rot	19,5/16,0	8	180,0	35,89	9,2	MVPAL	BF	LW	40,09/m ²


Abgabe nur in ganzen Paletten.

BEHATON 10



PFLASTERSTEINE

Doppelverbundstein mit Fasse.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W15016	 Grau	19,5/16,0	10	225,0	35,89	7,4	MVPAL	BF, GD	LW	41,01/m ²


Abgabe nur in ganzen Paletten.

BEHATON 14 HOCH- LEISTUNGSVERBUND



PFLASTERSTEINE

Hochleistungsdoppelverbundstein
gemäß RVS Anforderungen, mit Fasse.
Für Schwerlastflächen mit hoher Festigkeit.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40053	 Grau	19,5/16	14	315,0	35,89	4,6	MVPAL	BF	BW	55,42/m ²
W40055	Anfangs-/ Halbstein	19,5/13,7 bzw. 9,7/16,3	14	315,0	5 Stk./lfm 4 Stk./lfm	3,1	MVPAL	BF	BW	55,42/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.
Anfangs- und Halbstein sind nur gemeinsam erhältlich. Bedarf Anfangsstein ca. 5 Stk./lfm und Halbstein ca. 4 Stk./lfm



Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

MATORO® 6 VERBUNDSTEIN



PFLASTERSTEINE

Der einzigartige Klammerverbund und die hohe maschinelle Verlegeleistung zeichnen dieses Spezialpflaster aus, mit Fase.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1423		MV Grau	22,4/22,4	6	140,0	26,00	8,3	BWN	NK	BW	31,19/m ²
W1424	Randstei 	Grau	11,2/22,4	6	140,0	31,60	9,1	BWN	NK	BW	31,19/m ²
						4,5 Stk./lfm					



Abgabe nur in ganzen Paletten.
In der Palette integrierte Teilsteine sind produktionsbedingt und mit den Ganzsteinen zu verlegen.

MATORO® 8 VERBUNDSTEIN



PFLASTERSTEINE

Verbundstein mit einzigartigem Klammerverbund, maschinell verlegbar, mit Fase.

Art.-Nr.	Format	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1411		MV Grau	26,8/24,4	8	180,0	20,30	7,3	BWN	NK	LW	35,76/m ²
W1412	Randstei 	Grau	12,2/26,8	8	180,0	24,40	6,9	BWN	NK	BW	35,76/m ²
						3,7 Stk./lfm					



Abgabe nur in ganzen Paletten.
In der Palette integrierte Teilsteine sind produktionsbedingt und mit den Ganzsteinen zu verlegen.

FLÜSTER- MATORO®



PFLASTERSTEINE

Verbundstein mit einzigartigem Klammerverbund, sehr gut maschinell verlegbar. Mit kleiner Fase für schmale Fugen oder ohne Fase für hohen Rollkomfort.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1414	MV Grau	26,8/24,4	8	180,0	20,30	6,2	BWN	NK	BW	39,79/m ²
kleine Fase										
W1417	MV Grau	26,8/24,4	8	180,0	20,30	6,2	BWN	NK	BW	39,79/m ²
ohne Fase										

Abgabe nur in ganzen Paletten.
In der Palette integrierte Teilsteine sind produktionsbedingt und mit den Ganzsteinen zu verlegen.





Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

COLOC



Ankerverbundpflaster mit Rundumverzahnung, umlaufender Fase und seitlichen Abstandsnoppen, mit 6, 8 oder 10 cm Steinstärke.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W11701	MV Grau	22,2/22,2	6	140,0	26,22	10,3	MVPAL	BF, GD	BW	29,63/m ²
										
W11711	MV Grau	22,2/22,2	8	180,0	26,22	8,2	MVPAL	BF, GD	BW	34,04/m ²
W12661	MV Grau	22,2/22,2	10	225,0	26,22	6,1	MVPAL	BF, GD	BW	42,68/m ²


Abgabe nur in ganzen Paletten.

FLÜSTERCOLOC



Ankerverbundpflaster ohne Fase für hohen Rollkomfort.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W16918	MV Grau	22,2/22,2	8	180,0	26,22	8,1	MVPAL	BF, GD	BW	38,03/m ²
W16919	Rand- und Randhalbstein	22,2 x 11,1 11,1 x 11,1	8	180,0	je 4,5/ lfm Rand	4,2	MVPAL	BF, GD	BW	38,03/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.
Rand- und Randhalbstein sind nur gemeinsam erhältlich.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.



ÖKO-Pflaster

Wir legen großen Wert auf einen regionalen Bezug der Rohstoffe, welche wir im Herstellungsprozess benötigen und haben mit Ost-Österreich auch ein "nur" regionales Vertriebsgebiet. Damit halten wir die Transportwege kurz und tragen so auch zu einem möglichst geringen CO² Fußabdruck bei – welcher 2024 in EPDs (Umwelt-Produktdeklarationen) ermittelt wurde, diese stehen auf www.steine.at zum Download bereit.



Auch mit einer breiten Auswahl an Sicker- und Grünfugenpflastern versuchen wir zur Nachhaltigkeit beizutragen. Versiegelte Flächen belasten die Kanalisation und erhöhen die Gefahr von Überschwemmungen. Um Kanäle und Kläranlagen zu entlasten, sollten Niederschläge daher im Erdreich versickern, wobei wie in der Natur das Ziel eine ausgeglichene Wasserbilanz aus Versickerung, Verdunstung und Oberflächenabfluss darstellt. Dafür finden Sie auf den nächsten Seiten die richtigen Produkte.


ARENA[®] ANTIK



Ökologisch nachhaltiges Pflaster im Steinsatz, alternativ mit wasserdurchlässiger Splittfuge, mit wasserspeichernder Brechsandfuge oder mit natürlicher Moosfuge ausführbar.

KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1149		Grauschattiert	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	58,84/m ²
W1899		Muschelkalk iBS	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	58,84/m ²
W4061		Kalkstein	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	58,84/m ²

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 300 l/s/ha bei Splittfuge.

Abgabe in ganzen oder halben (2,7 m²) Big-Bag, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

Wir empfehlen bei der Verlegung eine Entnahme aus verschiedenen Big-Bags, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen.


ARENA[®] NATUR BEL CANTE



Organisch geformte Pflastersteine in einem Steinsatz, alternativ mit wasserdurchlässiger Splittfuge, mit wasserspeichernder Brechsandfuge oder mit natürlicher Moosfuge ausführbar.

KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4202		Grauschattiert	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BWN	NK	LW	51,60/m ²
W4203		Kalkstein	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BWN	NK	LW	51,60/m ²

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 300 l/s/ha bei Splittfuge.

Abgabe in ganzen oder halben (3,1 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.


Wir empfehlen bei der Verlegung eine Entnahme aus verschiedenen Paletten, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen.

ARENA[®] VEGETATIONS- FUGENSTEIN



Organisch geformte Pflastersteine mit variabler Fugenbreite, alternativ mit wasserdurchlässiger Splittfuge, mit wasserspeichernder Brechsandfuge oder mit natürlicher Moosfuge ausführbar.

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4192		Grau	12,9-21,9/9,9-17,7	10	155,4	57,00*	5,5	BBP	NK	BW	87,45/m ²

*Bitte beachten Sie, dass bei diesem Produkt je nach gewünschter Optik eine Verlegung mit engen als auch breiten Fugen möglich ist. Der Bedarf je m² ist daher nur als Durchschnittswert zu verstehen.

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 300 l/s/ha bei Splittfuge.



Abgabe in ganzen oder halben (2,7 m²) Big-Bag, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

DECO® 8 VEGETATIONS- FUGENSYSTEM



Hydroaktives Pflastersystem mit Fase und Vollverbundsystem SafeLock. Perfekt miteinander kombinierbar auch in Verbindung mit den Deco 8 Formaten. Optischer Fugenanteil Vegetationsstein: ca. 17%, Vegetationsfugenplatte: ca. 50%

FUGENPLATTE LINEAR

Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W40318	Deco 8 Vegetationsfugenstein	Grau	39,5/16,5	8	170	12,5	7,7	MVPAL	BF	BW	42,40/m ²
											
W40319	Deco 8 Vegetationsfugenplatte	Grau	39,5/16,5	8	150	12,5	7,7	MVPAL	BF	BW	42,40/m ²

Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit Rastermaß 40x20 cm

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).



Nutzung mit LKW bis 7,5 to bei seltener geradliniger Befahrung, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, Müllabfuhr) und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01

DECO® 12 VEGETATIONS- FUGENSYSTEM



Hydroaktives Pflastersystem mit Fase und Vollverbundsystem SafeLock. Perfekt kombinierbar mit Deco 12 Kombipflaster. Optischer Fugenanteil Vegetationsstein: ca. 17%, Vegetationsfugenplatte: ca. 50%

RASENPLATTE LINEAR

Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W40320	Deco 12 Vegetationsfugenstein	Grau	39,5/16,5	12	200	12,5	6,5	MVPAL	BF	BW	62,10/m ²
											
W40321	Deco 12 Vegetationsfugenplatte	Grau	39,5/16,5	12	180	12,5	6,5	MVPAL	BF	BW	62,10/m ²

Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit Rastermaß 40x20 cm

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).


Nutzung mit LKW bis 7,5 to bei seltener geradliniger Befahrung, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, Müllabfuhr) und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01

DECO® 8 LINEAR



Pflasterplatte mit Fase und Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik, mit sehr hoher Drainwirkung, als Splittfugen- und als Rasenfugenplatte mit 44 mm Fugenbreite einsetzbar, kombinierbar mit allen Deco 8 Formaten.

FUGENPLATTE LINEAR

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40185	 Grau	39,5/15,6	8	170	12,5	7,7	EUR	BF	BW	42,40/m ²


Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit Rastermaß 40x20 cm
Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).

DECO® 12 RASEN- PLATTE LINEAR



Begrün- oder besplittbare Fugenplatte mit mehreren 38mm breiten, linearen Sickerkammern. Anwendbar für hydroaktive Flächen gem. FQP Richtlinie, kombinierbar mit allen Deco 12 Vollsteinen.

RASENPLATTE LINEAR

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40255	 MV Grau	39,5/29,5	12	186	8,33	6,5	MVPAL	BF	BW	62,10/m ²


Abgabe in ganzen Paletten.
Voraussetzung für die jeweilige Befahrbarkeit ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.

RASENSTEIN LINEAR




Längliches Format für befahrbare Flächen mit geradlinigen Rasen- oder Splittstreifen für ein geometrisches Flächendesign mit hoher Versickerfähigkeit durch 40 mm Fugenbreite. Mit Rundum-Verschiebesicherung an fünf Steinseiten und Fase.

FUGENPFLASTER LINEAR

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4091	 MV Grau	39,6/11,0	10,8	185	16,7	7,3	EUR	GD	BW	59,66/m ²	



W10344	 MV Grau	39,6/11,0	16,8	290	16,7	3,6	EUR	BF	BW	121,30/m ²
--------	--	-----------	------	-----	------	-----	-----	----	----	-----------------------



Abgabe nur in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit Rastermaß 40x15 cm. Gut kombinierbar mit Rechteckpflaster VG5.
Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 60 l/s/ha bei Rasenfuge bzw. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).
Abmessungen bei den Rasensteinen inkl. Abstandsnoppen.




Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

AQUARIN® ÖKO-FUGENPFLASTER



Pflaster mit Fase für Flächenentsiegelung.
Wahlweise zwei Fugenbreiten: 16 mm
Splittfugen für die Entlastung von Kanälen oder
28 mm Rasenfugen als Feuchtigkeitsspeicher.

DRAINFUGENPFLASTER

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2748	 MV Anthrazit	19,6/19,6	8	169,5	22,25	6,3	BWN	NK	BW	51,06/m ²
W1148	 MV Rot	19,6/19,6	8	169,5	22,25	6,3	BWN	NK	BW	51,06/m ²
W1144	 MV Grau	19,6/19,6	8	169,5	22,25	6,3	BWN	NK	LW	43,51/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha Sickerleistung bei Rasenfuge.

Bedarf für Verlegung mit 28 mm breite Rasenfuge 19,93 Stk./m² bezogen auf die fertig verlegte Fläche mit Rasenfuge (Verlegung lt. Skizze rechts - Abstandshalter zu Abstandshalter)

Aquarin ÖKO-Fugenpflaster mit 28 mm Rasenfuge werden wie Aquarin ÖKO-Fugenpflaster mit 16 mm Splittfuge abgerechnet,

also mit einer Menge pro Palette von 6,3 m² mit 16 mm Fuge, was einer Menge pro Palette von 7,0 m² mit 28 mm Fuge entspricht.

Richtpreis Aquarin ÖKO-Fugenpflaster mit 28 mm Rasenfuge (19,93 Stk./m² Bedarf) Grau EUR 36,38/m², Rot und Anthrazit EUR 42,69/m²









ÖKODRAIN



Pflasterstein mit hoher Drainwirkung.
Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.
12 mm Drainfuge, mit Fase.

DRAINFUGENPFLASTER

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W19633	 MV Anthrazit	18,8/8,8	8	165	50,00	7,7	SPAL	BF	LW	41,76/m ²
W19632	 MV Rot	18,8/8,8	8	165	50,00	7,7	SPAL	BF	LW	41,76/m ²
W19631	 MV Grau	18,8/8,8	8	165	50,00	7,7	SPAL	BF	LW	34,21/m ²
W19490	 MV Anthrazit	18,8/18,8	8	165	25,00	9,6	MVPAL	BF	LW	41,76/m ²
W19491	 MV Rot	18,8/18,8	8	165	25,00	9,6	MVPAL	BF	LW	41,76/m ²
W19487	 MV Grau	18,8/18,8	8	165	25,00	9,6	MVPAL	BF	LW	34,21/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).


Bedarf berechnet mit Rastermaß 20x20 cm.

ÖKODRAIN RC



Ressourcenschonende Alternative zum bewährten
Ökodrain bei gleicher Qualitätsgüte. 12mm Drainfuge.
Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

ÖKO-PFLASTER

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40155	 MV Grau	18,8/18,8	8	165	25,0	9,6	MVPAL	BF	BW ^{*)}	auf Anfrage

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.

Bedarf berechnet mit Rastermaß 20x20 cm.


*) Lieferzeit auf Anfrage.

SICKER-DRAIN PLUS



Pflasterstein mit sehr hoher Drainwirkung, als Splittfugen - und als Rasenfugenstein mit 30 mm Fuge einsetzbar, mit Fase.

FUGENPFLASTER

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W12560	 Grau	17/17	8	150	25,00	7,7	EUR	GD	LW	34,21/m ²


Abgabe nur in ganzen Paletten.
Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.
Bedarf berechnet mit Rastermaß 22x20 cm.

DECO[®] 10 BREITE FUGE



Stein mit Fase, für Verlegung mit breiter Rasen-/Splittfuge, mit Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

FUGENPFLASTER

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W13042	 Grau	17/17	10	221,2	25,00	5,8	EUR	BF	BW	52,70/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit 30 mm Fuge für Verlegung im Rastermaß von 20x20 cm.
Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).

RASENPLATTE[®] LINEAR



Begrün- oder besplittbare Fugenplatte mit mehreren linearen Sickerkammern. Anwendbar für hydroaktive Flächen gem. FQP Richtlinie.

FUGENPLATTE LINEAR

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3900	Naturgrau	29,5/29,5	12	192	11,11	4,9	EUR	GD	BW	69,93/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.
Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.





Tipp: Bei Steinen mit Vegetationsfugen oder -kammern wird von der Verwendung von Tausalz abgeraten

RASENGITTER



Die schonende Befestigung von Rasenflächen, mit Fase. Durch wabenförmige Hohlkammern wird eine partielle Begrünung der Fläche erreicht. Eine „grüne“ Befestigung für Parkplätze und Zufahrten.

HOHLKAMMERPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
	MV Grau	59,6/39,6	8	113	4,15	9,6	EUR	BF, GD	LW	27,50/m ²	
	MV Grau	59,6/39,6	10	140	4,15	9,6	EUR	BF, GD	LW	30,67/m ²	
	MV Grau	59,6/39,6	12	167	4,15	7,7	EUR	BF, GD	LW	36,63/m ²	
	Einlegestein	Anthrazit	8/8	8	1,1	7,07	560 Stk.	EUR	BF, GD	BW	1,35/Stk.
W1923		Grau	8/8	8	1,1	7,07	560 Stk.	EUR	BF, GD	BW	1,16/Stk.
W1925		Rot	8/8	8	1,1	7,07	560 Stk.	EUR	BF, GD	BW	1,35/Stk.
				kg/Stk.	Stk./fm						

Rasengitter: Abgabe nur in ganzen Paletten, Einlegestein: stückweise

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.

Bedarf Einlegestein 7,07 Stk./fm bei 45° einreihiger Verlegung, 5 Stk./fm bei 90° einreihiger Verlegung, 50,04 Stk./m² bei vollflächiger Befüllung bzw. 156,25 Stk./m² bei alleiniger Verlegung.




Rasengitterstein W10900: Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

RINAFIX



Rasengitterstein mit gefasteten Kanten. Die miteinander verbundenen Rasenkammern sorgen für eine gegenseitige Belebung der Grünflächen. Es gibt kein Absterben einzelner Kammern. Hoher Grünanteil in der Fläche von 41 %.

HOHLKAMMERPLATTE

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
	Hydroplatte	MV Naturgrau	99,5/99,5	30	390,0	1	3,0	EUR	GD	BW	151,59/m ²
	Randstein	MV Naturgrau	99,5/99,5	30	410,0	1 Stk./fm	3,0	EUR	GD	BW	151,59/m ²
	Eckrandstein	MV Naturgrau	99,5/99,5	30	420,0	1	3,0	EUR	GD	BW	151,59/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.

2. Rabattgruppe











Angewebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

RONDO RASENSTEIN



HOHLKAMMERPLATTE

Pflaster für Flächenentsiegelung, mit Fasse.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W1592	Rasenstein	MV Grau	27/27	8	113	13,22	7,3	BWN	NK	LW	29,30/m ²
											
W1590	Randleiste	Grau	6,5/27	8	4,4	3,64	300 Stk.	BWN	NK	BW	2,27/Stk.
					kg/Stk.	Stk./lfm					
											
W1591	Rasenstein	MV Grau	40,5/40,5	10	140	5,95	6,0	BWN	NK	LW	34,21/m ²
											
W1589	Randleiste	Grau	6/40,5	10	7,8	2,44	150 Stk.	BWN	NK	BW	3,51/Stk.
					kg/Stk.	Stk./lfm					
											
W1596	Rundstein	Braun	9/9	8	1,1	54	432 Stk.	BWN	NK	BW	1,39/Stk.
W1598	Rundstein	Gelb	9/9	8	1,1	54	432 Stk.	BWN	NK	BW	1,39/Stk.
W1599	Rundstein	Rot	9/9	8	1,1	54	432 Stk.	BWN	NK	BW	1,39/Stk.
W1597	Rundstein	Grau	9/9	8	1,1	54	432 Stk.	BWN	NK	BW	1,19/Stk.
					kg/Stk.						

Rasenstein: Abgabe nur in ganzen Paletten, Rundstein: stückweise

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.


Produktionsbedingt sind bei W1592 (RR8G) 28 Stk. 40,5/27/8 cm Rasensteine je Palette enthalten. Bedarf Rondo Rundsteine bei einreihiger Verlegung (z.B. als linearer Markierungsstein): 7,2 Stk./lfm
Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

TEGULA[®] SICKERPFLASTER



Das offenporige Sickerpflaster für Flächen mit hoher Versickerungsleistung lässt Niederschlagswasser durch den Pflasterstein rasch versickern, ist griffig und frostbeständig.

ÖKO-PFLASTER

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4087	Normalstein 	Grau	20,8/17,3	8	155	26,38	6,5	BWN	NK	BW	45,63/m ²

Sickerpflaster erreicht die Normengrenzwerte hinsichtlich Spaltzugfestigkeit nicht, wir wissen jedoch aus der Praxis, dass dieser Stein seit 30 Jahren bestens funktioniert: Die Grenzwerte für Frosttausalzbeständigkeit gemäß ÖN B 3306-2 werden im Labor zu 47% erreicht. In der Praxis wurden seit Verwendung dieser Betonrezeptur ab dem Jahr 1988 keine Tausalzschäden gemeldet. Bei Spaltzugfestigkeit erreichen Sickerpflaster die Normenmindestgrenzwerte nach 120 Tagen. In der Praxis wurden uns seit dem Bestehen dieser Rezeptur keine Steinbruchschäden gemeldet. Langjährige Schwerlast Referenzflächen können auf Anfrage gerne besichtigt werden.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

WEISSENBÖCK SELECT

Bei der Auswahl der geeigneten Produkte für die Gestaltung öffentlicher Räume bietet das Weissenböck Select Programm beste Unterstützung.

Mehr als 70 Formate in unterschiedlichen Steindicken stehen je nach gewünschtem Verwendungszweck für Ihre individuelle Planung zur Verfügung ausführbar in über 50 verschiedenen Select Farben und Oberflächenausführungen.



Bei Fragen zu Weissenböck Select kontaktieren Sie uns unter objekt@weissenboeck.eu oder informieren Sie sich auch gerne auf www.objektsteine.at.

FARBEN

Farben sind einer von vielen Faktoren in der Raumgestaltung.

Grau beispielsweise betont die Wirkung anderer Umgebungsfarben. Naturtöne wie Beige- oder Gelbtöne verleihen der Fläche eine warme Ausstrahlung und vermitteln Wohlbefinden.

Die für Ihre Planung passende Farbe können Sie aus über 50 Select Standardfarben auswählen.



FORMATE

Im Weissenböck Select Programm stehen Ihnen mehr als 70 Formate in unterschiedlichen Steindicken für Ihre individuelle Planung zur Verfügung. Viele Formate sind auch im klassischen Zollformat verfügbar.

OBERFLÄCHEN

Das Oberflächendesign eines Betonsteins lässt sich vielfältig bearbeiten und dadurch auf unterschiedlichste Art und Weise zur Geltung bringen.

Wählen Sie von betonfein bis farbschattiert, mit oder ohne Glanzsplitt, feingestrahlt oder kugelgestrahlt - ganz nach Ihren Anforderungen.





Platten

Mit der richtigen Gestaltung werden Terrassen zu einem zweiten Wohnzimmer im Freien.

Unsere Terrassenplatten gibt es in vielen Farben, Formen und Oberflächenstrukturen, sodass jeder sein Outdoor Wohnzimmer individuell gestalten und dieses dann dank des zeitlosen Designs und der hohen Lebensdauer lange genießen kann.

ESCADO




Preis-Aktion
siehe Flyer 2026



Moderne Terrassenplatte in klarer geometrischer Form mit Fasse und Sicherungsnoppen an allen 4 Seiten. Rundum frost- und tausalzbeständig. Wir empfehlen die ungebundene Verlegung im Brechsand/Splittgemisch mit Fugensandverfestiger.

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W40141	Barista	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	10,39/Stk.
W12469	Graphitweiß	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	10,39/Stk.
W12470	Muschelmix	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	10,39/Stk.
W40140	Silbergrau	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	10,39/Stk.
W40221	Platingrau	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	10,39/Stk.
W40143	Muschelmix	59,7/59,7	4	31,0	2,76	20,0	SPAL	BF	LW	15,55/Stk.
W40142	Silbergrau	59,7/59,7	4	31,0	2,76	20,0	SPAL	BF	LW	15,55/Stk.
										Richtpreis ca. 42,92/m ²
W17414	Graphitweiß	59,7/29,7	5	21,2	5,50	60,0	MVPAL	BF	LW	9,20/Stk.
W17415	Muschelmix	59,7/29,7	5	21,2	5,50	60,0	MVPAL	BF	LW	9,20/Stk.
										Richtpreis ca. 50,60/m ²

Escado Pool- und Stufenplatten mit Sichtkanten oder anderen Kantenveredelungen finden Sie ab Seite 75.


CITYLINE



Preis-Aktion
siehe Flyer 2026

Gehwegplatte mit feinstrukturierter Oberfläche in drei ansprechenden Kristallfarben mit Glanzsplitt, mit Fasse und Sicherungsnoppen.

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W40118	Kristallbeige	39,7/39,7	4	13,7	6,19	84,0	SPAL	BF	LW	6,67/Stk.
W40117	Kristallgrau	39,7/39,7	4	13,7	6,19	84,0	SPAL	BF	LW	6,67/Stk.
W40116	Kristallweiß	39,7/39,7	4	13,7	6,19	84,0	SPAL	BF	LW	6,67/Stk.
										Richtpreis ca. 41,29/m ²
W40132	Kristallweiß	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	10,39/Stk.
W40191	Kristallweiß	59,7/59,7	4	31,0	2,76	20,0	SPAL	BF	LW	15,55/Stk.
										Richtpreis ca. 42,92/m ²

Cityline Pool- und Stufenplatten mit Sichtkanten oder anderen Kantenveredelungen finden Sie ab Seite 75.

NATURE MOMENTS



TERRASSENPLATTE

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Terrassenplatten mit besonders dichter, leicht strukturierter Oberfläche mit Melierung in Diagonalrichtung der Platten.


Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4193	Perlgrau meliert	29,7/29,7	5	117,7	11,11	60,0	EUR	BF	LW	4,00/Stk.
W4196	Sandbeige meliert	29,7/29,7	5	117,7	11,11	60,0	EUR	BF	LW	4,00/Stk.
W4194	Perlgrau meliert	59,7/29,7	5	117,7	5,56	30,0	EUR	BF	LW	7,98/Stk.
W4197	Sandbeige meliert	59,7/29,7	5	117,7	5,56	30,0	EUR	BF	LW	7,98/Stk.
W4195	Perlgrau meliert	59,7/59,7	5	117,7	2,78	10,0	EUR	BF	LW	15,95/Stk.
W4198	Sandbeige meliert	59,7/59,7	5	117,7	2,78	10,0	EUR	BF	LW	15,95/Stk.
Richtpreis ca. 44,34/m ²										

UMBRIANO



TERRASSENPLATTE

Elegante Platte mit gemaseter und imprägnierter Oberfläche für Terrassen, Wintergärten, Balkone und Wege mit Fußgängerbelastung - innen und außen.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W3113	Grauanthrazit gemasert	60/40	4	22,5	4,08	56,0	EUR	NK	LW	15,01/Stk.
W3114	Granitgrauweiß gemasert	60/40	4	22,5	4,08	56,0	EUR	NK	LW	15,01/Stk.
W3112	Granitbeige gemasert	60/40	4	22,5	4,08	56,0	EUR	NK	LW	15,01/Stk.
Richtpreis ca. 61,24/m ²										


SCALINA®



*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

TERRASSENPLATTE

Edle Platte aus hochwertigen Naturmaterialien mit Fase, kugelgestrahlt und mit werkseitiger Imprägnierung.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W1601	Anthrazit	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	LW	16,81/Stk.
W1602	Hellgrau	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	LW	16,81/Stk.
W1603	Perlmutter	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	LW	16,81/Stk.
W1604	Anthrazit	80/40	4	29,7	3,07	26,0	EUR	NK	LW	22,34/Stk.
W1605	Hellgrau	80/40	4	29,7	3,07	26,0	EUR	NK	LW	22,34/Stk.
W1606	Perlmutter	80/40	4	29,7	3,07	26,0	EUR	NK	LW	22,34/Stk.
Richtpreis ca. 68,58/m ²										


Für ungebundene Verlegung im Brechsand/Splittgemisch mit Fugensandverfestiger ebenso geeignet wie für die entkoppelte Dünnbettverlegung auf Drainagematten und die Verlegung im Mörtelbett

SCALINA® BACO



Edle Platte aus hochwertigen Naturmaterialien mit Fase, Oberfläche kugelgestrahlt. Natürliche, matte, steinhafte Oberfläche.

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W1936	Anthrazit	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	LW	13,84/Stk.
W1937	Hellgrau	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	LW	13,84/Stk.
W1938	Perlmutter	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	LW	13,84/Stk.
Richtpreis ca. 56,47/m ²										

*Unser Tipp: Platten können für Stufenanlagen,
Terrassen- oder Poolränder an jeder gewünschten Seite
mit einer Sichtkante in Oberflächenoptik
versehen werden - siehe Seite 75.*

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

PRIMAVERA





TERRASSENPLATTE

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*



Platte im klassischen Design, 60x40 cm mit und 40x40 cm ohne Imprägnierung, geschliffen und gestrahlt.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
<i>Besonders gut geeignet auch für Verlegung auf Stelzlager</i>											
W10642	Beigegelb	40/40	3,5	12,6	6,10	60,0	EUR	NK	BW	8,65/Stk.	
W15304	Rosso nero	40/40	3,5	12,6	6,10	60,0	EUR	NK	BW	8,65/Stk.	
W10644	Silber	40/40	3,5	12,6	6,10	60,0	EUR	NK	BW	8,65/Stk.	
W15312	Weißbeige	40/40	3,5	12,6	6,10	60,0	EUR	NK	BW	8,65/Stk.	
											Richtpreis ca. 52,77/m ²



*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*



W10643	Beigegelb	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	BW	14,06/Stk.	
W10645	Felsgrau	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	BW	14,06/Stk.	
W10899	Rosso nero	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	BW	14,06/Stk.	
W10646	Weißbeige	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	BW	14,06/Stk.	
											Richtpreis ca. 57,37/m ²


STYLE



*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Platte mit strukturierter Oberfläche mit verschiedenen Reliefs, gestrahlt, mit Fase und mit Imprägnierung, für Terrassen, Balkone und Wege mit Fußgängerbelastung.

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W10649	Cremeweiß	60/40	3,8	20,5	4,08	36,0	EUR	NK	LW	13,99/Stk.
W10651	Hellgrau	60/40	3,8	20,5	4,08	36,0	EUR	NK	LW	13,99/Stk.
Richtpreis ca. 57,08/m ²										

LINEAR




*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*



Platte mit Oberfläche aus Naturstein-Edelsplitten, geschliffen und gestrahlt, mit Imprägnierung.

TERRASSENPLATTE



Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W10997	Granithell	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	LW	13,92/Stk.
W10999	Basalt	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	LW	13,92/Stk.
Richtpreis ca. 56,79/m ²										

GARTENPLATTE



Platte in verschiedenen Formaten und neutraler Farbe, mit Fase und Sicherungsnoppen.

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W10183	Grau	39,7/39,7	4	14,0	6,19	84,0	EUR	BF	LW	5,24/Stk.
W10150	Grau	49,7/49,7	4	22,3	3,97	56,0	VÖBPAL	BF	LW	7,11/Stk.
W10995	Grau	59,7/39,7	4	22,5	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	8,23/Stk.
										
W10559	Grau	49,7/49,7	5	27,3	3,97	48,0	VÖBPAL	BF	LW	8,86/Stk.
W40121	Grau	59,7/29,7	5	21,2	5,50	60,0	MV	BF	LW	7,43/Stk.


Für Verlegung im Mörtelbett dick (2-5 cm), dünn (1-2 cm) oder im Splittbett geeignet.
Abgabe nur in ganzen Paletten.

WASCHBETON- PLATTE



Platte in klassischer Waschbetonoptik, mit Fase.
Österreichisches Feinkorn 6-9 mm.

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W14380	Österr. Feinkorn	40/40	3,7	14,2	6,10	60,0	EUR	BF, GD	LW	5,54/Stk.
W14348	Österr. Feinkorn	49,7/49,7	3,7	21,4	3,97	60,0	EUR	BF, GD	LW	7,31/Stk.



Abgabe nur in ganzen Paletten.

BLINDENLEIT- SYSTEM



PFLASTERPLATTE

Blindenleitplatten mit Fase.

Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
											
W27065	Rillenplatte	Anthrazit	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	24,95/Stk.
W23965		Grau	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	24,70/Stk.
W29650		Signalweiß	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	24,95/Stk.
W16517	Kreuzungsplatte	Anthrazit	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	24,95/Stk.
W13966		Grau	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	24,70/Stk.
W19652		Weiß	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	24,95/Stk.



Längsplatte mit Rille entspricht ÖNORM V2102.

GALAXY®



PFLASTERPLATTE

Platte ohne Fase mit gerader Kante, PKW-befahrbar.
Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
											
W29841		Graphitgrau	49,5/24,5	8	22,5	8,00	64,0	VÖBPAL	BF	BW	auf Anfrage
W29842		Graphitgrau	49,5/49,5	8	45,0	4,00	32,0	VÖBPAL	BF	BW	auf Anfrage

Blindenleitplatte mit Rille gemäß ÖNORM V2102 vom 1.8.2018 verfügbar.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.



Mauern, Zäune, Böschungen

Mauern, Zäune und Böschungswände schaffen ungewohnte Perspektiven, setzen neue Horizonte, eröffnen ungestörte Räume und geben Orientierung und Geborgenheit.

Unsere Steinsysteme erweitern die Gestaltungsfreiheit um eine Dimension, auch weil sie in Material und Farben hervorragend mit vielen unserer Pflastersteine und Platten harmonisieren.


TEGULA® MAUER NATUR




MAUER-, ZAUN- UND BÖSCHUNGSSTEIN

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Mauerstein mit geraden Kanten und Ecken für Mauern, Zäune, Einfassungen und Stufen, aber auch als Abdeckplatte verwendbar.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W2151	Universalstein	Grauschattiert	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	BWN	NK	LW	3,62/Stk.
W2152	Universalstein	Muschelkalk	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	BWN	NK	LW	3,62/Stk.
Richtpreis je m ² Tegula Mauer natur gemörtelt mit 10 mm Fuge ca. 169,05/m ²											



W2150	TMNBGGG Binderstein	Granitgrauschattiert	36,6/18	16	25,3	15,60	45,0	BWN	NK	LW	10,86/Stk.
Versetzen mit 10 mm Mörtelfuge. Bedarf Universalstein ca. 46,7 Stk./m ² bzw. ca. 4 Stk./lfm im Mauerverbund bzw. ca. 5,3 Stk./lfm vorragend. Bedarf Binderstein ca. 15,6 Stk./m ² bzw. ca. 2,7 Stk./lfm. Produktionsbedingte Maßtoleranzen finden Sie in der Versetzanleitung Tegula Mauer.											


PORTOFINO




MAUER- UND BÖSCHUNGSSTEIN


*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Antike Mauersteine in mediterranen Farbtönen, zweiseitig gespalten, zwei Sets aus je 3 Formaten und passendem Abdeckplatten-Set.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Set/m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Set	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W10629	Mauerstein 14	Anthrazit meliert	16,5-33,5/20	14	46,2	9,52	30,0	EUR	NK	LW	27,15/Set
W10630	Mauerstein 14	Lehm	16,5-33,5/20	14	46,2	9,52	30,0	EUR	NK	LW	27,15/Set
W10631	Mauerstein 14	Muschelsand	16,5-33,5/20	14	46,2	9,52	30,0	EUR	NK	LW	27,15/Set
Richtpreis je lfm Portofino Mauer ca. 258,47/m ²											



W10635	Mauerstein 7	Anthrazit meliert	16,5-33,5/20	7	23,1	19,05	60,0	EUR	NK	LW	13,57/Set
W10636	Mauerstein 7	Lehm	16,5-33,5/20	7	23,1	19,05	60,0	EUR	NK	LW	13,57/Set
W10637	Mauerstein 7	Muschelsand	16,5-33,5/20	7	23,1	19,05	60,0	EUR	NK	LW	13,57/Set
Richtpreis je lfm Portofino Mauer ca. 258,51/m ²											



W10632	Abdeckplatten	Anthrazit meliert	16,5-33,5/30	7	35,4	1,33 Set/lfm	40,0	EUR	NK	BW	22,92/Set
W10633	Abdeckplatten	Lehm	16,5-33,5/30	7	35,4	1,33 Set/lfm	40,0	EUR	NK	BW	22,92/Set
W10634	Abdeckplatten	Muschelsand	16,5-33,5/30	7	35,4	1,33 Set/lfm	40,0	EUR	NK	BW	22,92/Set
Richtpreis je lfm Portofino Abdeckplatten ca. 30,48/lfm											

Jedes Set wird nur komplett aus allen Formaten kommissioniert. Die Lieferung von bestimmten einzelnen Formaten ist nicht möglich, ebenso wie die Retournahme einzelner Formate. Bedarf je m² bei gemischter Versetzung finden Sie in der Versetzanleitung Portofino.



Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

TEGULA® MAUER ANTIK


Preis-Aktion
siehe Flyer 2026

Mauerstein mit gebrochenen Kanten und Ecken.
Das Universaltafent für gerade oder geschwungene
Mauern, Zäune, Stufen, Einfassungen.

MAUER-, ZAUN- UND BÖSCHUNGSSTEIN


Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² gemörtelt	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
W2119		Normalstein	Grauschattiert	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	9,21/Stk.
W2121		Javabraun	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	9,21/Stk.	
W2147		Melange	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	9,21/Stk.	
W2149		Muschelkalk	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	9,21/Stk.	
W2159		Sandstein	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	9,21/Stk.	
W2158		Savanna	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	9,21/Stk.	
Richtpreis je m ² Tegula Mauer antik gemörtelt mit 10 mm Fuge ca. 213,67/m ²												
W2175		Versetzklotz zum einfacheren Zentrieren beim trockenen Versetzen - bitte extra bestellen						1 Stk./Normalstein	NK	LW	0,55/Stk.	

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² gemörtelt	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
W2111		Binderstein	Grauschattiert	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.
W2112		Javabraun	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.	
W2113		Melange	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.	
W2114		Muschelkalk	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.	
W2116		Sandstein	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.	
W2117		Savanna	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.	

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² gemörtelt	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
W2160		Universalstein	Grauschattiert	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,66/Stk.
W2161		Javabraun	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,66/Stk.	
W2162		Melange	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,66/Stk.	
W2163		Muschelkalk	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,66/Stk.	
W2165		Sandstein	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,66/Stk.	
W2166		Savanna	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,66/Stk.	
W2167		Toskana	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,66/Stk.	

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² gemörtelt	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
W2139		Lochstein	Grauschattiert	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.
W2140		Javabraun	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.	
W2141		Melange	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.	
W2142		Muschelkalk	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.	
W2144		Sandstein	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.	
W2145		Savanna	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.	

SONDERELEMENTE

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² gemörtelt	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
Abdeckplatte												
W2083		Abdeckplatte	Grauschattiert	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	9,52/Stk.
W2085		Javabraun	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	9,52/Stk.	
W2101		Melange	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	9,52/Stk.	
W2103		Muschelkalk	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	9,52/Stk.	
W2107		Sandstein	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	9,52/Stk.	
W2108		Savanna	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	9,52/Stk.	



Bedarf Normalstein ca. 25,6 Stk./m² geklebt oder trocken versetzt, ca. 23,2 Stk./m² gemörtelt bzw. ca. 4 Stk./lfm
 Bedarf Universalstein ca. 55,1 Stk./m² geklebt, ca. 46,7 Stk./m² gemörtelt bzw. ca. 4 Stk./lfm im Mauerverbund bzw. ca. 5,5 Stk./lfm vorragend und geklebt bzw. ca. 5,3 Stk./lfm vorragend und gemörtelt.
 Bedarf Binder-/Lochstein ca. 17,1 Stk./m² geklebt, ca. 15,6 Stk./m² gemörtelt bzw. ca. 2,7 Stk./lfm
 Bedarf für eine hohe, schlanke Zaunsäule ca. 11 Stk. Lochsteine pro Säule 36,6 x 18 cm, 187 cm hoch inkl. Sockel, in gemörtelter Ausführung.
 Produktionsbedingte Maßtoleranzen finden Sie in der Versetzanleitung Tegula Mauer. Mengenangaben in gemörtelter Ausführung mit 10 mm Fuge.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
 Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.



TEGULA® MAUER ANTIK





SONDERELEMENTE

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² gemörtelt	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
Kreisstein 1 											
W2125		Grauschattiert	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2126		Javabraun	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2127		Melange	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2128		Muschelkalk	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2130		Sandstein	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2131		Savanna	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.



Kreisstein 2

Kreisstein 2 											
W2132		Grauschattiert	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2133		Javabraun	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2134		Melange	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2135		Muschelkalk	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2137		Sandstein	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2138		Savanna	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.



Kreisabdeckplatte 1

Kreisabdeckplatte 1 											
W2087		Grauschattiert	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2088		Javabraun	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2089		Melange	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2090		Muschelkalk	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2092		Sandstein	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2093		Savanna	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.

Kreisabdeckplatte 2

Kreisabdeckplatte 2 											
W2094		Grauschattiert	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2095		Javabraun	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2096		Melange	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2097		Muschelkalk	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2099		Sandstein	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2100		Savanna	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.

Kleine Pfeilerabdeckplatte

Kleine Pfeilerabdeckplatte 											
W2122		Grau	25,5/25,5	12,5	11,5	4 Stk./Pfeiler	36,0	EUR	NK	LW	21,97/Stk.
W2123		Melange	25,5/25,5	12,5	11,5	4 Stk./Pfeiler	36,0	EUR	NK	LW	21,97/Stk.
W2124		Sandstein	25,5/25,5	12,5	11,5	4 Stk./Pfeiler	36,0	EUR	NK	LW	21,97/Stk.

Mauerradius mit Kreisstein 1 ca. 1-1,65 m, mit Kreisstein 2 ca. 1,66-3,75 m
 Bedarf Kreisstein 1 ca. 25,6 Stk./m² geklebt oder trocken versetzt, ca. 23,2 Stk./m² gemörtelt bzw. ca. 4,7 Stk./lfm bezogen auf den Mauerinnenradius.
 Bedarf Kreisstein 2 ca. 25,6 Stk./m² geklebt oder trocken versetzt, ca. 23,2 Stk./m² gemörtelt bzw. ca. 4,4 Stk./lfm bezogen auf den Mauerinnenradius.
 Produktionsbedingte Maßtoleranzen finden Sie in der Versetzanleitung Tegula Mauer. Mengenangaben in gemörtelter Ausführung mit 10 mm Fuge.






Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
 Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.



MACLIT

Mauer-/Zaunsystem mit zwei, drei oder vier naturnahen, gespaltenen Sichtseiten. Verschiedene Formate und eine passende Abdeckplatte machen diesen Stein für Mauern und für Zaunlösungen optimal.

MAUER- UND ZAUNSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
 <p>Normalstein, 2 Längsseiten gespalten</p>											
W13102	2-seitig gesp.	Edelgrau	40/20	18	18,8	13,90	50,0	EUR	NK	BW	16,25/Stk.
W13112	2-seitig gesp.	Edelweiß	40/20	18	18,8	13,90	50,0	EUR	NK	BW	16,25/Stk.
 <p>Normalstein, an 3 oder 4 Seiten gespalten</p>											
W4072	3-seitig gesp.	Edelgrau	40/20	18	19,0	13,90	50,0	EUR	NK	BW	18,69/Stk.
W4073	3-seitig gesp.	Edelweiß	40/20	18	19,0	13,90	50,0	EUR	NK	BW	18,69/Stk.
W4074	4-seitig gesp.	Edelgrau	40/20	18	19,0	13,90	50,0	EUR	NK	BW	20,87/Stk.
W4075	4-seitig gesp.	Edelweiß	40/20	18	19,0	13,90	50,0	EUR	NK	BW	20,87/Stk.
 <p>Halbstein, an 2 Seiten gespalten</p>											
W13155	2-seitig gesp.	Edelgrau	20/20	18	9,5	27,80	100,0	EUR	NK	BW	6,67/Stk.
W13156	2-seitig gesp.	Edelweiß	20/20	18	9,5	27,80	100,0	EUR	NK	BW	6,67/Stk.
 <p>Halbstein, an 3 Seiten gespalten</p>											
W4076	3-seitig gesp.	Edelgrau	20/20	18	9,5	27,80	100,0	EUR	NK	BW	7,14/Stk.
W4077	3-seitig gesp.	Edelweiß	20/20	18	9,5	27,80	100,0	EUR	NK	BW	7,14/Stk.
 <p>Abdeckplatte, beide Längsseiten gespalten</p>											
W13111	2-seitig gesp.	Edelgrau	48/28	5	15,0	2,08 Stk./lfm	30,0	EUR	NK	BW	27,13/Stk.
W13103	2-seitig gesp.	Edelweiß	48/28	5	15,0	2,08 Stk./lfm	30,0	EUR	NK	BW	27,13/Stk.

Richtpreis je m² Maclit Mauer Normalstein 2-seitig gespalten ca. 225,86/m²

Richtpreis je lfm Maclit Abdeckplatte ca. 56,43/lfm

Bedarf Normalstein ca. 2,5 Stk./lfm, Halbstein ca. 5 Stk./lfm.
Füllmenge Beton ca. 5,48 l/Normalstein, ca. 2,59 l/Halbstein.

COLORI MAUER/ZAUN



MAUER- UND ZAUNSTEIN


*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Mauerstein für viele verschiedene Anwendungen mit geraden Kanten und Ecken, mit Fase. Für Mauern und Zäune passend zu Pflaster, Platten, Randsteinen und Blockstufen in der gleichen Farbe.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	---------------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W40181	Normalstein	Barista	40/20	16	16,0	15,63	60,0	SPAL	BF	LW	10,65/Stk.
W10261	Normalstein	Muschelmix	40/20	16	16,0	15,63	60,0	SPAL	BF	LW	10,65/Stk.
W10260	Normalstein	Silbergrau	40/20	16	16,0	15,63	60,0	SPAL	BF	LW	10,65/Stk.



W40182	Binderstein	Barista	60/20	16	25,5	10,42	30,0	SPAL	BF	LW	18,20/Stk.
W10302	Binderstein	Muschelmix	60/20	16	25,5	10,42	30,0	SPAL	BF	LW	18,20/Stk.
W10301	Binderstein	Silbergrau	60/20	16	25,5	10,42	30,0	SPAL	BF	LW	18,20/Stk.



W40180	Halbstein	Barista	20/20	16	9,2	31,25	120,0	SPAL	BF	LW	6,10/Stk.
W10259	Halbstein	Muschelmix	20/20	16	9,2	31,25	120,0	SPAL	BF	LW	6,10/Stk.
W10258	Halbstein	Silbergrau	20/20	16	9,2	31,25	120,0	SPAL	BF	LW	6,10/Stk.



W40183	Abdeckplatte	Barista	47/27	5,5	14,0	2,10 Stk./lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	7,76/Stk.
W10304	Abdeckplatte	Muschelmix	47/27	5,5	14,0	2,10 Stk./lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	7,76/Stk.
W10303	Abdeckplatte	Silbergrau	47/27	5,5	14,0	2,10 Stk./lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	7,76/Stk.

Richtpreis je m² Colori Mauer, Basis Normalstein ca. 166,46/m²

Richtpreis je lfm Colori Zaun (Normalstein 2 Reihen hoch mit Abdeckplatte, ohne Säule) ca. 69,55/lfm

Bedarf Normalstein ca. 2,5 Stk./lfm, Binderstein ca. 1,67 Stk./lfm, Halbstein ca. 5 Stk./lfm.
Füllmenge Beton ca. 5,4 l/Normalstein, ca. 8,4 l/Binderstein, ca. 2,3 l/Halbstein.
Abdeckplatte mit Wassernase.


LISO



Mauerstein für viele verschiedene Anwendungen mit geraden Kanten und Ecken und mit Mikrofase.


MAUER- UND ZAUNSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	---------------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W40114	Normalstein	Dunkelgrau	40/20	16	16,0	15,63	60,0	EUR	BF	LW	5,03/Stk.
W40111	Normalstein	Hellgrau	40/20	16	16,0	15,63	60,0	EUR	BF	LW	5,03/Stk.

Richtpreis je m² Liso Mauer/Zaun Normalstein ca. 78,62/m²



W40115	Abdeckplatte	Dunkelgrau	47/27	5,5	14,0	2,10 Stk./lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	7,95/Stk.
W40112	Abdeckplatte	Hellgrau	47/27	5,5	14,0	2,10 Stk./lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	7,95/Stk.

Bedarf Normalstein ca. 2,5 Stk./lfm.
Füllmenge Beton ca. 5,4 l/Normalstein.
Abdeckplatte mit Wassernase.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.


COTTA BLOCK-STEIN ANTIK



Für kleine Gartenmauern, Sitzbänke, Hochbeete,
Stufen und Einfassungen etc.

MAUER- UND STUFENSTEIN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	---------------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1301	Grau	34/17	14	19,0	21	45,0	EUR	NK	BW	11,85/Stk. Richtpreis ca. 248,85/m ²
-------	------	-------	----	------	----	------	-----	----	----	--

Bedarf für Ränder 2,9 Stk./lfm, für Stufen 5,9 Stk./lfm


LÖFFELSTEIN




Platzsparender Böschungsstein zur Hangbefestigung
und Böschungssicherung für durch Typenstatik bestätigte
Wandhöhen bis zu 4,5 m.

BÖSCHUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	---------------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------




W2018		Erdbraun	45/50	25	50,0	9,00	20,0	EUR	NK	BW	26,12/Stk.
W2016		Felsgrau	45/50	25	50,0	9,00	20,0	EUR	NK	LW	23,04/Stk.
Richtpreis je m ² Löffelstein Naturwand (bei 22 cm Versetzzwischenraum) Felsgrau ca. 207,36/m ² bzw. Erdbraun ca. 235,08/m ²											




Abschlussstein rechts - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.

W2021		Erdbraun	22/50	23	20,0	3 Stk./stgm	42,0	EUR	NK	BW	18,14/Stk.
W2023		Felsgrau	22/50	23	20,0	3 Stk./stgm	42,0	EUR	NK	BW	16,45/Stk.



Abschlussstein links - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.

W2020		Erdbraun	22/50	23	20,0	3 Stk./stgm	42,0	EUR	NK	BW	18,14/Stk.
W2022		Felsgrau	22/50	23	20,0	3 Stk./stgm	42,0	EUR	NK	BW	16,45/Stk.



Löffelstein armiert für die unteren Lagen bei Wänden über 2,04 m Höhe.

W2019	armiert	Erdbraun	45/50	25	51,0	9,00	20,0	EUR	NK	BW	34,81/Stk.
W2017	armiert	Felsgrau	45/50	25	51,0	9,00	20,0	EUR	NK	BW	32,21/Stk.

Versetzhöhe: 17 cm, Versetzzwischenraum: 22 cm. Beachten Sie bitte die Versetzanleitung Löffelstein auf www.steine.at

Angabe Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

ZWERGLÖFFEL®



*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Dank sehr guter Typenstatik und nur 11 kg der perfekte Stein auch für Selberbauer! Mit Erde-bleibt-im-Stein-Garantie für einen optimalen Pflanzenwuchs.

BÖSCHUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W2177		Erdbraun	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	8,17/Stk.
W2176		Felsgrau	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	8,17/Stk.
W2180		Javabraun	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	8,17/Stk.
W2185		Muschelkalk	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	8,17/Stk.
W2190		Sonne	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	8,17/Stk.

Richtpreis je m² Zwerglöffel Naturwand (bei 19 cm Versetzzwischenraum) ca. 138,89/m²



Abschlussstein rechts - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.

W2179		Erdbraun	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,52/Stk.
W2188		Felsgrau	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,52/Stk.
W2182		Javabraun	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,52/Stk.
W2187		Muschelkalk	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,52/Stk.
W2189		Sonne	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,52/Stk.



Abschlussstein links - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.

W2178		Erdbraun	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,52/Stk.
W2183		Felsgrau	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,52/Stk.
W2181		Javabraun	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,52/Stk.
W2186		Muschelkalk	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,52/Stk.
W2184		Sonne	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,52/Stk.


Versetzhöhe: 12 cm, Versetzzwischenraum: 19 cm. Beachten Sie bitte die Versetzanleitung Zwerglöffel auf www.steine.at


MINILÖFFEL®




Für niedrige senkrechte oder geneigte Stützwände.
Mit Feuchtigkeitsspeicher für optimalen Pflanzenwuchs.
Steinanordnung dicht aneinander oder mit Pflanzabständen.

BÖSCHUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W2028		Felsgrau	55/32	18	35,0	7-10	30,0	EUR	NK	LW	21,78/Stk.
W2029		Erdbraun	55/32	18	35,0	7-10	30,0	EUR	NK	BW	24,79/Stk.
Richtpreis je m ² Minilöffel Naturwand (für 7 Stk./m ² bei 22 cm Versetzzwischenraum) Felsgrau ca. 152,46/m ² bzw. Erdbraun ca. 173,53/m ²											

		Abschlussstein links - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.									
W2032		Felsgrau	27/32	18	17,0	3 Stk./stgm	60,0	EUR	NK	BW	13,73/Stk.
W2030		Erdbraun	27/32	18	17,0	3 Stk./stgm	60,0	EUR	NK	BW	15,02/Stk.

		Abschlussstein rechts - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.									
W2033		Felsgrau	27/32	18	17,0	3 Stk./stgm	60,0	EUR	NK	BW	13,73/Stk.
W2031		Erdbraun	27/32	18	17,0	3 Stk./stgm	60,0	EUR	NK	BW	15,02/Stk.




Versetzhöhe: 18 cm, Versetzzwischenraum: 0-22 cm; Beachten Sie bitte die Versetzanleitung Minilöffel auf www.steine.at

BAYFIELD



Stützmauersystem mit ineinander greifenden Elementen, bossierter
Sichtseite und gebrochener Steinkante, konische Steinform für
Innen- und Außenbögen ohne Mehrkosten.

BÖSCHUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W2005	Normalstein	Rustica Beige-Braun	41,5/25	15	25,0	16,00	36,0	EUR	NK	BW	17,35/Stk.
W2006		Rustica Grau-Anthrazit	41,5/25	15	25,0	16,00	36,0	EUR	NK	BW	17,35/Stk.
											
W2003	Eck-/Endstein	Rustica Beige-Braun	41,5/22	15	30,0	6,00 Stk./stgm	36,0	EUR	NK	BW	23,41/Stk.
W2004		Rustica Grau-Anthrazit	41,5/22	15	30,0	6,00 Stk./stgm	36,0	EUR	NK	BW	23,41/Stk.
											
W2001	Abdeckstein	Rustica Beige-Braun	43,5/27	7,5	17,0	2,30 Stk./lfm	54,0	EUR	NK	BW	14,91/Stk.
W2002		Rustica Grau-Anthrazit	43,5/27	7,5	17,0	2,30 Stk./lfm	54,0	EUR	NK	BW	14,91/Stk.

Richtpreis je m² Bayfield Normalstein ca. 277,60/m²

Richtpreis je m² Bayfield Abdeckstein ca. 34,29/lfm

Bayfield Mauersteine sind geeignet für Mauern bis 90 cm Höhe ohne Bewehrung oder Hinterbeton, bis 500 cm Höhe mit Drainbetonverstärkung - siehe Bayfield Versetzanleitung auf www.steine.at.
Eckstein für 90° -Ecken

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at.
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.


RÖMERSTEIN QUADERWAND




Die bruchraue Frontansicht sowie markante tiefe Fugen formen den Charakter dieses Böschungssteins. Für die vollkommen geschlossene pflegefreie Wand oder mit Pflanzlücken.

BÖSCHUNGSSTEIN


Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	---------------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W2065	Ganzstein	Felsgrau	30/38	14	35,0	16-24	32,0	EUR	NK	LW	12,57/Stk.
W2063		Erdbraun	30/38	14	35,0	16-24	32,0	EUR	NK	BW	13,95/Stk.
Richtpreis je m ² Römerstein Quaderwand (geschlossene Ausführung 24 Stk./m ²) Felsgrau ca. 301,68/m ²											
Richtpreis je m ² Römerstein Quaderwand (geschlossene Ausführung 24 Stk./m ²) Erdbraun ca. 334,80/m ²											



W2066		Felsgrau	15/38	14	17,0	3,5 Stk./stgm	64,0	EUR	NK	BW	9,91/Stk.
W2064	Halbstein	Erdbraun	15/38	14	17,0	3,5 Stk./stgm	64,0	EUR	NK	BW	11,58/Stk.



W2062		Felsgrau	30/43,5	8	24,0	3,3 Stk./lfm	48,0	EUR	NK	BW	25,56/Stk.
W2061	Abdeckplatte	Erdbraun	30/43,5	8	24,0	3,3 Stk./lfm	48,0	EUR	NK	BW	26,86/Stk.

Die Römersteine werden als fertig gespaltene Einzelsteine geliefert, wodurch das mühsame Spalten auf der Baustelle entfällt.
Halbsteine sind nur bei senkrechtem Abschluss erforderlich.
Versetzhöhe: 14 cm, Versetzwischenraum: 0 cm oder 15 cm
Die Abdeckplatte kann aus produktionstechnischen Gründen nur farbähnlich zum Römerstein hergestellt werden.
Beachten Sie bitte die Weissenböck Versetzanleitung Römerstein auf www.steine.at, dort finden Sie auch produktionsbedingte Maßtoleranzen.

QUADRALOC



Blockstein für schnellen und flexiblen Aufbau von Wandsystemen oder Boxen für Schüttgüter, mit integrierten Ankerhaken.

MAUER- UND BÖSCHUNGSSTEIN


Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1919		Grauschattiert	60/60	60	520,0	1,67	1,0	CPAL	NK	BW	110,66/Stk.
-------	--	----------------	-------	----	-------	------	-----	------	----	----	-------------



W1920		Grauschattiert	120/60	60	1040,0	0,83	1,0	CPAL	NK	BW	150,46/Stk.
-------	--	----------------	--------	----	--------	------	-----	------	----	----	-------------



W1921		Grauschattiert	180/60	60	1560,0	0,56	1,0	CPAL	NK	BW	185,10/Stk.
-------	--	----------------	--------	----	--------	------	-----	------	----	----	-------------

Produziert nach DIN EN 13198
Hebeschlaufen aus Eisen (W4098) können gegen eine Kautions von EUR 21,94/Stück netto ausgeliehen werden. Bedarf Schlaufen für das Format 60x60x60 1 Stk., für die anderen Formate je 2 Stk.
2. Rabattgruppe


Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.



L-TEC MAUERSTEIN

Wandstärke 10 cm, verstärkte Ausführung Lastfall 5b, Beton
mindestens: C 35/45 × F1, Kanten 5 × 5 mm gefast

MAUERSCHEIBE

Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W4288	L-Tec Mauerstein	Grau	49/30	55	100	2	8	VÖB	NK	BW	106,57/Stk.
W4289	L-Tec Mauerstein	Grau	49/45	80	155	2	8	VÖB	NK	BW	139,48/Stk.
W4290	L-Tec Mauerstein	Grau	49/60	105	210	2	8	VÖB	NK	BW	178,68/Stk.
W4291	L-Tec Mauerstein	Grau	49/70	130	261	2	4	VÖB	NK	BW	204,81/Stk.
W4292	L-Tec Mauerstein	Grau	49/85	155	316	2	4	VÖB	NK	BW	248,40/Stk.
W4293	L-Tec Mauerstein	Grau	49/100	180	423	2	4	VÖB	NK	BW	346,42/Stk.
W4294	L-Tec Mauerstein	Grau	49/115	205	504	2	4	VÖB	NK	BW	431,39/Stk.
W4295	L-Tec Mauerstein	Grau	99/30	55	204	1	4	VÖB	NK	BW	197,17/Stk.
W4296	L-Tec Mauerstein	Grau	99/45	80	317	1	4	VÖB	NK	BW	276,71/Stk.
W4297	L-Tec Mauerstein	Grau	99/60	105	429	1	4	VÖB	NK	BW	355,17/Stk.
W4298	L-Tec Mauerstein	Grau	99/70	130	535	1	2	VÖB	NK	BW	407,45/Stk.
W4299	L-Tec Mauerstein	Grau	99/85	155	648	1	2	VÖB	NK	BW	496,78/Stk.
W4300	L-Tec Mauerstein	Grau	99/100	180	868	1	2	VÖB	NK	BW	635,83/Stk.
W4301	L-Tec Mauerstein	Grau	99/115	205	1035	1	2	VÖB	NK	BW	723,33/Stk.
W4302	L-Tec Mauerstein	Grau	99/99	55	366	1	2	VÖB	NK	BW	513,60/Stk.
W4303	L-Tec Mauerstein	Grau	99/99	80	552	1	2	VÖB	NK	BW	769,41/Stk.
W4304	L-Tec Mauerstein	Grau	99/99	105	742	1	2	VÖB	NK	BW	1007,09/Stk.
W4305	L-Tec Mauerstein	Grau	99/99	130	896	1	1	VÖB	NK	BW	1264,94/Stk.
W4306	L-Tec Mauerstein	Grau	99/99	155	1044	1	1	VÖB	NK	BW	1538,83/Stk.
W4307	L-Tec Mauerstein	Grau	99/99	180	1403	1	1	VÖB	NK	BW	2088,00/Stk.
W4308	L-Tec Mauerstein	Grau	99/99	205	1510	1	1	VÖB	NK	BW	2501,17/Stk.
W4309	Abstandshalter		Set	55			10		NK	BW	7,90/Stk.
W4310	Versetzanker M16		Set	55			1		NK	BW	60,37/Stk.
W4311	Versetzanker M20		Set	55			4		NK	BW	148,66/Stk.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.



Stufen & Einfassungen

Mit Höhenunterschieden lassen sich Gärten lebendiger und abwechslungsreicher gestalten.

Unsere Steine, Stufenplatten und Blockstufen harmonieren in Farbe und Oberflächendesign mit anderen Produkten, so verbinden Sie unterschiedliche Höhenniveaus auf harmonische Weise und geben Hauszugängen und Terrassenstufen ein einheitliches Design.


COLORI BLOCKSTUFE



Preis-Aktion
siehe Flyer 2026

Blockstufe mit Fase passend zu Colori Pflaster, Platten, Mauern und Einfassungssteinen.

STUFE


Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W17419	betonrau	Silbergrau	100/40	14	144,0	1,00	3,0	MVPAL	BF	LW	113,75/Stk.
W17420	betonrau	Muschelmix	100/40	14	144,0	1,00	3,0	MVPAL	BF	LW	113,75/Stk.

DECO[®] BLOCKSTUFE



STUFE

Blockstufe mit Fase und betonrauer Oberfläche.


Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
											
W34680	betonrau	Grau	100/40	14	144,0	1,00	3,0	MVPAL	BF	BW	107,28/Stk.

SICHTBETON BLOCKSTUFE



Blockstufe mit Fase aus Sichtbeton, mit geschlossener Oberfläche oder sandgestrahlt an Ober- und Stirnseite.

STUFE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W1906	Grau	80/40	15	115,0	1,25	8,0	EUR	NK	BW	110,27/Stk.
W1907	sandgestrahlt	Grau	80/40	115,0	1,25	8,0	EUR	NK	BW	146,52/Stk.
W1908	Grau	100/40	15	144,0	1,00	5,0	EUR	NK	BW	125,11/Stk.
W1909	sandgestrahlt	Grau	100/40	144,0	1,00	5,0	EUR	NK	BW	164,75/Stk.

Produziert nach DIN EN13198.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

KANTENVEREDELUNG

*Eine Bestellvorlage für
Schneid- und Fräsarbeiten
finden Sie auf www.steine.at*

GEHRUNGSSCHNITT-SICHTKANTE




Für Stufen, Terrassen- oder Poolränder können Platten an jeder gewünschten Seite mit einer Gehrungsschnitt-Sichtkante versehen werden.

Art.-Nr.		HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4065	geklebte Gehrungsschnitt-Sicht	NK	BW	88,66/lfm

Preis pro lfm Gehrungsschnitt zusätzlich zu Preis für Platte.

Lieferzeit mind. 2 Wochen ab Bestellklarheit. Eine Bestellvorlage für den geklebten Gehrungsschnitt finden Sie unter www.steine.at/downloads oder fragen Sie unseren Innendienst. Schneid-, Fräs- und andere Lohnarbeiten stellen eine Sonderanfertigung dar. Die bestellte Ware kann nach Fertigung NICHT zurück genommen werden.

PREISBEISPIELE

Position Gehrungsschnitt- Sichtkante	Platte (ohne Gehrungsschnitt-Sichtkante) Produktname Abk.	Format cm	Höhe cm	Preis Platte Euro exkl. MWSt	Gehrungsschnitt-Sichtkante (88,66/lfm) Länge cm	Preis Gehrungsschnitt pro Platte Euro exkl. MWSt	Bedarf Stufenplatte pro lfm	Richtpreis gesamt Stufenplatte Euro exkl. MWSt
								
1 Längsseite	Escado	59,7/39,7	4	10,39/Stk. Platte	60	53,20	1,66	63,59/Stk. Stufenplatte
1 Längsseite	Scalina	60/40	4	16,81/Stk. Platte	60	53,20	1,65	70,01/Stk. Stufenplatte
1 Längsseite	Scalina	80/40	4	22,34/Stk. Platte	80	70,92	1,24	93,26/Stk. Stufenplatte
								
1 kurze Seite	Escado	59,7/39,7	4	10,39/Stk. Platte	40	35,46	2,49	45,85/Stk. Stufenplatte
1 kurze Seite	Scalina	60/40	4	16,81/Stk. Platte	40	35,46	2,47	52,46/Stk. Stufenplatte
1 kurze Seite	Scalina	80/40	4	22,34/Stk. Platte	40	35,46	2,47	57,80/Stk. Stufenplatte
								
2 Seiten links oder rechts	Escado	59,7/39,7	4	10,39/Stk. Platte	60+40=100	88,66	1/Ecke	99,05/Stk. Stufenplatte
2 Seiten links oder rechts	Scalina	60/40	4	16,81/Stk. Platte	60+40=100	88,66	1/Ecke	105,47/Stk. Stufenplatte
2 Seiten links oder rechts	Scalina	80/40	4	22,34/Stk. Platte	80+40=120	106,38	1/Ecke	111,00/Stk. Stufenplatte

*Bei schattierten Platten
den Farbverlauf beachten!*

GEFRÄSTE RUNDKANTE

Für Stufen oder Poolränder können Sichtkantenplatten an jeder gewünschten Seite mit einer gefrästen Rundkante versehen werden.

Art.-Nr.		HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1911	gefräste Rundkante	NK	BW	92,11/lfm

Preis pro lfm gefräste Rundkante zusätzlich zu Preis für Sichtkantenplatte.

Lieferzeit mind. 2 Wochen ab Bestellklarheit. Eine Bestellvorlage für Fräsarbeiten finden Sie unter www.steine.at/downloads oder fragen Sie unseren Innendienst. Schneid-, Fräs- und andere Lohnarbeiten stellen eine Sonderanfertigung dar. Die bestellte Ware kann nach Fertigung NICHT zurück genommen werden. Durch den Fräsvorgang kann die Farbe der Stirnseite geringfügig von der Farbe der Oberfläche abweichen.

PREISBEISPIEL

Position gefräste Rundkante	Platte (ohne gefräste Rundkante) Produktname Abk.	Format cm	Höhe cm	Preis Platte Euro exkl. MWSt	gefräste Rundkante (92,11/lfm) Länge cm	Preis Rundkante pro Platte Euro exkl. MWSt	Stufenplatte pro lfm	Richtpreis gesamt Stufenplatte Euro exkl. MWSt
1 Längsseite	Escado Sichtkantenplatte	60/40	4	23,68/Stk. Platte	60	55,27	1,66	78,95/Stk. Stufenplatte

WASSERNASE

Für Stufen, Terrassen- oder Poolränder können Platten an jeder Unterseite mit einer Wassernase versehen werden.

Art.-Nr.		HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3555	Wassernase einfräsen	NK	BW	14,34/lfm

Preis pro lfm gefräste Wassernase zusätzlich zu Preis für Platte. Lieferzeit mind. 2 Wochen ab Bestellklarheit. Die bestellte Ware kann nach Fertigung NICHT zurück genommen werden. Kein Rabatt.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

ESCADO SICHTKANTENPLATTE



STUFENPLATTE

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Schattierte Platte in klarer geometrischer Form mit Fase und Sichtkante an allen 4 Seiten. Rundum frost- und tausalzbeständig.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40187	Barista	59,7/39,7	4	23,75	1,66	32,0	SPAL	BF	LW	23,68/Stk
W40188	Graphitweiß	59,7/39,7	4	23,75	1,66	32,0	SPAL	BF	LW	23,68/Stk.
W40189	Muschelmix	59,7/39,7	4	23,75	1,66	32,0	SPAL	BF	LW	23,68/Stk.
W40222	Platingrau	59,7/39,7	4	23,75	1,66	32,0	SPAL	BF	LW	23,68/Stk.
W40190	Silbergrau	59,7/39,7	4	23,75	1,66	32,0	SPAL	BF	LW	23,68/Stk.



CITYLINE SICHTKANTENPLATTE




STUFENPLATTE

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Platte in klarer geometrischer Form mit Fase und Sichtkante an allen 4 Seiten. Rundum frost- und tausalzbeständig.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40186	Kristallweiß	59,7/39,7	4	23,75	1,66	32,0	SPAL	BF	LW	23,68/Stk.



ZUSCHNITT

Gerne schneiden wir Platten nach Ihren Vorgaben auf die gewünschte Länge/Breite zu oder schleifen Ihnen z.B. für den Poolbereich die unterseitige Kante ab.

Art.-Nr.	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1806	NK	BW	26,24/lfm

Schneid-, Fräs- und andere Lohnarbeiten stellen eine Sonderanfertigung dar. Die bestellte Ware kann nach Fertigung NICHT zurück genommen werden.
Kein Rabatt.

RIALTA® STUFEN TOP



*Alle Infos zu Rialta Pflastersteinen
finden Sie ab Seite 9.*

STUFEN

Als Verkleidung von Rohbeton-Stufen, sowohl in gerader als auch geschwungener Ausführung, sind Rialta Pflastersteine geeignet, beachten Sie bei der Verarbeitung bitte die zweiseitigen Abstandshalter. So gestalten Sie Flächen und Stufen harmonisch im gleichen Oberflächen- und Farbdesign.

Angabe Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

COTTA BLOCK-STEIN ANTIK



BLOCKSTUFE

Antike Oberfläche. Stufenhöhe 14 oder 17 cm. Bei 17 cm Stufenhöhe ist die Trittpläche ohne Vorsatzschicht (um 90°gedreht).

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm für Stufen	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1301	Grau	34/17	14	19,0	5,9	45,0	EUR	NK	BW	11,85/Stk.
Richtpreis für Ränder (2,9 Stk./lfm) ca. 34,67/lfm										

Bedarf für Ränder 2,9 Stk./lfm, für Stufen 5,9 Stk./lfm


COTTA BLOCK-STEIN NATUR



BLOCKSTUFE

Für Freitreppen, Randabschlüsse von Pflaster-, Asphalt-, Straßen- und sonstigen Flächen, Gehsteigen (Stein um 90°-gedreht).

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm für Stufen	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1317	Grau	34/17	14	19,0	5,90	48,0	BWN	NK	BW	8,62/Stk.
Richtpreis für Ränder (2,9 Stk./lfm) Grau ca. 25,00/lfm Rand										

Bedarf für Ränder 2,9 Stk./lfm, für Stufen 5,9 Stk./lfm


COTTA BLOCK-STEIN MIT FASE



BLOCKSTUFE

Für Freitreppen, Randabschlüsse von Pflaster-, Asphalt-, Straßen- und sonstigen Flächen, Gehsteigen, mit 2 cm Fase.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm für Stufen	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1313	Grau	34/17	14	19,0	5,90	48,0	BWN	NK	BW	8,62/Stk.
Richtpreis für Ränder (2,9 Stk./lfm) Grau ca. 25,00/lfm Rand										

Bedarf für Ränder 2,9 Stk./lfm, für Stufen 5,9 Stk./lfm

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.


COTTA HOCHBLOCKSTEIN



Hochblockstein für Randabschlüsse von Pflaster-, Asphalt-, Straßen- und sonstigen Flächen, Gehsteigen u.ä., mit 2 cm Fase.

BLOCKSTUFE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1316	Grau	34/14	25	26,5	2,90	32,0	BWN	NK	BW	11,14/Stk. Richtpreis ca. 32,31/lfm
-------	------	-------	----	------	------	------	-----	----	----	--

RONDO MINI-PALISADEN



EINFASSUNGSSTEIN

Mit Auskehlung, Versetzlänge: 9 cm, Ø 11 cm.

Art.-Nr.	Farbe	Durchmesser cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	-------	-------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1358	Grau	11	40	8,6	11,20	80,0	EUR	GD	BW	16,66/Stk.
-------	------	----	----	-----	-------	------	-----	----	----	------------

2. Rabattgruppe


TEGULA[®] RANDSTEIN



Mit Mikrofase, profiliert. Im Select Programm passend zu Objektplaster und -platten auch in weiteren Farben und Oberflächen erhältlich.

RANDSTEIN

Art.-Nr.	Fase	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1733	(37+10)x30 und (1,5+1)x1,5	Grau	34,6/22,8	16-19	34,9	2,82	40,0	BWN	NK	BW	13,09/Stk.
-------	-------------------------------	------	-----------	-------	------	------	------	-----	----	----	------------

Richtpreis 36,91/lfm

Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge. Einseitige Abstufung (37+10,9)x30 mm und zweiseitige Fase (1,5+1)x1,5 mm.


Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

COTTA SICKER- MULDENZULAUF



Zur dauerhaften Entwässerung in Sickermulden,
rundum frost-tausalzbeständig.

EINFASSUNG

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W1319	Grau	60/50	22	90,0	0,4	6,0	EUR	NK	BW	93,12/Stk.


Rundum Frost-Tausalzbeständig für die Expositionsklasse XF4 gemäß ÖNORM B4710-1.
Bedarf: 1 Stk./2,5 lfm bei Pflaster-, Asphalt oder Rasenfugen bzw. 1 Stk./5 lfm bei Drainfuge oder Drainpflaster.
2. Rabattgruppe

MULDENSTEIN



EINFASSUNGSSTEIN

Zur Entwässerung von Flächen.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
											
W3187	Muldentiefe 1,7 cm	Grau	32,6/32,6	10	25,0	3,00	27	EUR	GD	BW	14,88/Stk.
	Dazu passend z.B. Meierguss Hofeinlaufgitter Rinnenform 30 x 30 cm, Art.Nr. 662410										
W3188	Muldentiefe 2 cm	Grau	32,6/50	14	53,0	3,00	18	EUR	GD	BW	29,92/Stk.
	Dazu passend z.B. Meierguss Einlaufgitter Rinnenform 45 x 45 cm, Art.Nr. 923450 und 924450										
W10638	Muldentiefe 3 cm	Grau	33/30	10	21,5	3,00	64	EUR	GD	BW	14,88/Stk.
W10639	Muldentiefe 3 cm	Grau	33/40	15	42,0	3,00	30	EUR	GD	BW	25,70/Stk.
W10640	Muldentiefe 3 cm	Grau	33/50	15	52,0	3,00	20	EUR	GD	BW	29,92/Stk.
W13411	Muldentiefe 1,5 cm	Grau	40/40	15	52,0	2,50	30	EUR	GD	BW	29,92/Stk.

bei Verlegung in Splittbett PKW-befahrbar



bei Verlegung in Betonbett LKW-befahrbar

FLEXI PALISADE



Zur Eingrenzung von Flächen oder Beeten, frostbeständig.
Einbauhöhe mind. 1/3 der Gesamthöhe. Trocken ins Pflasterbett oder
in ein Betonfundament aus erdfeuchtem Magerbeton versetzen.

EINFASSUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
 											
W10652	Flexi Palisadenleiste	Grau	33/6	28	13,3	3,00	78,0	EUR	NK	BW	8,33/Stk.
W10653	Flexi Minipalisade	Grau	10/6	28	3,1	10,60	117,0	EUR	NK	BW	3,80/Stk.

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.




TEGULA® MAUER ANTIK



Alle Infos zu antiken Tegula Mauersteinen
finden Sie ab Seite 64.

Für Stufen, Einfassungen (flächenbündig oder erhaben) oder als
Mähkantenstein. Die ideale Ergänzung zu antiken Rialta Pflastern.

EINFASSUNGS- UND STUFENSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
											
											
	Universalstein	in 6 Farben erhältlich	24,2/7,5	18	7,7	4,0	108,0	EUR	NK	LW	4,66/Stk.
											Richtpreis Universalstein als flächenbündige Einfassung ca. 18,64/lfm
	Binderstein	in 6 Farben erhältlich	36,6/18	16	25,3	2,7	36,00	EUR	NK	LW	13,75/Stk.
											Richtpreis Binderstein als flächenbündige Einfassung ca. 37,13/lfm
	Normalstein	in 6 Farben erhältlich	24,4/16	18	16	4,0	72,00	EUR	NK	LW	9,21/Stk.
											Richtpreis Normalstein als flächenbündige Einfassung ca. 36,84/lfm

Bedarf Universalstein für flächenbündige Einfassung 4 Stk./lfm, für erhabene Einfassung (Stein aufgestellt) 5,5 Stk./lfm
Bedarf Binderstein für Stufen oder flächenbündige Einfassung 2,7 Stk./lfm, für erhabene Einfassungen und Stufen 5,5 od. 6,2 Stk./lfm
Bedarf Normalstein für flächenbündige Einfassung 4 Stk./lfm, für erhabene Einfassungen 6,2 Stk./lfm und für Stufen 12,4 Stk./lfm
Produktionsbedingte Maßtoleranzen finden Sie in der Versetzanleitung.



TEGULA® MAUER NATUR



Alle Infos zu Tegula Mauersteinen natur
finden Sie auf den Seiten 63.

Für Stufen, Einfassungen oder als Mähkantenstein.
Die ideale Ergänzung zu Rialta Pflastersteinen natur.

EINFASSUNGS- UND STUFENSTEIN


Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
											
	Universalstein	in 2 Farben erhältlich	24,2/7,5	18	7,7	4,0	108,00	BWN	NK	LW	3,62/Stk.
											Richtpreis Universalstein als flächenbündige Einfassung ca. 14,48/lfm
	Binderstein	Granitgrauschattiert	36,6/18	16	25,3	2,70	45	BWN	NK	LW	10,86/Stk.
											Richtpreis Binderstein als flächenbündige Einfassung ca. 29,32/lfm

Bedarf Universalstein für flächenbündige Einfassung 4 Stk./lfm, für erhabene Einfassung (Stein aufgestellt) 5,5 Stk./lfm
Bedarf Binderstein 2,7 Stk./lfm bei 10 mm Fuge.
Produktionsbedingte Maßtoleranzen finden Sie in der Versetzanleitung.

MÄHKANTENSTEIN


EINFASSUNGSSTEIN

Zur Begrenzung von Rasenflächen.


Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
											
W17034	klein	Grau	22/12	4,5	2,9	4,50	420,0	EUR	BF, GD	LW	1,97/Stk.
W12625	groß	Grau	33/16	5	6,0	3,00	210,0	EUR	BF, GD	LW	3,30/Stk.

Abgabe nur in ganzen Paletten.

MÄHKANTE ROBOTER


EINFASSUNGSSTEIN
*Preis-Aktion
siehe Flyer 2026*

Perfekte Begrenzungslösung für Gärten mit Mähroboter aufgrund von 19 cm Breite. Durch Trapezform für Kurven geeignet (bis zu 1,04 m Innenradius), mit Fase.


Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W40192	Grau	27,5-37,7/19	5	8,2	3,0	144,0	SPAL	BF	LW	3,10/Stk.

Abgabe nur in ganzen Paletten.

L-STEIN


EINFASSUNGSSTEIN

L-Stein für Hochbeete, Abgrenzungen oder Einfassungen. Produziert nach DIN EN13198, Wandstärke 7cm.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W3192	Grau	35/30	40	38,20	2,85	36	EUR	GD	BW	13,29/Stk.
W3193	Grau	35/30	60	49,70	2,85	18	EUR	GD	BW	22,54/Stk.
W3194	Grau	35/40	80	73,50	2,85	18	EUR	GD	BW	42,71/Stk.
W3195	Grau	35/40	100	87,50	2,85	12	EUR	GD	BW	55,57/Stk.

 Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.


COLORI EINFASSUNGSSTEIN



EINFASSUNGSSTEIN

Preis-Aktion
siehe Flyer 2026

Oberseite gerade, mit Nut- u. Federverbindung für fluchtgenaues Versetzen und mit beidseitiger Fase, passend zu Pflaster, Platten, Stufen und Mauern im gleichen Farbton.


Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
											
W40184	6x6	Barista	100/5	20	22,0	1,00	15,0	EUR	BF	LW	10,24/Stk.
W10256	6x6	Graphitweiß	100/5	20	22,0	1,00	15,0	EUR	BF	LW	10,24/Stk.
W10257	6x6	Muschelmix	100/5	20	22,0	1,00	15,0	EUR	BF	LW	10,24/Stk.
W40146	6x6	Silbergrau	100/5	20	22,0	1,00	15,0	EUR	BF	LW	10,24/Stk.

RASENEINFASSUNGS- STEIN 1-SEITIGE FASE



EINFASSUNGSSTEIN

Oberseite gerade, mit einseitiger Fase.

Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
											
W13476	1-seitig (8+1)x8	Grau	100/8	25	43,0	1,00	33,0	VÖBPAL	BF, GD	LW	11,89/Stk.
W10335	1-seitig (20+1)x20	Grau	100/5	20	20,0	1,00	45,0	EUR	BF, GD	LW	4,85/Stk.


Abgabe nur in ganzen Paletten. W10335 mit Nut- und Federverbindung für fluchtgenaues Versetzen

RASENEINFASSUNGS- STEIN 2-SEITIGE FASE



EINFASSUNGSSTEIN

Für gerade Linienführung. Oberseite gerade, mit Nut- u. Federverbindung für fluchtgenaues Versetzen, mit beidseitiger Fase.

Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
											
W10336	2-seitig 6x6	Grau	100/5	20	22,0	1,00	45,0	EUR	BF, GD	LW	4,85/Stk.
W10338	2-seitig 6x6	Grau	100/5	25	28,0	1,00	45,0	EUR	BF, GD	LW	6,37/Stk.
W10340	2-seitig 6x6	Grau	100/5	30	32,0	1,00	30,0	EUR	BF	LW	7,69/Stk.

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWST. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

RASENEINFASSUNGSSTEIN RUND



Für gerade Linienführung, mit abgerundeter Oberseite, mit Nut- und Federverbindung für fluchtgenaues Versetzen.

EINFASSUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10334	Grau	100/5	20	22,0	1,00	45,0	EUR	BF, GD	LW	4,85/Stk.

Abgabe nur in ganzen Paletten.

BORDSTEIN MIT 2-SEITIGER FASE



EINFASSUNGSSTEIN

Oberseite gerade, mit zweiseitiger Fase.

Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W13482	2-seitig, jeweils (5+1)x5	Grau	100/10	20	43,0	1,00	32,0	VÖBPAL	BF, GD	LW	11,98/Stk.

Abgabe nur in ganzen Paletten.

bei Verwendung als Randleiste PKW-befahrbar

bei Verwendung als Tiefbordstein LKW-befahrbar

TIEFBORDSTEIN



EINFASSUNGSSTEIN

Oberseite gerade, mit einseitiger Fase.

Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10641	1-seitig (10+1)x10	Grau	100/8	40	72,0	1,00	20,0	EUR	GD	BW	15,16/Stk.

Abgabe nur in ganzen Paletten.

FLACHBORDSTEIN



EINFASSUNGSSTEIN

Oberseite gerade, mit einseitiger Fase,
für den Straßenbau geeignet.

Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2719	1-seitig 148x50	Grau	100/20	15	62,0	1,00	20,0	VÖBPAL	BF, GD	LW	17,42/Stk.

Abgabe nur in ganzen Paletten.


Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

BORDSTEIN MIT FASE



EINFASSUNGSSTEIN

Für gerade Linienführung. Oberseite gerade,
mit Fase, für den Straßenbau geeignet.

Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W2783	2-seitig 35x70 und (5+1)x5	Grau	100/12	20	53,0	1,00	30,0	VÖBPAL	GD	LW	14,47/Stk.
W12630	1-seitig 35x70	Grau	100/12	25	66,0	1,00	18,0	EUR	GD	LW	15,51/Stk.
W13490	2-seitig 33x100 und (4+1)x3,1	Grau	100/15	25	81,0	1,00	15,0	EUR	GD	BW	17,42/Stk.
W2732	2-seitig 35x70 und (3+1)x2	Grau	100/18	20	82,0	1,00	20,0	VÖBPAL	BF	LW	17,42/Stk.
W33503	2-seitig 35x70 und (4+1)x3,1	Grau	33/18	20	27,0	3,00	60,0	VÖBPAL	GD	LW	16,89/Stk.


Abgabe nur in ganzen Paletten.

RADWEG- BEGRENZUNGSSTEIN



EINFASSUNGSSTEIN

Oberseite gerade, mit einseitiger Fase.

Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W12629	80x30mm; ohne Fase	Grau	100/20	12	54,0	1,00	20,0	VÖBPAL	GD	BW	31,24/Stk.
W40224	80x30mm; (3+1)x2	Grau	100/20	20	85,0	1,00	20,0	VÖBPAL	BF	BW	51,06/Stk.



Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

PAVE EDGE®



EINFASSUNG

Einfassung gerade oder flexibel, ideal als Abgrenzung von Pflaster- zu Rasenflächen. Abgabe nur in ganzen Elementen!

Art.-Nr.		Länge Element cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Packung Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
									
									
W1489	Pave Edge starr, Höhe 6,7cm, ohne Nägel	240	2,4	0,42	20,0	EUR	NK	BW	39,59/Stk.
W1488	Pave Edge flexibel, Höhe 6,7cm, ohne Nägel	240	2,2	0,42	20,0	EUR	NK	BW	49,88/Stk.
W1490	Nagel	30	0,1	10 Stk./PEF	32-35	EUR	NK	BW	1,15/Stk.
					8 Stk./PEL				
					Richtpreis PEF inkl. Nägel ca. 32,45/lfm				
					Richtpreis PEL inkl. Nägel ca. 25,83/lfm				



Pave Edge starr: bedingt LKW-befahrbar. Ein normaler LKW mit normalen Reifen kann geradlinig auf Pflasterflächen fahren, die LKW-befahrbar und korrekt mit einer Pave Edge starr Randschiene befestigt sind (d.h. 30 cm Nägel in jedem Loch und normgerechter Aufbau von Bettungsschicht und Bettungsmaterial vorausgesetzt).

STRADAFINO



BANKETTSTEIN

Bankettsteine mit schräg zur Fahrbahn verlaufenden Rinnen mit Gefälle nach außen, mit unterseitiger Verschiebesicherung, optimal für den Straßenbau.

Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
											
W32694	Normalstein	Grau	49,7/49,9	14	79,0	2,00	10,0	SPAL	BF	LW	27,79/Stk.
W32695	Radienstein	Grau	49,7/49,9	14	79,0	2,00	10,0	SPAL	BF	BW	29,18/Stk.
W40278	Normalstein XL	Grau	99,7/49,9	14	151,0	1,00	10,0	SPAL	BF	BW	57,25/Stk.

2. Rabattgruppe

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.



Hochbau

Das Weissenböck Hochbau Programm umfasst Zwischenwand-, Hohlblock-, Schalungs- und Schallschutzsteine in verschiedenen Formaten sowie Phon Überlager in Längen von 125 bis 225 cm.

Art.-Nr.	Baustoff	Farbe	Breite x Höhe x Länge Steinmaß cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ²	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	----------	-------	---	------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------

SCHALUNGSSTEIN Ausführung Kiesbeton

W32288	SS 15 premium K	Grau	15 x 25 x 50 cm	19.8	8.0	80	MVPAL	BF, GD	LW	5,03/Stk.
W32289	SS 20 premium K	Grau	20 x 25 x 50 cm	21.1	8.0	60	MVPAL	BF, GD	LW	5,17/Stk.
W32290	SS 25 premium K	Grau	25 x 25 x 50 cm	23.0	8.0	50	MVPAL	BF, GD	LW	5,60/Stk.
W32291	SS 30 premium K	Grau	30 x 25 x 50 cm	24.6	8.0	40	MVPAL	BF, GD	LW	5,96/Stk.
W30695	SS 40 premium K	Grau	40 x 25 x 50 cm	27.75	8.0	30	MVPAL	GD	LW	10,25/Stk.

ZWISCHENWANDSTEIN Ausführung Kiesbeton

W32361	Kiesbeton	Grau	10 x 23,8 x 50 cm	16.8	8.0	100	VÖBPAL	GD	LW	3,51/Stk.
W32360	Kiesbeton	Grau	12 x 23,8 x 50 cm	18.6	8.0	80	VÖBPAL	GD	LW	4,72/Stk.

HOHLBLOCKSTEIN

W32299	25 K	Grau	25 x 23,8 x 37,5 cm	24.2	10.6	60	VÖBPAL	GD	LW	5,18/Stk.
W32302	30 K	Grau	30 x 23,8 x 33 cm	25.6	12.0	48	MVPAL	GD	LW	5,37/Stk.

MACUPHON-SCHALLSCHUTZSTEIN

W32687	Macuphon 12 L	Ziegelrot	12 x 23,8 x 50 cm	28.0	8.0	54	MVPAL	GD	LW	7,15/Stk.
W32691	Macuphon 15 L	Ziegelrot	15 x 23,8 x 25 cm	17.5	16.0	96	MVPAL	GD	LW	4,31/Stk.
W32688	Macuphon 17 L	Ziegelrot	17 x 23,8 x 25 cm	16.4	16.0	84	MVPAL	GD	LW	4,53/Stk.
W32689	Macuphon 20 L	Ziegelrot	20 x 23,8 x 25 cm	21.2	16.0	72	MVPAL	GD	LW	4,84/Stk.
W32690	Macuphon 25 L	Ziegelrot	25 x 23,8 x 25 cm	25.6	16.0	64	VÖBPAL	GD	LW	5,75/Stk.

MACUPHON - PHON ÜBERLAGER

W32292	PHON Überlager 125	Grau	20x16x125 cm	85 kg/lfm	0.8 Stk./lfm	5	BWN	GD	LW	104,78/Stk.
W32293	PHON Überlager 150	Grau	20x16x150 cm	85 kg/lfm	0.7 Stk./lfm	5	BWN	GD	LW	125,74/Stk.
W32294	PHON Überlager 175	Grau	20x16x175 cm	85 kg/lfm	0.6 Stk./lfm	5	BWN	GD	LW	146,70/Stk.
W32295	PHON Überlager 200	Grau	20x16x200 cm	85 kg/lfm	0.5 Stk./lfm	5	BWN	GD	LW	167,65/Stk.
W32296	PHON Überlager 225	Grau	20x16x225 cm	85 kg/lfm	0.4 Stk./lfm	5	BWN	GD	LW	188,61/Stk.

Richtpreis ca. 83,82/lfm

Längere Lieferzeiten während Saisonspitzen sind möglich. Zur Feststellung der Lieferzeit wenden Sie sich bitte an den Verkaufsdienst in Gerasdorf (Tel. 02246/20751).
Schalungssteine, Zwischenwandsteine, Hohlblocksteine und Macuphon-Schallschutzsteine: Abgabe nur in ganzen Paletten.

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Produkt	Inhalt ca. kg bzw. ca. l	Bedarf ca.	Menge je Palette	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	---------	--------------------------------	---------------	---------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------

FUGENSAND

Gemäß RVS-08.18.01, Edelbrechkorn trocken, reduzierter Fülleranteil, frostbeständig

W1783	Korngröße 0-2 mm hellgrau (Fugenbreite 3-5 mm)	25,0	1 Sack für 4-7m ²	48 Säcke	EUR	NK	BW	7,49/Sack
W30942	Korngröße 0-2 mm anthrazit (Fugenbreite 3-5 mm)	25,0	1 Sack für 4-7m ²	48 Säcke	EUR	NK	BW	9,29/Sack
W4312	Korngröße 0-4 mm hellgrau (Fugenbreite 8 mm9)	25,0	1 Sack für 4-7m ²	48 Säcke	EUR	NK	BW	7,49/Sack

FUGENSANDVERFESTIGER

Mit Wasser (1:4) mischbare Lösung zum Stabilisieren des Fugensandes in der Pflasterfuge.
Beugt Auswaschung des Sandes und Fugenbewuchs vor.

W1387		1,0	1l+4l Wasser/37,5 m ²	1 l/Behälter	EUR	NK	BW	48,20/Behälter
W1388		5,0	1l+4l Wasser/37,5 m ²	5 l/Behälter	EUR	NK	BW	196,88/Behälter

BETTUNGSMATERIAL EBK 2/8

Bettungsmaterial Edelbrechkorn 2/8, gewaschenes Brechsand-/Splittgemisch, ungebunden.
1 Big-Bag reicht bei 4 cm für ca. 12,5 m² Pflasterbettung.

W2750		1.000 kg/Big-Bag	80,00 kg/m ²	ca. 0,5 m ³ /Big-Bag	EUR	NK	BW	70,50/Big-Bag
-------	--	---------------------	----------------------------	------------------------------------	-----	----	----	---------------

ECOPREC

Bettungsmaterial

W2926		1.300 kg/Big-Bag	70-80,00 kg/m ²	ca. 0,5 m ³ /Big-Bag	EUR	BF	LW	auf Anfrage
-------	--	---------------------	-------------------------------	------------------------------------	-----	----	----	-------------

Art.-Nr.	Produkt	Inhalt ca. kg bzw. ca. l	Bedarf ca.	Menge je Palette	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	---------	--------------------------------	---------------	---------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------

PFLEGEMITTEL

W1927	Rauch Kraftreiniger "Frühjahrsputz" bei Reifenabrieb, Moos, Feinstaub, Fett und Öl.	1,0				NK	BW	67,16/Flasche
W1928	Rauch Kraftreiniger Zitro Bei Zementschleier oder Kalkrändern und als Erstreiniger nach der Verlegung.	1,0				NK	BW	36,06/Flasche
W2791	Rauch Tiefenimprägnierung	1,0	1/8-15 m ²			NK	BW	104,96/Flasche
W2792	Rauch Tiefenimprägnierung Lebensmittelechte, wasserbasierende Imprägnierung mit hervorragender wasser- und ölabweisender Wirkung.	5,0	1/8-15 m ²			NK	BW	509,74/Flasche

2. Rabattgruppe

LEIHGEBÜHREN

W7000	Grundleihgebühr Rinafix Versetzzeuge	37,5 kg						75,00
W7001	Verlängerungsgebühr für Rinafix Versetzzeuge						je angefangenem Werktag	20,00
W7002	Leihgebühr Vakuumsauger, Saugplatte 40x30 bis zu 80 kg Gewicht	25,5 kg						75,00
W7003	Leihgebühr Vakuumsauger, Saugplatte 85x34 bis 200 kg Gewicht	37,5 kg						75,00
W7004	Verlängerungsgebühr für Vakuumsauger						je angefangenem Werktag	20,00

Nettopreise

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

VERLEGE- UND VERSETZANLEITUNGEN

In den Weissenböck Verarbeitungsanleitungen finden Sie die wichtigsten Hinweise für die Verlegung und Versetzung von Weissenböck Produkten.

In unseren Verlegeanleitungen für Pflastersteine und Platten finden Sie unter anderem Informationen zum notwendigen Unterbau, praktische Verlegehinweise, Rastermaße und auch diverse Verlegemuster.

In den Versetzanleitungen für Mauern, Zäune und Wände geben wir Ihnen außerdem wichtige Informationen zur Statik oder den Aufbau von Böschungswänden.

Verarbeitungsrichtlinien können Sie gerne bei unserem Innendienst anfordern oder direkt von unserer Website www.steine.at downloaden.



RICHTLINIEN / HINWEISE ZUR VERLEGUNG

Beachten Sie bitte außerdem die VÖB Richtlinien, welche zusätzlich über einzuhaltende Normen und Richtlinien informieren sowie die FQP Richtlinie zur Pflege und Wartung von Pflasterflächen. Alle Dokumente sind im Downloadbereich auf unserer Webseite www.steine.at verfügbar.



Anleitung für die Verlegung von Betonsteinpflaster, VÖB Richtlinie



Anleitung für die Verlegung von Betonplatten, VÖB Richtlinie



Hinweise für die Verlegung von Betonsteinpflaster und -platten, VÖB Richtlinie



Versetzanleitung Zaunmauern aus Hohlkammersteinen, VÖB Richtlinie



Planung und Verarbeitung von Böschungssteinen, VÖB Richtlinie



Pflege und Wartung von Pflasterflächen, FQP Richtlinie

RICHTIG PFLASTER VERLEGEN

1. Seitliche Einfassung:

Damit die Pflastersteine am Rand nicht auswandern, versetzen Sie passende Einfassungssteine (z. B. Beeteinfassungsstein (Bild 1a), Blocksteine oder Palisaden (Bild 1b), siehe www.steine.at/einfassungen) in einem ausgehobenen Graben in 10-20 cm hoch eingebrachten Pflasterdrainbeton oder nageln Sie Pave Edge Randschienen (Bild 1c) in die Schottertragschichten ein.

2. Pflasterbett:

Auf ausreichendes Gefälle (mind. 2,0%) und fachgerechte Ausführung des Unterbaus achten. Ca. 4-6 cm stark Bettungsmaterial aus gewaschenem Brechsand-/Splittgemisch 2-8 mm auf verdichteten Unterbau aufbringen und mittels geeigneter Latte +/- 1 cm abziehen (Bild 2). Verwenden Sie kein Bettungsmaterial 4-8 mm, damit kein Einrieseln oder Einschwemmen des Fugenmaterials in die Bettung erfolgt. Achten Sie darauf, dass die Bettung so hoch ist, dass die Oberkante der verlegten Steine vor dem Abrütteln gegenüber der Oberkante der seitlichen Einfassung ca. 1,5 cm überhöht ist. Das Bettungsmaterial darf vor dem Verlegen der Steine weder verdichtet noch betreten werden.

3. Verlegen:



Stein von den Paletten bzw. aus den Big-Bags lt. Verlegeanleitung (von mehreren Paletten und aus unterschiedlichen Lagen) entnehmen und flucht- und winkeligerecht mit Schnur und Latte verlegen. Fugenbreiten lt. Verlegeanleitung einhalten (Steine nicht knirsch zusammenfügen, Bild 3). Keine schadhafte Steine einbauen.

Antike Steine mit Spaltgerät, alle anderen Steine mit Nassstrennsäge anarbeiten. Randsteine mindestens halb so groß wie Normalsteine teilen. Fläche darf vorsichtig betreten, jedoch noch nicht befahren werden.

4. Einsanden und Abrütteln:

Keinen kalkhaltigen Fugensand verwenden! Fugensand auf die Fläche aufbringen und diagonal zu den Fugen einkehren (Bild 4a). Fugensand mit reichlich Wasser einschlämmen (Bild 4b). Fläche von Fugensand reinigen und nur im trockenen Zustand (>150 kg bei PKW-Belastung, > 250 kg bei LKW-Belastung) längs und quer abrütteln (Bild 4c). Rüttler (keine Rüttelwalze) mit Kunststoff-Gleitplatte verwenden. Die unter den Steinen befindliche Bettung verdichtet sich dadurch auf eine Dicke von 3-5 cm. Ev. nochmals Fugensand standfest einschlämmen (Bild 4a und 4b) und abkehren. Bitte beachten Sie die Verlegeanleitungen und Hinweise zu „Richtig Pflaster verlegen“ im Internet unter www.steine.at.

Für gut geplante und verarbeitete Gestaltungsmaßnahmen mit unseren Produkten empfehlen wir die Beauftragung von geschulten Profis. Technische Notwendigkeiten haben dabei Vorrang vor Gestaltungsfragen. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise sowie unsere ausführlichen Verlegeanleitungen auf www.steine.at.



Pflasteraufbau

Seitliche Einfassung

Steindicke und Steinlänge abhängig von der Belastung

Bettung 3-5 cm verdichtet, gewaschenes Brechsand-/Splittgemisch, Körnung 2-8 mm

Feinplanie 10 cm verdichtet, Schotter, Körnung ca. 0-31,2 mm

Frostschuttschicht 30-70 cm verdichtet, abhängig von örtlichen Gegebenheiten und Belastung, Schotter, Körnung ca. 0-63 mm

Unterbauplanum

RICHTIG PLATTEN VERLEGEN

Verlegung im Mörtelbett (Dickbett) ist für alle Platten geeignet und wie folgt auszuführen:

1. Mörtelbett herstellen:

Auf ausreichendes Gefälle (mind. 2,5%) und fachgerechte Ausführung des Unterbaus sowie die fachgerechte Anordnung von Dehnfugen (Abstand 2-5 m) achten.

Ca. 4-6 cm starkes Mörtelbett aus frostsicherem, trasshaltigen Pflasterdrainmörtel für die jeweils nächste Platte auftragen.

2. Platten verlegen:

Platten gemischt aus mehreren Paletten entnehmen. Keine schadhaften Platten (z. B. mit Transportschäden etc.) einbauen. Randplatten mit Nasstrennsäge anarbeiten und mindestens halb so groß wie Normalplatten teilen. Haftbrei auf Plattenrückseite aufziehen. Platte vollflächig und satt aufliegend in das frische Mörtelbett legen.

3. Platten einrichten:

Die Fugenbreite zwischen den Platten ist je nach Modell zwischen 5 und 10 mm. Platten flucht- und winkelgerecht ausrichten und ggf. vorsichtig mit einem Kunststoffhammer nachrammen bis die gewünschte Höhenlage und Neigung (mind. 2,5%) erreicht ist und Höhenunterschiede zwischen einzelnen Platten angeglichen sind.

4. Fläche verfugen:

Die Fugen frühestens 1 Woche nach Verlegung mit frostsicherem Trassfugenmörtel bei kühlerer Witterung in Schlammtechnik verfugen. Plattenoberfläche sofort reinigen. Die verlegte Fläche darf erst nach ausreichender Aushärtung des Mörtels vorsichtig begangen und frühestens 48 Stunden nach dem Verfugen endgültig belastet werden.

Entkoppelte Dünnbettverlegung auf Drainagematten

für Platten mit kalibrierter Unterseite, wie Scalina, Scalina Baco, Primavera und Linear empfohlen.

Verlegung im Splittbett

für alle Platten geeignet und wird vor allem für Escado, Cityline und Scalina empfohlen.

Verlegung mit Auflagerplatten/Stelzlager

ist für alle Platten mit bis zu 40 cm maximaler Kantenlänge bei mind. 3,5-4 cm Dicke geeignet, wie Primavera 40x40x3,5, Cityline 40x40x4 und Gartenplatte 40x40x4 und für Platten mit bis zu 50 cm Kantenlänge und 5 cm Dicke, wie Gartenplatte 50x50x5.


TIPPI!

Für gut geplante und verarbeitete Gestaltungsmaßnahmen mit unseren Produkten empfehlen wir unbedingt die Beauftragung von geschulten Profis. Technische Notwendigkeiten haben dabei Vorrang vor Gestaltungsfragen. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise sowie unsere ausführlichen Verlegeanleitungen auf www.steine.at.



RICHTIG MAUERN VERSETZEN

Für das Versetzen von Weissenböck Mauersteinen stehen Ihnen zahlreiche, ausführliche Versetzanleitungen zur Verfügung. Sie finden diese www.steine.at/downloads bzw. auf der jeweiligen Produktseite zum Downloaden.



TECHNISCHE HINWEISE

Beton ist ein Naturprodukt.

Unsere Produkte bestehen aus natürlichen und regionalen Ausgangsstoffen, das sind Sand- und Kieskörnungen, Zemente und Wasser. Beton lebt, arbeitet und verändert sich im Laufe der Zeit, sein Erscheinungsbild ist ebenso vielfältig wie seine Einsatzmöglichkeiten. Unsere Erzeugnisse werden entsprechend den geltenden Normen und Richtlinien gefertigt und obwohl unsere Produkte deren Anforderungen sogar in vielen Fällen übertreffen, gibt es trotzdem immer wieder minimale Abweichungen in Bezug auf Farbe und Form.

Farbe und Struktur

Farb- und Strukturabweichungen sind aufgrund der Verwendung von natürlichen Rohstoffen nicht immer vermeidbar, da diese in ihren jeweiligen Abbaubereichen natürlichen Schwankungen unterliegen. Für die Farbgebung verwenden wir UV-beständige Eisenoxydfarben und zusätzlich farbige Sande. Sollten leichte Farb- oder Strukturunterschiede auftreten, so sind diese daher kein Zeichen für verminderte Qualität, sondern für die Natürlichkeit der verwendeten Rohstoffe. Dies ist herstellerunabhängig bei allen Betonwaren der Fall, in der Regel gleichen sich diese leichten Abweichungen durch natürliche Bewitterung und Benutzung auch wieder an. Leider können aus diesem Grund auch die Steine in unseren Musterständen und -flächen trotz laufender Aktualisierungen gegenüber den gelieferten Steinen Farbabweichungen zeigen. Wenn dagegen die bildliche Darstellung unserer Erzeugnisse in Print- oder Onlinemedien mit den Original-Steinen nicht ganz übereinstimmt, so liegt dies auch an den druck-, foto- und darstellungstechnischen Gegebenheiten.

Umwelteinflüsse

Beton altert wie auch jeder andere Baustoff, d. h. Struktur und Farbe ändern sich im Laufe der Zeit, wobei wechselnde Witterungsbedingungen und auch die Benutzung Unterschiede im Erscheinungsbild verursachen können. Unter Vordächern, Fußmatten, Sonnenschirmständern können aufgrund unterschiedlicher Bewitterung und/oder Luftzirkulation hartnäckige Flecken und Verfärbungen entstehen, welche meist nicht mit dem Betonstein zusammenhängen und nur sehr schwer oder auch gar nicht zu entfernen sind. Bei der Benutzung von Flächen mit Fahrzeugen sind Reifenspuren durch Reifenabrieb nicht zu vermeiden, was besonders bei hellen einfarbigen Steinen auffällt, meist verschwinden diese aber durch die natürliche Bewitterung wieder.

Wir empfehlen jedenfalls, eine Reinigung so zeitnah wie möglich durchzuführen und ein Reinigungsmittel für Betonsteine zu verwenden, welches auf die jeweilige Verschmutzungsart abgestimmt ist.

Durch die Reaktion von in den Stein eingedrungenem Wasser und im Zement ungebundenem Kalk bilden sich manchmal weiße Flecken oder Grauschleier auf Betonsteinprodukten. Diese sog. Ausblühungen sind rohstoffbedingt und daher produktionstechnisch nicht zu vermeiden – sie stellen daher auch keinen Reklamationsgrund dar. Diese verschwinden unter dem normalen Witterungseinfluss im Laufe der Zeit meist von selbst, mit speziellen Steinpflegemitteln lässt sich dieser Prozess beschleunigen.

Wegen Temperatur- und Schwindspannungen entstandene Haarrisse bei Platten, Fertiggargängen und sonstigen Fertigteilen sind unvermeidbar und bedeuten keine Qualitätsminderung. Solche Risse gelten nicht als Mängel und werden von uns auch nicht beseitigt.

Kanten und Fugen

Die Kanten von Betonprodukten können je nach Produkttyp scharfkantig, gebrochen, abgerundet, gefast und/oder unregelmäßig gestaltet sein. Scharfkantige Betonprodukte (d.h. ohne Fase) haben unabhängig von der Betongüte eine höhere Kantenempfindlichkeit als z. B. gefaste Produkte. Vereinzelt Ausbrüche oder Abplatzungen an den Kanten der Produkte sind daher auch nach dem Einbau nicht zu vermeiden und stellen auch keinen Produktmangel dar. Bei Produkten, die künstlich gealtert wurden (z. B. Rialta antik oder Tegula antik), können Kanten und Teile aus dem Stein stark und sehr unregelmäßig ausbrechen, wobei teilweise auch Teile des Kernbetons sichtbar werden. Auch nach der Verlegung und beim Gebrauch können noch Teile der Steine abbrechen. Dieses rustikale Aussehen ist erwünscht und macht bei richtiger Verlegung bzw. Versetzung in der Gesamtansicht der Fläche den Reiz derselben aus, die Nutzbarkeit der Fläche wird damit auch nicht beeinträchtigt. Bei der Anlieferung dieser Produkte können vereinzelt auch komplett gebrochene Steine enthalten sein, da dies beim Altern nicht vermeidbar ist, befüllen wir die Big Bags dieser Steine aber immer mit mehr Steinen als am Lieferschein angegeben sind (kostenlose Überlieferung als Bruchersatz). Bitte berücksichtigen Sie, dass aus obigen Gründen das antike, rustikale Aussehen der Lieferware von jenem der Mustersteine und -flächen abweichen kann (sowohl mehr als auch weniger Ausbrechen).

Betonpflastersteine und Platten sind im verbauten Verband und mit ausreichenden Fugenbreiten (gem. technischem Regelwerk 5-8 mm) von der verlegten Fläche aus zu verlegen. Abstandshilfen an den Steinen geben nicht das Maß der Fugenbreite vor; die Pressverlegung ist zu vermeiden. Die Fugen sind vollständig mit einem kornabgestuftem Fugenmaterial zu befüllen. Sollten auf Produktbildern Steine zu sehen sein, welche keine oder nicht ausreichende Fugenfüllung haben, so ist das nicht gewollt – Fugen sind immer vollständig aufzufüllen. Pflastersteine, Platten, Bordsteine u. ä. Produkte, die zu engfugig und damit nicht nach dem technischen Regelwerk verlegt sind, stellen keinen Mangel des Produkts, sondern der Verlegeweise dar.

ALLGEMEINE VERLEGE-, REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE FÜR BETONPFLASTER UND -PLATTEN

1. Vor der Verlegung

Prüfen Sie die Ordnungsmäßigkeit hinsichtlich der Formate, Farben, Oberfläche und Menge der Lieferung. Vergleichen Sie auch den Lieferschein mit der Bestellung. Bestehen Zweifel oder Bedenken hinsichtlich der Qualität, der Farbe etc. darf mit der Verarbeitung der Produkte nicht begonnen werden, bevor eine Klärung erfolgt ist. Warenmängel sind vor dem Einbau bzw. der Verlegung anzumelden. Sämtliche Reklamationsansprüche, insbesondere Kosten für Neuverlegung/Austausch entfallen bei Verarbeitung von fehlerhaftem Material.

2. Verlegung

Grundlagen für die Verlegung/Verarbeitung von Betonsteinen sind die einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften, die Verarbeitungsanweisungen auf www.steine.at/downloads sowie die folgenden Herstellerempfehlungen. Tragfähiger und frostsicherer Ober- und Unterbau sind Grundvoraussetzungen für einen einwandfreien Außenbelag. Die erforderliche Neigung ergibt sich aus dem Gefälle der Pflasteroberfläche (Mindestquerneigung: 2 %). Die Frostschuttschicht zählt ebenfalls zu den Tragschichten ohne Bindemittel. Beim Verlegen sollte aus mehreren Paletten bzw. Big-Bags gleichzeitig gearbeitet werden, um eine gute Farbdurchmischung und ein natürliches Verlegemuster zu erreichen. Vor dem Abrütteln ist überschüssiges Fugenmaterial vollständig abzukehren. Farbige Pflaster und solches mit besonderer Oberflächengestaltung darf nur bei trockener Pflasteroberfläche und nur unter Verwendung einer Platten-Gleit-Vorrichtung abgerüttelt werden. Unverfugte Pflasterflächen dürfen nicht abgerüttelt werden, eingeschlammte Pflasterflächen erst nach ausreichendem Abtrocknen von Oberfläche, Bettung und Unterlage. Längsformatige Pflastersteine müssen in Längsrichtung abgerüttelt werden. Ungebunden oder gebunden verlegte Platten klopf man beim Verlegen mit einem hell gummierten Gummi- oder Kunststoffhammer leicht an, der Belag ist somit ausreichend fixiert. Terrassenplatten dürfen nicht maschinell abgerüttelt werden.

3. Fuge

Betonpflastersteine und Platten sind im verbundarten Verband und mit ausreichenden Fugenbreiten (5-8 mm) von der verlegten Fläche aus zu verlegen. Abstandshilfen an den Steinen geben nicht das Maß der Fugenbreite vor; die Pressverlegung ist zu vermeiden. Die Fugenachsen müssen einen gleichmäßigen

Verlauf aufweisen. Geradlinige Fugenverläufe sind durch ausreichendes Schnüren in Längs- und Querrichtung sicherzustellen. Passsteine dürfen nicht kleiner als der halbe Ausgangsstein und nicht zu spitzwinklig sein. Das Einbringen des Fugenmaterials durch Einkehren und Einschlämmen erfolgt kontinuierlich mit dem Fortschreiten der Verlegearbeiten. Kornabgestufte Fugenmaterialien mit einem Größtkorn von mind. 2 mm sind zu bevorzugen; sie müssen filterstabil zum Bettungsmaterial sein! Die Fugen sind vollständig mit Fugenmaterial zu füllen. Bei Bedarf sind Fugen im Zuge der Wartung und Pflege nachzusanden. Bei Verwendung von Fugenmörtel auf Epoxidharzbasis für eine gebundene Verfugung können Veränderungen der Intensität der Farbe oder eine Verfärbung der Plattenoberfläche durch die Inhaltsstoffe des Fugenmaterials bewirkt werden. Zum Verfugen von anthrazitfarbigen Pflaster- und Plattenflächen empfehlen wir dunkles Verfugungsmaterial wie z. B. Basalt oder Granitsplite. Helle Fugenmaterialien sollten unbedingt vermieden werden. Diese setzen sich in den Poren der Oberfläche ab und führen zu unerwünschter Aufhellung und Verunreinigung der anthrazit-farbigen Fläche. Die Fläche sollte unmittelbar nach dem Verfugen nass gereinigt werden. Auf der Fläche verbleibendes Fugenmaterial führt zu Verunreinigungen und ggf. auch zu Verfärbungen.

4. Farbveränderungen/ Farbgleichheit

Unsere Produkte werden unter Verwendung natürlicher Rohstoffe hergestellt und können daher bestimmten Schwankungen unterliegen. Zur Vermeidung unerwünschter Farbkonzentrationen ist es erforderlich, die Steine aus mehreren Paletten bzw. Big-Bags gemischt zu verlegen. Muster oder Proben gelten als unverbindliche Ansichtsstücke, geringfügige Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen im Rahmen der ÖN-Normen stellen ebenso wenig einen Mangel dar, wie produkt- und materialbedingte Abweichungen, sowie witterungs- und nutzungsbedingte Veränderungen. Trotz der Verwendung von UV-beständigen Farbpigmenten höchster Qualität und Quarzkörnungen in der Verschleißschicht, kann es unter Umständen durch natürliche Bewitterung, Verschmutzung, Umwelteinflüsse und/oder mechanischer Beanspruchung im Lauf der Zeit zu einer Veränderung des Farbtons, der Oberfläche oder zu einem Nachlassen der Farbtintensität kommen. In diesem Fall empfiehlt sich ggf. eine Nachbehandlung mit einer farbtontiefenden Imprägnierung.

5. Reinigung / Pflege

Eine fachgerechte Reinigung kann erst nach der Verlegung durchgeführt werden. Regelmäßige Reinigung und Pflege wird für ein gepflegtes Erscheinungsbild der Belagoberfläche empfohlen. Bei Produkten ohne Oberflächen-schutz kann in Bereichen wo gegessen wird das Aufbringen einer geeigneten Imprägnierung hilfreich sein. Bei Produkten mit werkseitiger Oberflächenimprägnierung ist dies nicht erforderlich, bei diesen Produkten ist es ausreichend nach 2-3 Jahren die Imprägnierung mit einem geeigneten Mittel aufzufrischen. Die Reinigung von stärkeren Verschmutzungen, wie z.B. Algen, Mutterboden, Rost, Lehm, Mörtelreste, Moose oder Flecken von Blättern und Blumen muss mit speziellen Reinigungsmitteln erfolgen. Für das Reinigen, Nachimprägnieren und Pflegen von Platten empfehlen wir die Produkte der Firma Rauch. Säurehaltiger Reiniger darf bei beschichteten Produkten nicht eingesetzt werden. Hochdruckreiniger sind nur mit geeigneten Aufsätzen (sanft rotierende Bürste, Diffusoraufsätze o.ä.) zulässig. Aggressive Dreckkräsen o.ä. rauhen die Oberfläche auf, in Folge verschmutzen die Flächen rascher als zuvor. Der Einsatz von Streusalz sollte vermieden werden. Es können dadurch Salzablagerungen auf der Oberfläche sowie daraus resultierende Farbabweichungen entstehen. Wenn ein Produkt als tausalzbeständig gekennzeichnet ist, ist zu beachten, dass Beton im jungen Alter noch nicht die volle Frost-Tausalz-Widerstandsfähigkeit besitzt. Deshalb muss Schnee- und Eisglätte - falls sie innerhalb der ersten drei Monate nach dem Einbau auftritt - mit abstumpfenden Streumitteln, wie Streusplitt beseitigt werden. Generell dürfen nur Taumittel, die für zementgebundene Betonprodukte geeignet sind, eingesetzt werden, da Taumittel auf Basis sulfathaltiger Wirkstoffe zu Schäden führen können. Die Verwendung von Streusplitten ist vorzuziehen. Zum Schutz der Steinoberfläche werden für die Schneeräumung Räumgeräte mit Kunststoffschürfleisten empfohlen.

Bitte beachten Sie dazu auch unsere Verarbeitungsanleitungen sowie allgemeine Hinweise und Richtlinien zur Lieferung, Verarbeitung und Pflege von Betonsteinen auf unserer Homepage im Downloadbereich.

SO BESTELLEN UND ERHALTEN SIE IHRE WARE

Um eine reibungslose und fehlerfreie Abwicklung zu gewährleisten, bitten wir um schriftliche Bestellung per E-Mail an: bestellung@weissenboeck.eu.

Bestellungen werden erst durch Erhalt einer schriftlichen Auftragsbestätigung gültig.

1. Ihre schriftliche Bestellung muss folgende Angaben enthalten:

- Bestellerdaten: Firma, Name, Adresse, Ansprechpartner und Telefonnummer
- Lieferadresse: PLZ, Ort und Straße
- Warenübernehmer (Name der Person, die die Ware entgegennimmt)
- Produktdetails: Artikelnummer, genaue Produktbezeichnung und Menge
- Bitte beachten Sie, dass Bestellware (BW) erst ab 300 m² produziert wird und mit mind. 5 Wochen Lieferzeit zu rechnen ist. Auch bei Schneid-, Fräs- und weiteren Lohnarbeiten ist mit einer Lieferzeit von mind. 5 Wochen zu rechnen. Ein Auftrag für diese gemäß den Kundenspezifikationen produzierten Produkte kann nicht widerrufen werden und ist vollständig zu bezahlen, eine Rückgabe ist nicht möglich.

2. Zusätzliche Lieferinformationen und Baustellendetails

- Entlademethode: Kranentladung gewünscht oder Eigenentladung möglich
- Baustellendetails: für eine wunschgemäße Zustellungen helfen uns oft auch markante Punkte in der Nähe (zB Schule, Kirche) und Angaben zur Zufahrt (enge Wege, Brücken u. ä.)

3. Abholung in unseren Herstellwerken

(produktabhängig, Neunkirchen, Bad Fischau oder Gerasdorf)

- Ganze Paletten: Abholung innerhalb unserer Geschäftszeiten.
- Kommissionierte Ware (Teilmengen):
 - o Bestellung bis 12:00 Uhr: Abholung am nächsten Tag
 - o Bestellung ab 12:00 Uhr: Abholung am übernächsten Tag
- Die Erst-Kommissionierung ist im Listenpreis enthalten, Ausnahme Produkte Nettopreisliste. Rechtzeitig vorbestellte Kommissionen werden bevorzugt vor solchen ohne Vorbestellung.
- Bei Abholung aus dem in der Preisliste angegebenen Herstellwerk erhalten Sie 5 % Abholvergütung vom rabattierten Einkaufspreis
- Bei Abholung aus einem Werk, das nicht das in der Preisliste angegebene Herstellwerk ist, fallen Werksumlagerungskosten in Höhe von EUR 15,00 pro Palette an. Für die Umlagerung ist mit einer Dispositionszeit von ca. einer Woche zu rechnen.

4. Lieferfristen und Terminzustellung

Planen Sie rechtzeitig, um die gewünschten Liefertermine zu sichern! Für Terminzustellungen gilt generell: Als Lieferzeitraum kann lediglich „Vormittag“ oder „Nachmittag“ vereinbart werden. Von November bis Februar kann es zu längeren Lieferzeiten von bis zu max. 5 Arbeitstagen kommen.

- **Kleinmengen bis 10 t:** Zustellung erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche. Bei Bestellung bis zwei Werktage vor Zustelltermin erfolgt die Lieferung lt. Tourenplan in gleicher Woche, ansonsten lt. Tourenplan in der darauffolgenden Woche.

- **Terminzustellungen ab 10 t mit Kran:** Zustellung ist mindestens 3 Tage im Voraus per E-Mail mit unserer Disposition (Kontaktdaten siehe Seite 4+5) zu vereinbaren.
- **Terminzustellungen ab 10 t ohne Kran:** Bestellung mindestens 3 Tage im Voraus.
- **Terminzustellungen ganzer Zug ohne Kran:** Bei Bestellung bis 9 Uhr erfolgt die Lieferung am nächsten Arbeitstag, ansonsten Lieferzeit bis zu 2 Arbeitstagen.

Lieferung frei Lager unabeladen (Entladung durch Kunde)¹⁾

- Bestellungen ab 10 Tonnen je Bestellung und je Herstellwerk (Neunkirchen, Bad Fischau oder Gerasdorf) werden frei Lager unabeladen geliefert.
- Bestellungen bis zu 10 Tonnen je Bestellung und je Herstellwerk werden im Zuge der Tourenlieferung (siehe nächste Seite) mit EUR 75,- Zustellpauschale pro Anfahrt geliefert.
- Wenn mehrere Bestellungen (je Herstellwerk und je Zustelllager) zusammengefasst und gemeinsam an einem Tourentag zugestellt werden können und die gesamte Bestellmenge (je Herstellwerk und je Zustelllager) über 10 Tonnen liegt, entfällt die Zustellpauschale.

Lieferung Baustelle

- Wir verrechnen je Herstellwerk eine Zustellpauschale je Abladestelle und Anfahrt, siehe nächste Seite
- Wir verrechnen für Gewichtsanteile von weniger als 10t zusätzlich einen Mindermengenzuschlag, siehe nächste Seite.

Abruf- und Abnahmefristen (Verzug)

- **Lagerware (auf Abruf):** Muss längstens innerhalb von 4 Wochen ab dem schriftlich übermittelten Liefer- oder Abholtermin abgenommen werden. Bei Verzug kann Weissenböck die Bestellung ohne Nachfristsetzung stornieren.
- **Kommissionierte Ware/Sonderproduktionen:** Muss spätestens 4 Wochen nach dem übermittelten Liefer- oder Abholtermin abgenommen werden, ansonsten fallen Lagergebühren von € 4,-/Palette/Woche an.

Materialrückgabe

Rücknahme von Lagerware ist innerhalb von 3 Monaten ab Lieferscheindatum in dem Werk möglich, in dem die Ware abholt bzw. ausgeliefert wurde. Eine Rücknahme von Bestellwaren und Sonderanfertigungen ist nicht möglich.

Pflastersteine werden nur in vollen, originalverpackten Gebinden zurückgenommen; Mauersteine, Platten und Einfassungen können auch stückweise zurückgegeben werden. Eine Rückholung durch Weissenböck ist möglich und wird nach Aufwand berechnet. Die Waren werden im Werk geprüft und mit dem Preis ab Werk abzüglich Manipulationskosten (10% für originalverpackte Paletten, 20% für Einzelstücke) gutgeschrieben. Wir behalten uns vor, die Manipulationskosten zu erhöhen, wenn der Umfang und/oder der Zustand der Rücklieferung dies erfordert, oder die Ware in ein anderes Werk retourniert wird.

Voraussetzungen für die Rückgabe sind:

- Ankündigung der Retourlieferung per Email an bestellung@weissenboeck.eu
- Vorlage des Bezugsnachweises
- Zustimmung durch Weissenböck

¹⁾ gilt nicht für Grauware und Hochbau Produkte.

Baustellenlieferung

Für Baustellenlieferungen wird je Herstellwerk eine Zustellpauschale pro Abladestelle und Anfahrt erhoben:

Entfernung zum Herstellwerk	Kosten
Bis 40 km	€ 75,-
41 bis 100 km	€ 105,-
101 bis 150 km	€ 165,-
151 bis 250 km	€ 280,-
Über 250 km oder außerhalb Vertriebsgebiet	nach Aufwand

Mindermengenzuschlag

Für Baustellenlieferungen mit einem Gewichtsanteil **von weniger als 10t** wird zusätzlich zur o. a. Zustellpauschale ein Mindermengenzuschlag verrechnet.

Liefergewicht pro Kommission	Kosten
8 bis 9,99 Tonnen	€ 59,-
6 bis 7,99 Tonnen	€ 89,-
4 bis 5,99 Tonnen	€ 99,-
Unter 4 Tonnen	€ 139,-

Sonstige Gebühren

Kranentladung	€ 7,- pro abgeladener Palette
Umladung Baustelle	€ 75,- pro Umladung, wenn Ware vom Hänger auf den LKW umgeladen werden muss
Wartezeit (über freie Entladezeit)	€ 30,00 pro angefangener Viertelstunde, (freie Entladezeit: 60 Minuten für LKW-Zug, 30 Minuten für LKW-Solo)
Baustellenräumungen	€ 99,- im Vertriebsgebiet, außerhalb Vertriebsgebiet nach Aufwand
Folge- und Umkommissionierungen	Bearbeitungsgebühr bei Mengenänderung: € 60,- pro Auftrag (gültig nach Erstkommissionierung und vor Abholung/Lieferung).
Storno Kommission	€ 60,- pro Auftrag

TOURENPLAN 2026

Wöchentliche Touren 2026 von 01.03. bis 31.10.2026

MONTAG	DIENSTAG <small>Tourenzustellung alle 14 Tage in den geraden Kalenderwochen</small>	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG <small>Tourenzustellung alle 14 Tage in den ungeraden Kalenderwochen</small>
3100 St. Pölten und Umgebung	7400 Oberwart	3430 Tulln	Wien Wienerwald	2460 Bruck/Leitha
3180 Lilienfeld	8160 Weiz	3500 Krems/Donau	2020 Hollabrunn	2620 Neunkirchen
3270 Scheibbs	8230 Hartberg	3580 Horn	2100 Korneuburg	2700 Wr. Neustadt
3300 Amstetten	8600 Bruck/Mur	3830 Waidhofen/Thaya	2130 Mistelbach	7000 Eisenstadt
3340 Waidhofen/Ybbs	8680 Mürzzuschlag	3910 Zwettl	2230 Gänserndorf	7100 Neusiedl am See
3390 Melk		3950 Gmünd	2320 Schwechat	7210 Mattersburg
			2340 Mödling	7350 Oberpullendorf
			2500 Baden	
06.04.*, 25.05.*, 26.10.*			14.05.*, 04.06.*	01.05.*

*Tourenlieferungen, die auf einen Feiertag fallen, werden von der Disposition neu terminiert. Die Disposition wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

VERKAUF- UND LIEFERBEDINGUNGEN ("VKL")

1. Geltungsbereich, Verbindlichkeit

Alle unsere Angebote und Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen, die durch Auftragserteilung oder Kaufabschluss vom Abnehmer vollinhaltlich genehmigt werden und damit verbindlich sind. Etwaige Einkaufsbedingungen unserer Abnehmer haben keine Geltung, selbst wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprechen. Nebenabreden, Ergänzungen oder Abänderungen des Auftrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Die Unmöglichkeit oder Unwirksamkeit eines Teils der VKL berührt die Geltung der Bedingungen nicht. Die uns übergebenen Bestellungen sind für den Käufer bindend. Sie gelten als von uns angenommen, wenn wir sie nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Eingang ablehnen. Bei Auftragsannahme wird die Kreditwürdigkeit des Käufers vorausgesetzt. Erscheint die Bonität des Käufers nach Auftragsbestätigung zweifelhaft, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder sofortige Barzahlung bzw. Vorauszahlung zu verlangen. Form-, Maß-, Gewichts- und Konstruktionsänderungen während der Lieferzeit bleiben vorbehalten, sofern sie dem Verbraucher zumutbar sind.

2. Angebote, Lieferung, Erfüllungshindernisse

Unsere Angebote erfolgen freibleibend, Zwischenverkauf bleibt daher vorbehalten. Angegebene Lieferzeiten gelten erst nach Einlangen der Bestellung und Erhalt aller erforderlichen kaufmännischen und technischen Angaben. Wird unserer Auftragsbestätigung nicht innerhalb von drei Tagen widersprochen, so gilt diese als angenommen. Wir liefern grundsätzlich „Ab Lager“ fahrzeugverladen, unverzollt. Transportverpflichtungen übernehmen wir nur bei Sondervereinbarung. Ab Übernahme der Waren am Lager bzw. Herstellwerk haften wir lediglich im Sinne des Punktes 5 unserer VKL. Ereignisse höherer Gewalt, Störungen in Arbeitsprozessen oder Versandmöglichkeiten verlängern die Lieferfristen um deren Dauer. Bei gänzlichem oder teilweise Ausfall unserer Bezugsquellen sind wir nicht verpflichtet, die Ware bei fremden Bezugsquellen zu beziehen. Schadenersatzforderungen aus Verzug von Warenlieferungen, deren Verfügbarkeit zu einem bestimmten Termin von uns nicht schriftlich bestätigt wurde, erkennen wir nicht an.

3. Preise

Alle in der Preisliste angegebenen Preise sind unverbindliche Richtpreise exkl. USt. ab Werk und gelten nur innerhalb des Vertriebssschwerpunktgebiets. Alle Angaben

zu Gewicht, Bedarf und Palettenmengen sind ca.-Werte. Der Bedarf wird, wenn nicht anders angegeben, nach Steinmaß mit 5 mm Fugenbreite berechnet. Richtpreise je m² enthalten, wenn nicht anders angeführt, keine Sonderelemente (z. B. Abschlusssteine oder Abdeckplatten). Die Zustellung erfolgt durch einen von uns beauftragten Frächter. Quadratmeter- und Stückpreise beziehen sich stets auf die verlegte Fläche oder das verarbeitete Mauerwerk, unter Berücksichtigung der angegebenen Fugen und Versetzzwischenräume. Unseren Lieferungen liegen die Preisnotierungen der jeweils gültigen Preislisten zugrunde, mit Neuerscheinungen einer Preisliste verlieren die alten Notierungen ihre Gültigkeit. Wir behalten uns ausdrücklich die Berechnung der am Tage der Lieferung gültigen Preise vor. Bei sämtlichen Angeboten und Auftragsbestätigungen sind stets die Einzelpreise maßgebend, nicht die Gesamtpreise; dies gilt insbesondere bei Mengenveränderungen. Sofern zwischen Vertragsabschluss und Lieferung ein Zeitraum von bis zu zwei Monaten liegt und innerhalb dieses Zeitraums Änderungen unserer Preisliste eintreten, gelten diese Preisänderungen gegenüber Verbrauchern im Sinne des KSchG nur dann, wenn entsprechende Anpassungsmöglichkeiten ausdrücklich vereinbart wurden.

4. Zahlungsbedingungen

Zahlungen sind, falls nichts anderes vereinbart, bei Übernahme der Ware netto Kassa zu leisten. Skonti werden ausschließlich vom Warenwert ab Lager gewährt, nicht von Transport- oder sonstigen Kosten. Etwaige gewährte Rabatte beziehen sich ausschließlich auf die jeweils gültigen Listenpreise. Frachtsätze, Zuschläge, Paletten-/BigBag Einsätze, Lohnarbeiten, Leistungen wie Zuschnitt-Service und Leihgeräte sind nicht rabattier- oder skontierbar. Zahlungen werden auf die jeweils älteste offene Forderung verrechnet. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 1,2 % pro Monat zuzüglich Mahn- und Inkassospesen verrechnet. Der Käufer haftet für durch nicht vereinbarungsgemäße Zahlung uns entstandene Schäden. Bei Zahlungsverzug oder Vorliegen schlechter Vermögensverhältnisse sind wir berechtigt ohne Nachfristsetzung die Erfüllung zu verweigern und Vorauszahlung oder eine genügende Sicherstellung zu verlangen. Wir sind in diesen Fällen auch berechtigt die gelieferte Ware auf Kosten des Käufers zurückholen, wobei der Käufer vorbehaltlos zur Ausfolgung verpflichtet ist. Zahlungen sind nur an uns direkt zu richten; unsere Vertreter sind zur Annahme nicht berechtigt. Bei Nichteinhaltung eines Teilzahlungstermines tritt Terminverlust und damit sofortige Fälligkeit des ausstehenden Betrags ein (für Verbraucher im

Sinne KSchG gilt § 13 KSchG). Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gegenansprüchen zurückzuhalten oder diese aufzurechnen (für Verbraucher gem. KSchG gilt § 6 Abs. 1 Z 8 KSchG).

5. Gewährleistung

Die nachstehenden Bestimmungen gelten ausschließlich für Verträge mit Unternehmern. Für Kunden, auf welche das KSchG anzuwenden ist, gelten die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. Der Käufer hat stets die nachteiligen Folgen unrichtiger Bestellangaben zu tragen. Bei Selbstabholung sind Mängel vom Käufer sofort zu rügen. Gemäß §§ 377, 378 UGB sind Lieferungen bei Übernahme vom Käufer oder ihm zurechenbarer Personen mit der gebotenen Sorgfalt zu überprüfen. Für den Fall, dass der Käufer nicht persönlich oder durch eine ihm zurechenbare Person übernimmt, gilt die Ware als mangelfrei zugestellt. Allfällige Mängel einer Lieferung sind vom Käufer unverzüglich am Zustellort festzustellen und dem Verkäufer schriftlich mitzuteilen. Versteckte Mängel sind sofort nach deren Auftreten bei sonstigem Haftungsausschluss schriftlich dem Verkäufer anzuzeigen, spätere Reklamationen sind ungültig. Die Ware ist bis zur endgültigen, einvernehmlich schriftlichen oder rechtskräftigen Klärung bei sonstigem Ausschluss unserer Haftung nicht zu verwenden und beim Käufer so zu lagern, dass Beschädigungen ausgeschlossen sind. Ist die Mängelrüge ordnungsgemäß und berechtigt, können wir nach unserer Wahl innerhalb angemessener Frist eine Verbesserung (Nachbesserung oder Nachtrag), den Austausch der Sache, die Gewährung einer angemessenen Gutschrift oder die Aufhebung des Vertrages (Wandlung) vornehmen. Der Käufer ist verpflichtet, in allen produkthaftungsrechtlichen Belangen mitzuwirken um Schaden abzuwenden bzw zu mindern. Sämtliche Gewährleistungsansprüche sind der Höhe nach auf den Wert des mangelhaften, von uns gelieferten Produktes eingeschränkt. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit von uns allenfalls ausgearbeiteten Verarbeitungsrichtlinien bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Es obliegt dem Käufer, sich diese Informationen zu besorgen und diese in vollständiger Form und aktueller Fassung dem Endabnehmer bekannt zu geben. Weitergehende Ansprüche aus Gewährleistung, soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt, sind ausgeschlossen. Den Käufer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst und die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Schadenersatzansprüche können nur bei grobem Verschulden (Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit) des Verkäufers

und wegen Fehlens vertragsmäßig zugesicherter Eigenschaften geltend gemacht werden. In jedem Fall umfassen Schadenersatzansprüche nur die reine Schadensbehebung, nicht aber Folgeschäden oder entgangenen Gewinn, soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt.

Alle Gewährleistungsansprüche, auch die Möglichkeit des besonderen Rückgriffs nach § 933b ABGB, erlöschen in sechs Monaten ab Gefahrenübergang. Sofern von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt, verjähren Schadenersatzansprüche innerhalb von sechs Monaten nach Kenntnis des Käufers von Schaden und Schädigers. Bei ungerechtfertigten Mängelrügen hat der Käufer sämtliche mit der Behandlung und Überprüfung verbundene Kosten zu ersetzen. Eine über der Ersatzpflicht nach dem PHG hinausgehende Haftung nach anderen gesetzlichen Vorschriften trifft uns nur, sofern uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Soweit der Käufer von Dritten nach dem PHG in Anspruch genommen wird, sind Regressansprüche gegen uns ausgeschlossen. Maße, Gewichts- oder Qualitätsangaben in Katalogen, technischen Werkblätter, Prospekten oder als Muster/Probestücke sind Richtwerte unserer durchschnittlichen Produktion. Alle Zeichnungen, Pläne, Produktdatenblätter, Mengenauszüge und Bedarfsermittlungen sind unverbindlich. Sie sind unser Eigentum und dürfen, schriftliche Sondervereinbarungen vorbehalten, Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden. Für Verarbeitungs- und Beratungshinweise wird von uns nur Haftung übernommen, wenn diese Hinweise verbindlich, schriftlich und bezogen auf ein uns in allen relevanten Details bekanntes Bauvorhaben gegeben werden. Der Käufer bleibt verpflichtet, unsere Hinweise unter Berücksichtigung der Produkteigenschaften und des Verwendungszweckes zu prüfen und bei Zweifeln einen Fachmann zuzuziehen. Der Käufer ist verpflichtet, Fehl- und Bruchmengen bis zu 2 % zu dulden, zumal gelegentlich auch Mehrmengen verladen werden. Die Geltendmachung größerer Fehl- oder Bruchmengen setzt die Vorlage einer Bescheinigung des Transporteurs voraus. Für Bruchbeschädigungen, die durch eine schlechte Baustellenzufahrt oder beim Abladen durch nicht dem Verkäufer zurechenbare Personen entstehen, haften wir in keinem Fall.

6. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher unserer Forderungen gegen den Käufer – unabhängig vom Rechtsgrund und einschließlich aller Nebenforderungen sowie bis zur endgültigen Gutschrift von Zahlungen, die durch erfüllungshalber angenommene Zahlungsmittel geleistet wurden – unser Eigentum. Zur Sicherung dieser Forderungen tritt uns der Käufer hiermit seine künftigen Forderungen gegen Dritte

ab, soweit diese durch die Weiterveräußerung oder -verarbeitung der Vorbehaltsware entstehen. Der Käufer ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware vor Wertminderung zu schützen und auf eigene Kosten gegen Feuer und Einbruchdiebstahl ausreichend zu versichern. Über die Ware darf er nur im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs verfügen, wobei ihm die Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt ist. Von einer Pfändung oder anderen Beinträchtigung muss uns der Käufer unverzüglich benachrichtigen. Im Falle der Weiterveräußerung bzw. Verarbeitung erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auf den hierfür erzielten vermögenswerten Vorteil, unabhängig davon ob eine Forderungsabtretung zu unseren Gunsten wirksam begründet worden ist. Die Bearbeitung oder Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware erfolgt stets für uns, wodurch wir unmittelbar (Mit-)Eigentum an der entstehenden neuen Sache erwerben. Bei Verbindung oder Vermischung mit anderen Sachen steht uns Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen Sachen im Zeitpunkt der Verbindung bzw. Vermischung zu. Solange der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung nachkommt, ist er ermächtigt, die an uns abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen; eine anderweitige Verfügung, insbesondere eine Abtretung dieser Forderungen, ist ihm nicht gestattet. Er ist verpflichtet, seine Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben, wobei die Lieferungen zur besseren Unterscheidbarkeit mit gesonderter Rechnung weiterzugeben sind. Gleichmaßen ist der Käufer verpflichtet, uns zum Zwecke der Feststellung unserer Forderungen und Rechte Einsicht in seine Bücher und Schriften zu geben und die entsprechenden, auch der Publizität Rechnung tragenden Anmerkungen über den Eigentumsvorbehalt sowie die Zessionsvereinbarung in seinen Büchern anzumerken. Im Insolvenzfall bedarf die Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehaltes keiner vorhergehenden Rücktrittserklärung. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, uns den Zutritt zu seinem Lager zum Zwecke der Feststellung unserer Eigentumsware zu gestatten, die Eigentumsware gesondert zu lagern, zu kennzeichnen, oder herauszugeben.

7. Paletten und Verpackung

Unsere Ware wird auf Paletten oder in Big Bags geliefert, für welche eine nicht rabattier- oder skontierbare Kautions erhoben wird. Für die auf der Baustelle angelieferten bzw. abgeholt Paletten/BigBags wird keine Haftung (z. B. Diebstahl) übernommen. Die Rücklieferung der Leerpalletten und Big Bags hat durch den Kunden eigenverantwortlich innerhalb von 9 Monaten nach dem Kauf in unsere Werke zu erfolgen. Bei Rückgaben

an einem anderen Werk, als dem Herstellwerk fällt eine Manipulationsgebühr von 25% auf den Leergutpreis an, diese wird von der Gutschrift abgezogen. Die Rücklieferung muss schriftlich im jeweiligen Werk angemeldet werden. Eine Rückholung durch Weissenböck ist im Ausnahmefall und gegen Verrechnung einer Rückholpauschale möglich. Einwegpaletten können nicht zurückgegeben werden. Weissenböck ist Mitglied bei Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co KG, Mitgliedsnummer 3319.

8. Ladungssicherung

Die Beladung erfolgt bis zum in Österreich gesetzlich zugelassenen Höchstgewicht des Fahrzeugs. Die gesetzmäßige Ladungssicherung der Ware bei Abholung aus unseren Werken obliegt allein dem Frachtführer und dem Fahrer des LKW, da es im Werk keinen Anordnungsbevollmächtigten für die Verladung gibt (siehe dazu auch die geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere den §§ 101 ff. des Kraftfahrzeuggesetzes (KFG)). Dazu gehört die Mitführung und Verwendung des entsprechenden Equipments wie Spanngurte, Kantenschutz und -winkel durch den Fahrer/Abholer. Der Fahrer hat sicherzustellen, dass die Ladung (einschließlich Achslasten, Beladehöhe, -breite und -länge, Gesamtgewichte und Abmessungen) so verwahrt und gesichert ist, dass sie den im normalen Fahrbetrieb auftretenden Kräften (Kurvenfahrten, Notbremsungen) standhält und niemand gefährdet wird. LKWs ohne Bordwände werden aus Sicherheits- und Ladungssicherungsgründen nicht beladen. Wir weisen darauf hin, dass die Nichterfüllung dieser Pflichten ausschließlich zulasten des Abholers geht.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist Neunkirchen. Als Gerichtsstand wird das sachlich zuständige Gericht für 2620 Neunkirchen vereinbart. Bei Verbrauchergeschäften gelten ausschließlich die Wahlgerichtsstände nach §14 KSchG. Auf alle mit uns abgeschlossenen Rechtsgeschäfte ist ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden, dies unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

10. Verbrauchergeschäfte

Sofern diese Verkaufs- und Lieferbedingungen den zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) widersprechen, treten an deren Stelle die entsprechenden oder sinngemäß anzuwendenden Bestimmungen des KSchG.

WEISSENBÖCK WOHLFÜHLGARTEN NEUNKIRCHEN

In unserer Outdoor-Ausstellung, dem Weissenböck Wohlfühlgarten in Neunkirchen, zeigen wir Ihnen wie Sie Gartenräume zum Wohlfühlen gestalten.

Lassen Sie sich von neuen Gestaltungsideen inspirieren oder vergleichen Sie Produkte bei den Vergleichsflächen. In unserem Wohlfühlgarten können Sie alle Produkte in Natura ansehen, darauf gehen und natürlich auch angreifen. Selbstverständlich unterstützt Sie dabei auf Wunsch unser kompetentes Beratungsteam.



Wohlfühl-Garten und Garagenstraße


A-2620 Neunkirchen / NÖ
Weissenböck Straße 1 (B17)

Frei zugänglich und
rund um die Uhr geöffnet

Beratungszeiten:
Mo-Do 7³⁰-16³⁰ Uhr, Fr 7³⁰-14⁰⁰ Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung
(Tel. 02635/701-214)

Beratungen finden nur in unserem Wohlfühl-Garten statt. Beratungstermine außerhalb der angegebenen Zeiten können Sie gerne telefonisch vereinbaren.





Weissenböck mehr als NORMal


Beton
≠
Beton

Pflaster, Platten und Mauersteine von Weissenböck weisen eine überdurchschnittlich hohe Produktgüte auf. Viele sind in einigen Bereichen besser als die Norm vorgibt.



Dichte feinbleibende Oberfläche

Bereits bei der Auswahl der Rohstoffe für den Pflasterbeton werden von Weissenböck besonders hohe Anforderungen gestellt. So wird für den Vorsatzbeton, das ist die oberste Lage der zweischichtig aufgebauten Pflastersteine, nur besonders harter Quarzsand verwendet, der von Umhüllungslehm gesäubert wurde. Das Reinheitsgebot von Weissenböck sichert schöne Steine mit freundlichen Farben, einer langen Lebensdauer und einer dichten, feinbleibenden Oberfläche.



Steinoberfläche nach starkem mechanischem Angriff

Weissenböck Steine



Rundum frost-tausalzbeständig

Normale Pflastersteine sind – der Norm entsprechend – nur auf der Oberseite resistent gegen Frost und Tausalz, denn die ÖNORM stellt keine Anforderung betreffend seitlicher und unterseitiger Tausalzbeständigkeit. Salzhaltiges Schmelzwasser dringt aber ständig in die Fugen ein und greift die Pflastersteine auch von der Seite und von unten an. Es droht langfristig eine Zersetzung der Pflasterung. Verschiedene Schadensfälle bestätigen diese Tatsache, Pflasterflächen "lösten sich auf", "brachen durch", "wurden uneben und unschön".

Weissenböck bietet als erster Hersteller Pflastersteine und -platten mit einer rundum Frost-Tausalzbeständigkeit, d.h. nicht nur der Vorsatzbeton, sondern auch der Kernbeton ist tausalzbeständig.



17% weniger Abrieb

Mechanische Angriffe sind bspw. Fußabrieb und bei befahrbaren Flächen stärkerer Verkehr, Ketten oder Spikes, Schneeräumgeräte, LKW- und Staplerbelastung der Oberfläche. Sind Steine nicht erhöht widerstandsfähig, so kommt es zu übermäßigem Abrieb und zu auffällig sichtbaren Veränderungen der Oberfläche. Diese Widerstandsfähigkeit wird durch einen Abschleiftest überprüft.

Ein erhöht widerstandsfähiger Stein weist einen messbar geringeren Verschleiß auf als andere. Weissenböck garantiert einen Abrieb von <math>< 15 \text{ cm}^3/50 \text{ cm}^2</math>, das sind nochmals um ca. 17% weniger Abrieb als die CE/ÖNORM vorschreibt.



90% weniger Abwitterung

Im Winter kommt es zu Temperaturschwankungen um den Gefrierpunkt. Diese führen zu Abwitterungen. Weniger Abwitterung bedeutet über einen längeren Zeitraum ein gleichbleibendes, schönes Aussehen der Fläche und mehr Sauberkeit. Laut ÖNORM sind nach 28-maligen Frost-Tau-Wechseln bis zu 1.000 g/m² Abwitterung erlaubt. Weissenböck garantiert max. 100 g/m² Abwitterung, das ist um 90% weniger als die ÖNORM gestattet.



25% höhere Belastbarkeit


Je mehr Druck (MPa) ein Stein oder eine Platte aushält, desto belastbarer und haltbarer sind diese in der Praxis. Gemäß ÖNORM B3258 hergestellte Weissenböck Pflaster und Platten sind um rund 25% belastbarer als die ÖNORM fordert. Auch für den Fall wenn andere Oberbaumaterialien (z. B. Bettung, Fuge usw.) versagen, brechen solche Produkte dadurch erst später. Alle garantierten Werte gelten nach 56 Tagen im Rahmen der normgerechten Prüfung. Prüfanstalten haben erforscht, dass die oberste Lage mit dem Kernbeton besonders gut harmoniert und diese beiden Lagen außergewöhnlich gut verbunden sind. Dadurch sind Weissenböck Steine thermisch und durch den Verkehr höher belastbar.



SafeLock

Pflastersteine mit dem SafeLock Verbundsystem verfügen über die mit Abstand beste Fugentechnik am Markt. SafeLock ist ein Vollverbundsystem mit integrierter Verschiebesicherung. Durch rundum angeordnete Verbund- und Distanzelemente wird eine normgerechte Fugenbreite sowie Fugenfüllung bei vernachlässigbarem Steinkontakt gewährleistet. Voraussetzung für eine optimale Funktionalität ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.

Optimierte Fugentechnik SafeLock



SchnellRein Imprägnierung

Durch die SchnellRein Imprägnierung wird das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in die Plattenoberfläche verlangsamt und die Platten sind leichter zu reinigen. Verschmutzungen, wie Wein, Saft oder Kaffee sind – auch wenn die Platten imprägniert sind – unmittelbar nach dem sie entstanden sind zu entfernen. Die Platten bleiben länger schön und erhalten einen seidigen Glanz. Verschmutzungen aus der Umgebung oder aus der Benutzung, die laufend und dauerhaft wirken, können mit einer Vorimprägnierung nicht verhindert werden. Bitte beachten Sie, dass jede Imprägnierung regelmäßig erneuert werden muss, um eine unterbrechungsfreie Funktion zu gewährleisten.



Weissenböck Baustoffwerk GmbH
2620 Neunkirchen, Weissenböck Straße 1
office@weissenboeck.eu

www.steine.at
www.objektsteine.at

NÖ-SÜD

Wohlfühl-Garten und Garagenstraße

A-2620 Neunkirchen / NÖ
Weissenböck Straße 1 (B17)

Frei zugänglich und rund um die Uhr geöffnet

Beratungszeiten*):

Mo-Do 7³⁰-16³⁰ Uhr, Fr 7³⁰-14⁰⁰ Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung
(Tel. 02635/701-214)

Produktion

A-2620 Neunkirchen / NÖ
Weissenböck Straße 1 (B17)

Auslieferung / Abholung**):

März bis Oktober:
Mo-Do 7⁰⁰-16³⁰ Uhr, Fr 7⁰⁰-13⁰⁰ Uhr
November-Februar:
Mo-Do 7⁰⁰-15⁰⁰ Uhr, Fr 7⁰⁰-13⁰⁰ Uhr



Produktion

A-2721 Bad Fischau / NÖ
Industriegebiet Weikersdorf
Zufahrt über 2722 Weikersdorf
Industriestraße 258

Auslieferung / Abholung**):

März-Oktober:
Mo-Do 7⁰⁰-12⁰⁰ und 12³⁰-16³⁰ Uhr
Fr 7⁰⁰-13⁰⁰ Uhr
November-Februar:
Mo-Do 7⁰⁰-12⁰⁰ und 12³⁰-15⁰⁰ Uhr
Fr 7⁰⁰-13⁰⁰ Uhr



WIEN & NÖ-NORD

Produktion

A-2201 Gerasdorf / Wien
Brünner Bundesstraße 136 (B7) /
Kreuzung Kupferschmiedgasse

Auslieferung / Abholung**):

März-Oktober:
Mo-Do 7⁰⁰-12⁰⁰ und 12³⁰-16³⁰ Uhr
Fr 7⁰⁰-13⁰⁰ Uhr
November-Februar:
Mo-Do 7⁰⁰-12⁰⁰ und 12³⁰-15⁰⁰ Uhr
Fr 7⁰⁰-13⁰⁰ Uhr



*) Beratungen finden nur in unserem Wohlfühl-Garten statt. Beratungstermine außerhalb der angegebenen Zeiten können Sie gerne telefonisch vereinbaren. Infos finden Sie auch unter www.steine.at/wfg

**) Verlade- und Annahmeschluss:
30 Minuten vor Ende der oben angeführten Geschäftszeiten



Begehrbar

Pflaster, Platten und Steine sind für Fußgängerbelastung geeignet.



PKW-befahrbar

Pflaster und Platten sind für PKW-Belastung geeignet.
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



Klein-LKW-befahrbar

Pflaster und Platten sind für das Befahren mit Klein-LKW bis max. 7,5 t geeignet.
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



LKW-befahrbar

Pflaster und Platten sind für LKW-Belastung (über 7,5 t) geeignet.
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



Frostbeständig

Steine sind frostbeständig,
jedoch nicht beständig gegen Tausalz.



Oberseitig frost-tausalzbeständig

Oberfläche ist geprüft lt. CE/ÖNORM durch
28-maligen Frost-Tau-Wechsel mit 3% NaCl (Salzlösung).



Rundum frost-tausalzbeständig

Stein bleibt intakt, auch wenn Tausalz seitlich oder von unten angreift.
Voraussetzung: für zementgebundene Oberflächen geeignete Taumittel.



Dichte feinbleibende Oberfläche

Von Lehm gereinigter Quarzsand im Vorsatz bringt eine dichte,
feinbleibende Oberfläche, sichert schöne Steine und freundliche Farben.



90% weniger Abwitterung

Nach 28-maligen Frost-Tau-Wechsel 90% weniger Abwitterung
als die ÖNORM erlaubt, bedeutet schönes Aussehen und mehr Sauberkeit.



25% höhere Festigkeit und Belastbarkeit

Eine höhere Belastbarkeit (25% mehr als die ÖNORM fordert)
bringt eine lange Haltbarkeit.



17% weniger Abrieb

Durch besseren Widerstand gegen mechanische Angriffe
(17% weniger Abrieb als die ÖNORM vorschreibt) bleiben die Steine lange schön.



Verbundsystem SafeLock®

Pflastersteine verfügen über die mit Abstand beste Fugentechnik - ein
Vollverbundsystem mit integrierter Verschiebesicherung



Imprägnierung für leichtere Reinigung

Das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in die Oberfläche
wird verlangsamt und die Platten sind leichter zu reinigen.



Hohe Oberflächendichte

Durch die sehr hohe Oberflächendichte nehmen die Steine
weniger Schmutz und Wasser auf und bleiben lange sauber.



ÖKOlogisches Pflaster

Begrünte und wasserdurchlässige Beläge lassen Regen schnell versickern,
sie tragen zur Flächenentsiegelung und zum Klimaschutz bei.



Einheitliches Design an zwei Seiten

Steinrück- und -vorderseite haben das gleiche Oberflächen-Design,
der Stein ist daher für freistehende Mauern und Zäune geeignet.



Einheitliches Design an vier und mehr Seiten

Der Stein hat an mindestens vier Seiten das gleiche Oberflächen-
Design, vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten sind daher gegeben.



Erde bleibt im Stein-Garantie

Bepflanzbarer Böschungsstein garantiert kein Ausschwemmen der
Erde, kein Erde-Nachfüllen und einen sauberen Boden vor der Wand.



Reduzierte Schlierenbildung

Wahrscheinlichkeit von Schlieren/Kalkausblühungen wird reduziert.
Noch wirksamer in Kombination mit trasshaltigem Mörtel oder Kleber.



Recyclingbetonstein

Pflasterstein mit bis zu 30% Anteil rezyklierter Gesteinskörnung im Kernbeton. Produk-
tionsbedingte Restmengen werden einem ressourcenschonenden Upcycling zugeführt.



ÖNORM geprüfetes Produkt

Steine/Pflaster entsprechen der ÖNORM B3258, bspw. mit 3,6 MPa
Mindestspaltzugfestigkeit sowie 5,0 MPa Mindestbiegezugfestigkeit.



Weissenböck Select Programm

Pflaster und Platten in über 50 Farben und 70 Formaten,
in unterschiedlichen Dicken und Oberflächen.



CE-Kennzeichnung

Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster werden gemäß
ÖNORMEN EN 1338, EN 1339 und EN 1340 eingehalten.



Weissenböck Qualitäts-Garantie

Weissenböck garantiert, dass die angegebenen Produkteigenschaften erfüllt werden



Maschinenverlegbar

Maschinelle Verlegung mit einer Verlegemaschine ist möglich.

Verfügbarkeit LW = Lagerware Bedarf wenn nicht anders angegeben ist der
BW = Bestellware Bedarf für 5 mm Fuge gerechnet

Herstellwerk NK = Neunkirchen Palettenart BBP = Big-Bag mit Palette
BF = Bad Fischau BWN, MVPAL, VÖBPAL, SPAL, SOPAL = Werkspaletten
GD = Gerasdorf EUR = EURO-(ÖBB) Palette